

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **La cirrhose biliaire primitive est une maladie hépatique qui touche principalement les femmes d'âge moyen. La cause de la maladie est inconnue, en réalité il s'agit d'une maladie auto-immune qui provoque une cholangite chronique. Cette maladie est due à l'agression des voies biliaires intrahépatiques par les lymphocytes T. L'élément caractéristique de la maladie est l'apparition de cholestase**

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- CAUSES
- L'inflammation des voies biliaires provoque la libération de substances toxiques les acides biliaires qui attaquent les hépatocytes et peut provoquer une inflammation, une fibrose et occasionnellement une cirrhose,
- On considère que certains agents infectieux comme les *Chlamydia pneumoniae*, les *Propionibacterium acnes* et quelques rétrovirus favorisent le développement de la maladie. C'est pourquoi certains auteurs considèrent qu'il faut utiliser des médicaments antirétroviraux dans le traitement de la maladie.
- La composante génétique est étayée par le fait que la maladie est plus fréquente parmi les familles des patients.
- La persistance de cellules foetales chez la mère après la grossesse, a aussi été proposé comme étant lié au développement de la cirrhose biliaire primitive.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Manifestations cliniques**
- **Fatigue** : c'est un des symptômes les plus fréquents de la maladie.
- **démangeaison** : Ce symptôme peut être très intense et il n'est pas rare que les patients aient été évalués par plusieurs dermatologues avant que le diagnostic soit établi.
- **Pigmentation de la peau** : La peau peut prendre un ton plus foncé chez certains patients.
- **Ictère** : Dans les étapes plus avancées il peut y avoir une augmentation des niveaux de bilirubine dans le sang.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Manifestations cliniques 2**
- **Douleurs articulaires .**
- **Syndrome de Sjögren** : Caractérisé par un manque de production de larmes et/ou de salive qui entraîne une sécheresse de la bouche et une irritation conjonctivale.
- **Syndrome CREST** : C'est une forme de sclérodermie localisée caractérisée entre autre chose par des troubles de la motilité oesophagique et par le phénomène de Raynaud (changement de coloration des mains exposées au froid).
- **Douleurs abdominales** : près de 15% des patients présentent une douleur dans le foie sans une explication claire.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Manifestations cliniques 3**
- **Autres maladies auto-immunes** : L'hypothyroïdie est fréquente dans 20% des patients. D'autres maladies comme la maladie coeliaque et la colite ulcéreuse sont plus fréquentes chez les patients. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise on peut expliquer ces maladies associées car la vésicule biliaire (les voies biliaires) contrôle la thyroïde. D'autre part il existe une relation antagonique, d'opposition, entre la vésicule biliaire et le gros intestin, en plus le gros intestin contrôle la vésicule biliaire comme le poumon contrôle le foie.
- **Ostéoporose** : avec les risques de fractures qui en résultent.
- **Hypercholestérolémie** : Même si dans la majorité des cas les patient ne développent pas d'artériosclérose (ateroesclérose).

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Diagnostic**
- **Augmentation du taux de bilirubine**
- **Augmentation de GGT, AST, ALT**
- **Augmentation des phosphatases alcalines**
- **Apparition d'anticorps anti-mitochondries**
- **Biopsie hépatique**
- **Echographie**
- **IRM (résonance magnétique)**

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Traitement conventionnel non homéopathique**
- Le traitement est destiné à éviter l'inflammation des voies biliaires, leur destruction possible et la diminution de la cholestase.
- Les médicaments les plus utilisés sont l'acide ursodésoxycholique, les corticoïdes, la colchicine et les immunosuppresseurs (methotrexate)

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Matériel et méthodes**
- **Patients : 5**
- **Sexe : féminin**
- **Age : entre 37 et 54 ans**
- Le profil psychologique de ces patientes est caractérisé par l'anxiété et l'agitation qui peut être attribué à la présence du méridien du triple réchauffeur dans l'horoscope chinois de chaque individu


CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- Dans tous les cas on a utilisé un venin de serpent, en dilutions homéopathiques, comme base du traitement. D'abord on a utilisé le **Vipera Redi**, suivant les références historiques du docteur Gaspá, qui avec ce médicament avait obtenu la diminution du taux de bilirubine chez les enfants atteints d'atresie congénitale des voies biliaires. Ensuite on a utilisé le **Naja Tripudians** (le cobra) car il apportait de meilleurs résultats.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- La maladie caractérisée par l'inflammation du foie et des voies biliaires, et par le prurit ou la rougeur de la peau, peut être interprétée comme une **maladie de la chaleur**, probablement associée à un déficit YIN du foie.
- Du point de vue énergétique, **l'excès de chaleur doit être traitée avec la couleur orange** par voie interne. On sait, grâce aux études du Dr. Agrapart, que des médicaments comme **l'Arsenicum Iodatatum, L'Arsenicum Album et le Sulfur Iodatatum** présentent cette longueur chromatique. **La couleur orange administrée par voie interne,** selon Agrapart, va provoquer une cascade de Yin, provoquant un froid à l'intérieur du foie et d'autres viscères et une sécheresse de la superficie corporelle, calmant la spongieuse prurigineuse de la peau


Couleur ORANGE



Pour tonifier le YIN hépatique on fait appel à une couleur de régulation , **la couleur noire**. Pour cela on peut utiliser des médicaments homéopathiques de cette longueur chromatique comme le **Quartz** **Tourmaline Noire**, le **Carbo Animalise** et le **Pix Liquida**.

La couleur noire administrée par voie interne, selon Agrapart, va provoquer une cascade de yang, donnant lieu à l'apparition de chaleur et d'humidité tant au niveau interne qu'au niveau superficiel. A la fois antidote partielle contre l'excès possible de froid qu'aurait pu provoquer la couleur orange.

COULEUR NOIRE



CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- Au lieu d'utiliser les médicaments antiretroviraux comme antidote contre les effets des infections virales possibles, on a choisi le Vincetoxicum 700.000K, en administration journalière deux ou trois fois par jour.
- **Zincum Picricum** est un médicament dont la polarité d'action est le méridien de Shao Yang, il s'agit d'un médicament utile dans les maladies de la vésicule biliaire –voies biliaires, et de la thyroïde qui est son organe tributaire. Pour cela, on a utilisé le Zincum Picrinicum 700.000K trois fois par jour.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- Grâce à ce protocole on peut obtenir des résultats favorables avec une diminution du taux de **bilirubine**, une normalisation des **transaminases** et une remission du **prurit** et de la **dermatite**. Mais , quand l'activité auto-immune se trouve dans une phase agressive démontrée par l'augmentation des **anticorps anti-mitochondries**, on demande l'aide de médicaments homéopathiques de capacité immuno-modulatrice. On parle naturellement des sels de mercure et/ou de la plante de la colchicine. Même si le Colchicum est un médicament intéressant et efficace, le plus utilisé est le Mercurius Biiodatus, qui en plus de freiner le processus auto-immune de la maladie, collabore à la réduction du prurit cutané.
- L'homéopathe expérimenté considèrera qu'il manque deux médicaments classiques, le Chelidonium et le Lycopodium. Ces médicaments ont été exclus des protocoles car on considère que leur efficacité est insuffisante.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- **Protocole de traitement**
- **Naja Tripudians ou Vipera Redi 700.000K : 3 gouttes 3 fois par jour**
- **Sulphur Iodatum 700.000K gouttes : 3 gouttes 3 fois par jour**
- **Prix Liquida 700.000K gouttes : 3 gouttes 3 fois par jour**
- **Vincetoxicum 700.000K gouttes : 3 gouttes 2 fois par jour**
- **Zincum Picrinicum 700.000K gouttes : 3 gouttes 2 fois par jour**
- **Mercurius Biiodatus ou Colchicum 700.000K gouttes : 3 gouttes 3 fois par jour (dans les phases de prurit ou d'augmentation des anticorps antinucléaires)**
- **Zingiber 700.000 K gouttes: 3 gouttes 3 fois par jour??**

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- Parmi les cinq femmes traitées, trois ont obtenu la normalisation analytique et fonctionnelle hépatique, une remission des prurits et un bon état général.
- Pour une autre patiente l'amélioration n'a pas été stable, car la prise de tranquillisants contre son trouble d'anxiété a provoqué la réapparition du prurit associé à une légère altération de la bilirubine et GGT. Ces problèmes ont été résolus en arrêtant les tranquillisants (lorazepam) et en ajoutant Le Colchicum et Zingiber.
- La cinquième patiente en traitement homéopathique depuis 10 mois et travaillant dans un grand hôpital de la ville, a obtenu une amélioration analytique et symptomatique significative (GOT 53, GPT60, GGT 77), mais sans normalisation des anticorps anti-mitochondries (311) : C'est la seule personne qui pour le moment suit un traitement avec methotrexate et acide ursodésoxycholique en plus du traitement homéopathique.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE

- Total des cas : 5
- Amélioration importante : 3
- Amélioration avec aggravations transitoires : 1
- Amélioration partielle : 1

Dans tous les cas les hépatologues qui contrôlent ces patientes, et malgré les bons résultats obtenus, ont considéré que l'amélioration était due au hasard ou à la médication allopathique jusqu'à ce moment inefficace et que les patientes avaient supprimée. Dans aucun cas ils ont considéré que l'homéopathie avait influé sur la guérison de la maladie.