



PROTOCOS

 Estos protocolos son el resumen práctico de mi experiencia clínica desde el año 2007. En consecuencia deben ser considerados más fiables que las propuestas terapéuticas realizadas en anteriores publicaciones, aunque cada paciente puede necesitar una modificación personalizada de estos tratamientos.

 These protocols are the useful summary of my clinical experience since 2007. Therefore they should be considered more reliable than the proposed therapeutic made in previous publications, even though each patient may need a custom modification of these treatments.


 Ces protocoles sont le résumé de mon expérience clinique depuis 2007. Donc ils devraient être considérés plus fiables que les publications précédentes fabriquées en thérapeutique proposées, même si chaque patient peut avoir besoin d'une modification personnalisée de ces traitements.





ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL 25 OCTUBRE 2017

LAST UPDATED 25 OCTOBER 2017

DERNIÈRE MISE À JOUR 25 OCTOBRE 2017

ÍNDICE

[Acné Vulgaris](#)
[Acúfenos](#)
[Aftosis Bucal Recidivante](#)
[Alergia al huevo](#)
[Alergia al pescado \(Anisakis\)](#)
[Alopecia Areata](#)
[Alopecia Difusa](#)
[Amigdalitis Recidivante](#)
[Angustia por Conflictos Amorosos](#)
[Arnold Chiari \(Síndrome de\) \(Malformación de\)](#)
[Artritis](#)
[Artropatía Gotosa o Artritis Úrica](#)
[Artrosis](#)
[Asma Bronquial](#)
[Asto \(Elevación del título de Antiestreptolisinas](#)
[Artrofia Cuerdas Vocales](#)
[Autismo](#)
 [Bartolinitis](#)
[Boca Ardiente \(Síndrome de\)](#)
[Bronquiectasias](#)
[Calambres](#)
[Cataratas u Opacidad del Cristalino](#)
[Cefaleas](#)
[Cervicoartrosis](#)

[Cirrosis Biliar Primaria](#)
[Cistitis Intersticial o cistitis abacteriana](#)
[Claudicación Intermitente](#)
[Colitis Ulcerosa](#)
[Colón Espástico o Colón Irritable](#)
[Dermatitis Atópica](#)
[Dermatitis del Adulto](#)
[Dermatitis Lúpica o Lupus Discoide](#)
[Dermatitis Seborreica del Oído](#)
[Dermatitis Seborreica](#)
[Deterioro Mental Senil o Deterioro Cognitivo](#)
 [Diabetes Mellitus II](#)
 [Dislipemia](#)
[Dismenorrea](#)
[Edema de Cuerdas Vocales](#)
[Edema Linfático](#)
 [Edema Linfático idiopático o postcirugía o postradioterapia](#)
[Endometriosis](#)
 [Eneurosis Nocturna](#)
[Enfermedades de Cronh](#)
[Enfermedad de Gilbert o Hiperbilirrubinemia Congénita](#)
[Enfermedad de Osgood Shlatter](#)
[Enteritis Radiante \(Diarreas Postradioterapia\)](#)
[Enuresis Nocturna](#)
[Epilepsia Infantil o Juvenil](#)
[Esclerosis Múltiple](#)
[Esterilidad Femenina](#)
[Estreñimiento](#)
[Estrías de Crecimiento y ¿Estrías Gravídicas?](#)
[Eyaculación Precoz](#)
[Fascitis Plantar](#)
[Fibroadenoma Mamario](#)
[Fibromialgia](#)
[Fístula Perineal](#)
[Fisura Rectal](#)
[Gammapatia Monoclonal, Plamocitoma o Mieloma Múltiple](#)
[Gastralgia Inespecífica](#)
[Gonartrosis](#)
[Granuloma Anular](#)
[Hematuria Inespecífica, Macroscópica o Microscópica](#)
[Hemocromatosis](#)
[Hepatitis B](#)
[Hepatitis C](#)
[Hernia Discal Cervical](#)
[Hernia Discal Lumbar](#)
[Herpes Simple Recidivante, Genital Incluido](#)
[Hiperamilasemia](#)
[HiperproLactinemia](#)
[Hipertrofia Prostática Benigna](#)
[Hipertensión Arterial](#)
[Hipertiroidismo](#)
[Hipotiroidismo](#)
[Incontinencia de Heces \(Encopresis\), postcolectomía](#)
[Incontinencia Urinaria](#)
[Incontinencia Rectal o Encopresis](#)
[Incontinencia Rectal Postcirugía de Colon](#)
[Incontinencia Urinaria Postprostatectomía](#)
[Infección Urinaria Recidivante](#)
[Infiltrados Inflamatorios Corneales](#)
[Insuficiencia Renal Crónica](#)
[Leucosis Linfoide Crónica](#)
[Liquen de la Boca](#)
[Liquen Plano](#)
[Lupus Discoide](#)
[Lupus Sistémico](#)
[Marcadores Tumorales Elevados o Alterados](#)

[Melasma o Xantelasma](#)
[Memoria, Disminución de Memoria, en Persona no Anciana](#)
[Metástasis Óseas](#)
[Miastenia Gravis](#)
[Micosis, Candidiasis](#)
[Micosis de las Uñas](#)
 [Micropoliquistosis Ovárica \(Ciclos largos, Amenorreas\)](#)
[Miocardiopatía Isquémica](#)
[Mioma Uterino o Fibromioma](#)
[Necrosis Aséptica de Cadera](#)
[Nefrolitiasis o Litiasis Renal](#)
[Neuralgia Postherpética en los 6 Primeros Meses Después del Herpes](#)
[Neuralgia Postherpética](#)
[Neuralgia de Trigemino](#)
[Neuropatía Postquimioterapia](#)
[Neurosis del Examinando](#)
[Osteomielitis](#)
[Osteoporosis](#)
[Osteoporosis con Aumento de la Tasa de Parathormona](#)
[Parálisis de Cuerdas Vocales](#)
[Paratohormona, Aumento Inespecífico de Hormona Paratiroidea Asociado a Osteoporosis](#)
[Picadura de Insectos](#)
[Pólipos o Nódulos de Cuerdas Vocales](#)
[Poliposis Nasal](#)
[Profilaxix de Efectos Secundarios de Quimioterapia](#)
[Prurito Inespecífico](#)
[Psoriasis de Época Intermedia Primavera](#)
[Psoriasis de la Época Cálida](#)
[Psoriasis de Otoño-Invierno](#)
[Quiste Hidatídico](#)
 [Quiste Sinovial](#)
[Reflujo Gastroesofágico](#)
[Retardo de Crecimiento o Retardo Estaturacional](#)
[Retracción Palmar de Dupuytren](#)
[Retinopatía Degenerativa \(Retinitis Pigmentaria, Degeneración Macular\)](#)
[Retinopatía Diabética](#)
[Rinitis Alérgica](#)
[Rinitis Crónica y/o Rinitis de Otoño-Invierno](#)
[Rosácea o Acné Rosácea](#)
[Síndrome Adherencial, Bidas, Adherencias](#)
[Síndrome de Piernas Inquietas](#)
[Síndrome del Túnel Carpiano \(Atrapamiento del Nervio Mediano\)](#)
[Síndrome Seco o Síndrome de Sjogren](#)
[Sofocaciones Menopáusicas](#)
[Somnolencia o Narcolepsia](#)
[Sudoración de Manos y Pies \(Hiperhidrosis\)](#)
[Temblor Esencial](#)
 [Trastorno Depresivo](#)
 [Trastorno de Ansiedad](#)
[Trastorno de Ansiedad y Obsesividad](#)
[Trastorno de Irritabilidad, Ansiedad, Depresión](#)
 [Trastorno Obsesivo](#)
[Trombopenia o Plaquetopenia](#)
[Tumor Hipofisario](#)
[Úlceras Varicosas o de otra Índole](#)
[Uretritis Inespecífica](#)
[Urticaria Colinérgica](#)
 [Vejiga Hiperactiva](#)
[Verminosis \(Áscaris Lumbricoides y Oxiuros\)](#)
[Verrugas](#)
[Vértigo Posicional Benigno](#)
[Vitíligo](#)

ACNÉ VULGARIS

Theridion + Phosphoricum Acidum + Phytolacca 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 gotas tres veces al día. Esta es la combinación terapéutica más importante.

Aunque de importancia menos significativa no podemos olvidar el siguiente protocolo terapéutico:

Theridion + Zincum Picrinicum + ¿Arsenicum Iodatum ó Sulphur Iodatum? 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3, tres veces al día

En ocasiones Theridion puede ser sustituido por Phosphoricum Acidum, y Zincum Picrinicum por Symphytum

Theridion + Phosphoricum Acidum + Phytolacca 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops three times a day. This is the most important therapeutic combination.

Although less significant importance should not forget the following protocol therapeutic: Theridion + Zincum Picrinicum + Arsenicum Iodatum or Sulphur Iodatum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3, three times a day

Sometimes Theridion may be substituted for Phosphoricum Acidum, and Zincum Picrinicum by Symphytum

Theridion + Phosphoricum Acidum + Phytolacca K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour.

Il s'agit de la combinaison thérapeutique plus importante. Bien que moins grande importance ne doit pas oublier le suivant protocole thérapeutique:

Theridion + Zincum Picrinicum + Arsenicum Iodatum ou Sulphur Iodatum 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3, trois fois par jour

Parfois Theridion peut se substituer à Phosphoricum Acidum, et Zincum Picrinicum par Symphytum

[Volver al inicio](#)

ACÚFENOS

Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día. Este medicamento puede detener, estabilizar, la hipoacusia. Aunque con alguna frecuencia puede ser apoyado por Ulexita, medicamento que tiene polaridad por el meridiano de riñón, que controla la energía del oído interno.

Con alguna frecuencia hay que asociarlo a Zincum Picrinicum, y cuando existe un catarro crónico de oído medio a Pulsatilla o Rauwolfia

Natrum Iodatum 700,000 K drops: 3 drops twice a day. This medication can halt, stabilize, hearing loss. Although with some frequency it can be supported by ulexite, medication has polarity by the meridian of kidney, that controls the power of the inner ear.

Some frequently have to associate it with Zincum Picrinicum, and when there is a chronic catarrh of Pulsatilla or Rauwolfia middle ear

Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour. Ce médicament peut améliorer l'acouphène et arrêter la perte auditive. Bien qu'avec une certaine fréquence, qu'il peut être pris en charge par Ulexite, médicament a polarité par le méridien du rein, qui contrôle le pouvoir de l'oreille interne. Parfois, il peut être associé à Zincum Picrinicum. S'il y a un catarrhe chronique de l'oreille moyenne, nous pouvons ajouter au traitement de Pulsatilla ou Rauwolfia.

[Volver al inicio](#)

AFTOSIS BUCAL RECIDIVANTE

Aviaire + Serotonina 700.000 K gotas: 5+2 gotas tres o dos veces al día

Aviaire + Serotoninum 700,000 K drops: 5 + 2 drops two or three times a day

Aviaire + Sérotoninum K 700.000 gouttes: 5 + 2 gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ALERGIA AL HUEVO

Petroleum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Petroleum 700.000 K drops: 5 drops two times a day

Petroleum 700.000 K gouttes: 5 gouttes troisfois par jour

[Volver al inicio](#)

ALERGIA AL PESCADO (ANISAKIS)

Zingiber + Yucca + ¿Vinum Album? 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

Zingiber + Yucca + ¿Vinum Album? 700.000 K drops: 3-5 drops of each medicament, two or three times a day

Zingiber + Yucca + ¿Vinum Album? 700.000 K gouttes; 3-5 gouttes de chacun des médicaments, deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ALOPECIA AREATA

Conium Maculatum + Pix Liquida (color negro) + Zincum Sulphuricum (color rojo): 3 gotas de cada medicamento, tres veces al día

En ocasiones puede añadirse Yucca Filamentosa

Conium Maculatum + Pix Liquid (black color) + Zincum Sulphuricum (red color): 3 drops of each medicine, three times a day

Sometimes can add Yucca Filamentosa

Conium Maculatum + Pix Liquide (couleur noir) + Zincum Sulphuricum (couleur rouge): 3 gouttes de chaque médicament, trois fois par jour

Parfois peut ajouter Yucca Filamentosa

[Volver al inicio](#)

ALOPECIA DIFUSA

Pix Liquida o Petroleum + Cuarzo Turmalina Negra + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día.

En los casos en los que la respuesta clínica es débil, puede añadirse Conium Maculatum, y menos frecuentemente Petroselinum 700.000 K

¿Urtica Urens o Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día para potenciar el anterior tratamiento?

Pix Liquida or Petroleum + Quartz Tourmaline Black + Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 3 drops of each medicine, two or three times a day. In cases in which the clinical response is weak, can add Conium Maculatum, and less frequently Petroselinum 700,000 K

Urtica Urens or Yucca Filamentosa 700,000 K drops: 3 drops three times a day to boost the previous treatment?

Pix Liquida ou Pétroleum + Quartz Tourmaline Noire + Zincum Sulphuricum 700.000 K gouttes: 3 gouttes de chaque remède, deux ou trois fois par jour.

Dans les cas où la réponse clinique est faible, peut ajouter Conium Maculatum et moins fréquemment Petroselinum 700.000 K

Urtica Urens ou Yucca Filamentosa 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour pour stimuler le traitement précédent?

[Volver al inicio](#)

AMIGDALITIS, RECIDIVANTE

Carbo Animalis 700.000 K + Phytolacca 700.000 K gotas: 2-3 gotas de cada medicamento, dos veces al día. En caso de amigdalitis aguda es aconsejable administrar las gotas cada 20-30 minutos, espaciando la frecuencia de las tomas en función de la mejoría

Carbo Animalis 700,000 K + Phytolacca 700,000 K drops: 2-3 drops of each medication, twice a day. In the event of acute tonsillitis it is advisable to administer drops every 20-30 minutes, the frequency spacing of intakes based on improvement

Carbo Animalis 700.000 K + Phytolacca 700.000 K gouttes: 2-3 gouttes de chaque médicament, deux fois par jour. Dans le cas d'amygdalite aiguë, il est recommandé d'administrer des gouttes toutes les 20-30 minutes, l'espacement de la fréquence des apports fondée sur l'amélioration

[Volver al inicio](#)

ANGUSTIA POR CONFLICTOS AMOROSOS

Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 10 gotas de 3 a 9 veces al día

Tarentula Hispanica 700,000 K drops: 10 drops of 3 to 9 times a day

Tarentula Hispanica 700.000 K gouttes: 10 gouttes de 3 à 9 fois par jour

[Volver al inicio](#)

ARNOLD CHIARI (SÍNDROME DE) (MALFORMACIÓN DE)

Mercurius Cyanatus + Taréntula Hispánica 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al día.

Mercurius Cyanatus + Tarentula Hispanica 700,000 K drops: 3 + 3 drops two or three times a day

Mercurius Cyanatus + Tarentula Hispanica K 700.000 gouttes: 3 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour.

[Volver al inicio](#)

ARTRITIS

Azul + azul + negro + ruta + mercurio (tierra)= Cuprum metallicum o Turquesa + Corindón Azul o Turmalina Indigolita + Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+3 gotas cada 1-2 horas en los brotes agudos, y cada 6-8 horas como tratamiento de fondo.

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día
En los brotes agudos, o en las artritis de evolución tórpida, es aconsejable utilizar 3 tipos de azul (Turquesa, Turmalina Indigolita ó Corindón Azul, Cuprum Metallicum), asociados a ZINCUM METALLICUM, de tres a siete veces al día, además de valorar los restantes medicamentos y Natrum Iodatum.

Blue + Blue + Black + Ruta + Mercury (Earth) = Cuprum Metallicum or Turquoise + Corundum Blue or Tourmaline Indigolita + Carbo Animalis or Quartz Tourmaline Black + Ruta + Mercurius Cyanatus 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 3 drops every 1-2 hours in acute outbreaks, and every 6-8 hours as background treatment.

Black Tourmaline - Topaz Imperial 700,000 K drops: 8 drops three or more times a day
In acute outbreaks, or the arthritis of torpid evolution, it is advisable to use three types of blue (Turquoise, Tourmaline Indigolita or Corundum Blue, Cuprum Metallicum), associated with ZINCUM METALLICUM, from three to seven times a day, in addition to rating the remaining drugs and Natrum Iodatum.

Bleu + Bleu + Noir + Ruta + Mercure (Terre) = Cuprum Metallicum ou Turquoise + Corindon Bleu ou Tourmaline Indigolita + Carbo Animalis ou Quartz Tourmaline Noire + Ruta + Mercurius Cyanatus 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 + 3 gouttes chaque 1 à 2 heures de poussées aiguës et toutes les 6-8 heures comme traitement de fond.

Tourmaline Noire - Topaze Impériale 700.000 K gouttes: 8 gouttes trois ou plusieurs fois par jour

En poussées aiguës, ou l'arthrite de torpeur evolution, il est conseillé d'utiliser trois types de bleu (Turquoise, Tourmaline Indigolita ou Corindon Bleu, Cuprum Metallicum), associé à ZINCUM METALLICUM, de trois à sept fois par jour, en plus de notation des autres médicaments et Natrum Iodatum.

[Volver al inicio](#)

ARTROPATÍA GOTOSA O ARTRITIS ÚRICA

Turquesa 700.000 K gotas: 7 gotas tres veces al día

Lithium Carbonicum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Colchicum 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día

¿Pulsatilla 700.000 K gotas: 15 gotas en días alternos?

¿Ruta 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día?

Turquoise 700,000 K drops: 7 drops three times per day

Lithium Carbonicum 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Colchicum 700,000 K drops: 2 drops three times a day would

Pulsatilla 700,000 K drops: 15 drops on alternate days?

Ruta 700,000 K drops: 2 drops three times a day?

Turquoise K 700.000 gouttes: 7 gouttes trois fois par jour au

Lithium Carbonicum 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour diminue de

Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: 3 trois fois par jour

Colchicum 700.000 K gouttes: 2 gouttes trois fois par jour

Pulsatilla 700.000 K: 15 gouttes un jour sur deux?

Ruta 700.000 K gouttes: 2 gouttes trois fois par jour?

[Volver al inicio](#)

ARTROSIS

AZUL + AZUL + NEGRO + TELLURIUM o Mercurius Cyanatus = Turmalina Indigolita o Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida + Tellurium o Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+2 /4-6-8 horas

En los brotes inflamatorios y/o descompensación por el frío es aconsejable suprimir los medicamentos portadores de la longitud cromática negra y poner en su lugar RUTA, INCLUSO CADA 2 HORAS, hasta estabilizar la mejoría.

En invierno hay que asociar Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día, y en primavera verano Osporhome gotas: 8 gotas tres o más veces al día

Blue + Blue + Black + TELLURIUM or Mercurius Cyanatus = Tourmaline Indigolita or Cuprum Metallicum + Turquoise + Quartz Tourmaline Black or Pix Liquid + Tellurium or Mercurius Cyanatus 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 2 /4-6-8 hours

In inflammatory outbreaks or decompensation by cold it is advisable to suppress drugs carriers of the black chromatic length and put in place Ruta, even every 2 hours to stabilize the improvement.

In winter there is to associate black tourmaline - Topaz Imperial 700,000 K drops: 8 drops three or more times a day, and in spring summer Osporhome drops: 8 drops three or more times a day

Bleu + Bleu + Noir + Tellure ou Mercurius Cyanatus = Tourmaline Indigolita ou Cuprum Metallicum + Tourmaline Quartz Noire ou Pix Liquide + Turquoise + Tellurium ou Mercurius Cyanatus 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 + 2 /4-6-8 heures

Dans les foyers inflammatoires ou par le froid, il est conseillé de supprimer des transporteurs de la longueur chromatique noire et mis en place RUTA MÊME TOUTES LES 2 HEURES pour stabiliser l'amélioration.

En hiver il y a à associer la Tourmaline Noire – Topaz Imperial 700.000 K gouttes: 8 gouttes trois fois par jour, et au printemps été Osporhome gouttes: 8 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ASMA BRONQUIAL

Es necesaria la utilización de los colores naranja + negro + azul = Phosphoricum Acidum + Carbo Animalis + Turquesa 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día. Este tratamiento puede reforzarse los días de invierno con Cupresus Sempervivens

Si aumenta el componente de disnea puede añadirse Senega 700.000 K gotas: 5 gotas, tres o más veces al día

Si hay agravación por el frío, añadir Thuja 700.000 K, 3 gotas tres veces al día

Si hay agravación por la humedad, añadir Natrum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, esta medicación se puede suspender los días de sol

En los casos de alergia a pólenes, generadora de asma bronquial, este tratamiento puede ser sustituido por el de rinitis alérgica, indicado más adelante.

It is required the use of the orange colors + black + blue = Phosphoricum Acidum + Carbo Animalis + Turquoise 700,000 K drops: 3-5 drops of each drug three or more times a day. This treatment can strengthen the days of winter with Cupresus Sempervivens
If you increase the component of Dyspnea can add Senega 700,000 K drops: 5 drops, three or more times a day if there
Is aggravation by cold, add Thuja 700,000 K, 3 drops three times a day if there is aggravation by moisture, add Natrum Sulphuricum 700,000 K drops: 3 drops three times a day this medication can stop days of sun
In cases of allergy to pollens, generating of bronchial asthma, this treatment can be replaced by allergic rhinitis, indicated later.

Il est nécessaire l'utilisation des couleurs orange + noir + bleu = Phosphoricum Acidum + Carbo Animalis + Turquoise K 700.000 gouttes: 3-5 gouttes de chacune des drogues trois ou quatre fois par jour. Ce traitement peut renforcer les jours de l'hiver avec Cupresus Sempervivens,
En cas d'aggravation de la dyspnée nous pouvons ajouter Senega 700.000 K gouttes: 5 gouttes, trois ou plusieurs fois par jour
S'il y a aggravation par le froid, ajouter Thuja 700.000 K, 3 gouttes trois fois par jour
S'il y a aggravation par l'humidité, Natrum Sulphuricum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, ce médicament peut arrêter les jours de soleil
En cas d'allergie aux pollens, générant de l'asthme bronchique, ce traitement peut être remplacé par la rhinite allergique, a indiqué plus tard.

[Volver al inicio](#)

ASTO (ELEVACION DEL TITULO DE ANTIESTREPTOLISINAS)

Viscum Album 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Viscum Album 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Viscum Album 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ATROFIA CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3-3-3
Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3

Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 3-3-3
Ruta 700,000 K drops: 3-3-3

Zincum Sulphuricum 700.000 K tombe: 3-3-3
Ruta K 700.000 gouttes: 3-3-3

[Volver al inicio](#)

AUTISMO

(Mejoría parcial)

Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día

Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día

Ustilago Maidis 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día Ruta 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día

En los niños agitados (fuego) puede ser aconsejable añadir un medicamento de intestino delgado (Veratrum Viride, Rauwolfia)

(Partial improvement)

Au Ag Cu Fe S 700,000 K drops: 10 drops three times a day

Zincum Muriaticum 700,000 K drops: 2-3 drops three times a day

Ustilago Maidis 700,000 K drops: 2-3 drops three times a day Ruta 700,000 K drops: 2-3 drops three times a day

In the restless children (fire) it may be advisable to add a drug of small intestine (Veratrum Viride, Rauwolfia)

(Amélioration partielle)

Au Ag Cu Fe S 700.000 K gouttes: 10 gouttes trois fois par jour

Zincum Muriaticum 700.000 K gouttes: 2-3 gouttes trois fois par jour

Ustilago Maidis 700.000 K: 2-3 gouttes, trois fois un jour itinéraire K 700.000 gouttes: 2-3 gouttes trois fois par jour

Chez les enfants agités (feu), il peut être souhaitable d'ajouter un médicament de l'intestin grêle (Veratrum Viride, Rauwolfia)

[Volver al inicio](#)

BARTOLINITIS

Cuarzo (Silicea) 700.000 K gotas: 5 gotas cada dos horas en la fase aguda, y 5 gotas dos veces al día durante 5 meses, para evitar las recidivas

Quartz (Silicea) 700,000 K drops: 5 drops every two hours in the acute phase, and 5 drops twice a day for 5 months, to avoid relapses

Quartz (Silicea) 700 000 K gouttes: 5 gouttes toutes les deux heures dans la phase aiguë, et 5 gouttes deux fois par jour pendant 5 mois, pour éviter les rechutes

[Volver al inicio](#)

BOCA ARDIENTE (SINDROME DE)

Por posible neuralgia del glossofaríngeo

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Symphytum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si la respuesta con el anterior medicamento es insuficiente.

By possible neuralgia of the glossopharyngeal

Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Symphytum 700,000 K drops: 3 drops three times a day, if the answer with the above drug is insufficient.

En névralgie possible du glosso-pharyngien

Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

Symphytum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, si la réponse au médicament ci-dessus est insuffisante.

[Volver al inicio](#)

BRONQUIECTASIAS

Hepar Sulphur + Thuja + Senega + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

En caso de sobreinfección por Pseudomona Aeruginosa, lo que es bastante frecuente, añadir Selenium 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día

Como tratamiento de fondo puede asociarse cualquier fórmula expectorante, como Tartephedreel, Causticum Iberhome,...

Hepar Sulphur + Thuja + Senega + Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 5 drops three times a day

In case of secondary infection by Pseudomona Aeruginosa, which is quite frequent, add Selenium 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day

As treatment of background can associate any expectorant formula, such as Tartephedreel, Causticum Iberhome,...

Hepar Sulphur + Thuya + Senega + Zincum Sulphuricum K 700.000 gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

En cas de surinfection par Pseudomona Aeruginosa, ce qui est assez fréquent, Sélénium 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour

Comme traitement de fond peut associer toute formule expectorante, tels que Tartephedreel, Causticum Iberhome,...

[Volver al inicio](#)

CALAMBRES

Espectrolita (Smihsonita Verde) 700.000 K gotas: 5 gotas una o dos veces al día

Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 gotas una o dos veces al día, si hay varices.
La smithsonita verde es una mena de zinc, por lo que Zincum Metallicum puede ser utilizado en sustitución del anterior, para los calambres
Si excepcionalmente la respuesta clínica no es satisfactoria, puede añadirse Azurita.

Espectrolita (Smithsonita green) 700,000 K drops: 5 drops once or twice a day
Vipera Redi 700,000 K drops: 3 drops once or twice a day, if there are varicose veins.
The green smithsonite is a zinc ore, so it Zincum Metallicum can be used instead of the previous, for cramps if exceptionally the clinical response is not satisfactory, can be added to Azurite.

Espectrolita (Smithsonita vert) K 700.000 gouttes: 5 gouttes une ou deux fois par jour
Vipera Redi 700.000 K: 3 gouttes une ou deux fois par jour, si vous avez des varices.
La smithsonite verte est un minerai de zinc, et donc Zincum Metallicum peut être utilisé au lieu de la précédente, pour les crampes
Si exceptionnellement la réponse clinique n'est pas satisfaisante, peut être ajoutée Azurite.

[Volver al inicio](#)

CATARATAS U OPACIDAD DEL CRISTALINO

Adularia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (mejoran pero no curan)

Adularia 700,000 K drops: 3 drops twice a day (better but not cured)

Adulaire K 700.000 gouttes: gouttes 3 fois par jour (mieux mais pas guéri)

[Volver al inicio](#)

CEFALEAS

Theridion + Ulexita + Zincum Muriaticum + Symphytum o Zizia Aurea 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres o dos veces al día.

Las cefaleas agravadas por el calor pueden necesitar Veratrum Viride, en vez de Theridion, como medicamento prioritario, acompañado por Ulexita o Zizia Aurea, estas personas tienen un fuerte componente de meridianos de fuego según el horóscopo chino. En estos casos, no siempre, puede prescindirse de Zincum Muriaticum, medicamento de polaridad por la vesicular biliar y en consecuencia medicamento de referencia en las cefaleas hemicráneas. Las cefalalgias de adolescentes y personas jóvenes pueden necesitar como medicamento base Veratrum Album.

Theridion + Ulexite + Zincum Muriaticum + Symphytum or Zizia Aurea 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 drops two or three times a day.

Aggravated by heat headaches may need Veratrum Viride, instead of Theridion, as a priority drug, accompanied by Ulexite or Zizia Aurea, these people have a strong component of meridians of fire according to the chinese horoscope. In these cases, not always, you can dispense with Zincum Muriaticum, polarity by gallbladder drug and consequently drug reference in hemicrania headaches. The headaches of adolescents and young people may need medication based Veratrum Album.

Theridion + Ulexite + Zincum Muriaticum + Symphytum ou Zizia Aurea 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour.

En cas d'aggravation de la migraine par la chaleur peut-être besoin Veratrum Viride, au lieu de Theridion, comme une drogue de priorité, accompagnée d'Ulexite ou Zizia Aurea, ces personnes ont une forte composante des méridiens du feu selon l'horoscope chinois. Pas toujours, dans ces cas, vous pouvez renoncer à Zincum Muriaticum, cette drogue a la polarité d'action sur la vésicule biliaire et par conséquent des drogues référence en hémicranie maux de tête. Les maux de tête des adolescents et des jeunes, la drogue principale peut être Veratrum Album.

[Volver al inicio](#)

CERVICOARTROSIS

Azul + negro + tellurium + mercurio (cronicidad)= Cuprum Metallicum o Turmalina Indigolita + Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis + Tellurium + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 5-7 + 3 + 3 +3 gotas , dos, tres, o más veces al día

En los casos que no hay un componente compresivo sobre la médula o raíces nerviosas, Ruta puede sustituir a Tellurium.

Turquesa 700.000 K gel: aplicación local sobre columna cervical, una o dos veces al día.

El color azul, Turquesa o Cuprum, tiene polaridad por la columna cervical y la planta de los pies, además de cualquier patología muscular. Su efecto puede y debe ser potenciado por un gel portador de la longitud cromática negra, Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis.

Blue + black + tellurium + mercury (chronicity) = Cuprum Metallicum or Indigolita tourmaline + quartz tourmaline black or Carbo Animalis + Tellurium + Mercurius Cyanatus 700,000 K drops: 5-7 + 3 + 3 + 3 drops, two, three, or more times a day.

In cases where there is not a compressive component on the spinal cord or nerve roots, Ruta can replace Tellurium.

Turquoise 700,000 K gel: local application on cervical spine, once or twice a day.

The color blue, Turquoise or Cuprum, is polarity to the cervical spine and the soles of the feet, as well as any muscular pathology. Its effect can and must be powered by a gel carrier of chromatic length black, Quartz Tourmaline Black or Carbo Animalis.

Bleu + noir + tellurium + mercure (chronicité) = Cuprum Metallicum ou Tourmalina Indigolita + Quartz Tourmaline Noire ou Carbo Animalis + Tellurium + Mercurius Cyanatus 700.000 K gouttes: 5-7 + 3 + 3 + 3 gouttes, deux, trois ou plusieurs fois par jour.

Dans les cas où il n'y a pas un composant compression sur la moelle épinière ou les racines nerveuses, Ruta peut remplacer Tellurium.

Turquoise 700.000 K gel: application locale sur le rachis cervical, une ou deux fois par jour. La couleur bleu, Turquoise ou Cuprum, est polarisé à la colonne cervicale et la plante des pieds, ainsi que toute pathologie musculaire. Son effet peut et doit être amélioré par un transporteur de gel de longueur chromatique noir, Quartz Tourmaline Noire ou Carbo Animalis.

[Volver al inicio](#)

CIRROSIS BILIAR PRIMARIA

Naja Tripudians + Phosphoricum Acidum + Mercurius Biiodatus o Mercurius Cyanatus + Zincum Picrinicum (muriaticum) + Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día.

Los resultados son muy brillantes en algunos casos y mediocres en otros.

Naja Tripudians + Phosphoricum Acidum + Mercurius Biiodatus or Mercurius Cyanatus + Zincum Picrinicum (muriaticum) + Yucca Filamentosa 700,000 K drops: 5 drops of each medicine three times a day.

The results are very bright in some cases and mediocre at others.

Naja Tripudians + Phosphoricum Acidum + Mercurius Biiodatus ou Mercurius Cyanatus + Zincum Picrinicum (muriaticum) + Yucca Filamentosa 700.000 K gouttes: 5 gouttes de chaque remède trois fois par jour.

Les résultats sont médiocres à d'autres et très lumineux dans certains cas.

[Volver al inicio](#)

CISTITIS INTERSTICIAL O CISTITIS ABACTERIANA

Ruta + Adularia + *Cupresus Sempervivens o Conium Maculatum (menos frecuentemente) 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento tres veces al día. Tarda 15-20 días en comenzar a hacer efecto

Aviare 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cuando la evolución es favorable puede añadirse un toque de azul para acelerar el proceso, Turquesa 700.000 K gotas: 7 gotas cada 3-4 días. Este medicamento puede provocar agravaciones.

Ruta + Adularia + Cupresus Sempervens o Conium Maculatum (less frequently) 700,000 K drops: 3 drops of each medicine three times a day. It takes 15-20 days to begin to take effect Aviare 700,000 K drops: 5 drops three times a day

When the favourable evolution can be added a touch of blue to accelerate the process, Turquoise 700,000 K drops: 7 drops every 3-4 days. This medication may cause aggravations.

Ruta + Adulair + Cupresus Sempervivens o Conium Maculatum (menos frecuentemente)
700.000 K gotas: 3 gotas de cada remedio tres veces al día. Se necesitan 15-20 días para comenzar a sentir efecto gotas

Aviare 700.000 K: 5 gotas tres veces al día

Cuando la evolución es favorable se puede añadir un toque de azul para acelerar el proceso, Turquesa K 700.000 gotas: 7 gotas cada 3-4 días. Estos medicamentos pueden causar agravaciones.

[Volver al inicio](#)

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

Vipera Redi + Carbo Animalis + Ruta + Absinthium 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres veces al día.

Puede añadirse vitamina E en dosis superiores a 1000 mgr

Vipera Redi + Carbo Animalis + Ruta + Absinthium 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 drops three times a day.

You can add Vitamin E in dosages exceeding 1000 mgr

Vipera Redi + Carbo Animalis + Ruta + Absinthium 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour.

Vous pouvez ajouter la Vitamine E à doses supérieures à 1000 mgr

[Volver al inicio](#)

COLITIS ULCEROSA

Veratrum viride o + Cuarzo Phosphorus o Phosphoricum Acidum + Fluorita + Podophyllum Peltatum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3+3+3 gotas, tres o más veces al día.

En los casos de dolor espástico Zizia Áurea puede controlar el proceso tomando 3 gotas varias veces al día.

Es probable que varias veces al año haya que añadir Mercurius Cyanatus 700.000 K, este medicamento tiene polaridad por el movimiento tierra, que controla la cronología y la cronicidad, por lo tanto es un medicamento de gran importancia en las enfermedades crónicas con un componente autoinmune.

Veratrum viride or + Quartz Phosphorus or Phosphoricum Acidum + Fluorite + Podophyllum Peltatum + Ruta 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 drops, three or more times a day.

In cases of spastic pain Zizia Aurea may control the process taking 3 drops several times a day.

It is likely that several times a year you have to add Mercury Cyanatus 700,000 K, this medication has polarity by the earth movement, which controls the chronology and the chronicity, it is therefore a very important drug in the chronic diseases with an autoimmune component.

Veratrum viride ou + Quartz Phosphore ou Phosphoricum Acidum + Fluorine +Podophyllum Peltatum +Ruta K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gouttes, trois ou plusieurs fois par jour.

En cas de douleurs spastiques Zizia Aurea peut contrôler le processus de prendre 3 gouttes plusieurs fois par jour.

Il est probable que plusieurs fois par an il faut ajouter Mercurius Cyanatus 700.000 K, ce médicament a polarité par le mouvement de la terre, qui contrôle la chronologie et la chronicité, c'est donc un médicament très important dans les maladies chroniques en avec un composante auto-immune.

[Volver al inicio](#)

COLON ESPÁSTICO O COLON IRRITABLE

Cupresus o Nux Moschata 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día

Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día

Ruta y/o Symphytum pueden adicionarse a esta fórmula, si la respuesta terapéutica es débil.

Cupresus or Nux Moschata 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day

Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700,000 K drops: 8 + 2 drops three times a day

Ruta y/o Symphytum can be added to this formula, if the therapeutic response is weak.

Cupresus ou Nux Moschata 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour

Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gouttes: 8 + 2 gouttes trois fois par jour

Ruta y/o Symphytum peuvent être ajoutés à cette formule, si la réponse thérapeutique est faible.

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS ATÓPICA

Amarillo + amarillo anaranjado + serotonina = Topacio Imperial (niños) o Cimófano (adultos) + Phosporicum Acidum + Serotonina DCCMK: 5+3+2/8h.

¿Ulexita o Viscum Album? Además de los anteriores medicamentos?

En ocasiones Phosphoricum Acidum puede sustituirse por NITRICUM ACID.

En los tratamientos de mantenimiento pueden asociarse Topacio Imperial y Cimófano. En los casos de evolución tórpida puede administrarse Topacio Imperial y Cimófano (color amarilla) junto a Serotonina 700.000 K: 3+3+3, si este ultimo medicamento no es eficaz lo sustituimos por VINNUM ALBUM 700.000 K: 3-3-3.

Yellow + orange-yellow + serotonin = Imperial Topaz (children) or Cimofano (adults) + Phosporicum Acidum + Serotonina DCCMK: 5 + 3 + 2 / 8 h.

Ulexite or Viscum Album? In addition to the previous drugs?

Sometimes Phosphoricum Acidum can be replaced by NITRICUM ACID.

Topaz Imperial and Cimofano may be associated in maintenance treatment. In cases of torpid evolution can manage Topaz Imperial and Cimofano (color yellow) next to 700,000 serotonin K: 3 + 3 + 3, if the latter drug is not effective replace it for VINNUM ALBUM 700,000 K: 3-3-3.

Jaune + jaune orangé + sérotonine = Topaze Impériale (enfants) ou Cimofano (adultes) + Phosphoricum Acidum + Serotonina DCCMK: 5 + 3 + 2 / 8 h.

Ulexite ou Viscum Album? En plus des médicaments précédents?

Parfois Phosphoricum Acidum peut être remplacé par NITRICUM ACID.

Topaze impériale et Cimofano peuvent être associés au traitement d'entretien. En cas de mauvais résultats cliniques, nous pouvons combiner Topaze Impériale et Cimofano (couleur jaune) à côté de Sérotonine 700.000 k: 3 + 3 + 3, ce dernier médicament peut être remplacé ou être associé a VINNUM ALBUM 700.000 k: 3-3-3.

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS DEL ADULTO

Cimofano ó Manganum Metallicum) + Phosphoricum Acidum + Vinnum Album 700.000 K gotas: 7+5+5 gotas, tres o dos veces al día

Serotoninum 700.000 K gotas: 3 gotas dos o tres veces al día, en la mayor parte de las ocasiones

Cimofano or Manganum Metallicum) + Phosphoricum Acidum + Vinnum Album 700,000 K drops: 7 + 5 + 5 drops, two or three times a day

Serotoninum 700,000 K drops: 3 drops two or three times a day, in the majority of occasions

Cimofano ou Manganum Metallicum) + Phosphoricum Acidum + Vinnum Album 700.000 K: 7 + 5 + 5 gouttes, deux ou trois fois par jour

Serotoninum 700.000 K gouttes: 3 gouttes deux ou trois fois par jour, dans la plupart des reprises

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS LÚPICA O LUPUS DISCOIDE

Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8-0-8

ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Au Ag Cu a.a. 700,000 K drops: 8-0-8

DNA 9 big CH: 2 pellets twice a day

Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Au Ag Cu a.a. 700.000 K gouttes: 8-0-8
ADN 9 CH gros: 2 granules deux fois par jour
Zincum Sulphuricum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS SEBORREICA DEL OÍDO

Vinum Album 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día
Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día
Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Vinum Album 700,000 K drops: 3 drops two or three times a day
Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 drops two or three times a day
Sepia 700,000 K drops: 3 drops twice a day

Vinum Album 700.000 K gouttes: 3 gouttes deux ou trois fois par jour
Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 gouttes deux ou trois fois par jour
Sepia 700.000 K gouttes: 3 gouttes 2 fois par jour

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS SEBORREICA

Medicago Sativa + Zingiber + Arsenicum Album + Vinum Album 700.000 K gotas:
5+3+3+3 gotas 2-3 veces al día
Phosphoricum Acidum 700.000 + Cimófono + Ulexita 700.000 K gotas: 7+5+3+ gotas, tres
o dos veces al día (***)
Zingiber o Yucca Filamentosa + Acidum Phosphoricum + Ruta 700.000 K: 3 + 3 + 3 gotas,
tres o dos veces al día
Más sencillo que los anteriores protocolos puede ser la utilización de Arsenicum Iodatum
Iberhome 170 CH, 8 gotas tres o dos veces al día

Medicago Sativa + Zingiber + Arsenicum Album + Vinum Album 700,000 K drops: 5 + 3 +
3 + 3 drops 2-3 times a day
Phosphoricum Acidum 700,000 + Cimofano + Ulexite 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + drops,
two or three times a day (***)
Zingiber or Yucca Filamentosa + Acidum Phosphoricum + 700,000 K Ruta: 3 + 3 + 3 drops,
two or three times
A simpler day previous protocols can be the use of Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH, 8
drops two or three times a day

Medicago Sativa + Zingiber + Arsenicum Album + Vinum Album K 700.000 gouttes: 5 + 3
+ 3 + 3 gouttes 2 - 3 fois par jour

Phosphoricum Acidum 700.000 + Cimofano + Ulexite 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 + baisses, deux ou trois fois par jour (***)

Zingiber ou Yucca Filamentosa + Acidum Phosphoricum + Ruta 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3, deux ou trois fois par jour

Un plus simple des protocoles jour précédent peuvent être l'utilisation d'Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH, 8 gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

DETERIORO MENTAL SENIL O DETERIORO COGNITIVO

Ruta + Aconitum + Absinthium 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas tres veces al día
Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día

Ruta + Aconitum + Absinthium 700.000 K drops: 5+5+5 drops three times a day
Liver Artery Vein 9 big CH: 2 granules three times a day

Ruta + Aconitum + Absinthium 700.000 K gouttes: 5+5+5 gouttes, trois fois par jour
Hígado Artère Veine 9 CH gros: 2 granules trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

DIABETES MELLITUS II

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Zincum Picrinicum o Zincum Muriaticum
700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, 3 veces al día

Sabina 700.000 K gotas: 10 gotas de 2 a 5 veces al día ***

Romero capsulas: 3 cap antes de desayuno, comida y cena

En otras ocasiones el tratamiento puede reducirse a Corindón Negro Estrellado 700.000 k gotas: 5 a 7 gotas tres veces al día

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Zincum Picrinicum ou Zincum Muriaticum 700 000 K drops : 3 drops of each drug, 3 times per day

Sabina 700,000 K drops: 10 drops 2 to 5 times per day

Romero capsules: 3 cap before breakfast, lunch and dinner

On other occasions the treatment can be reduced to Black Star Corundum 700,000 k drops: 5 to 7 drops three times a day

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Zincum Picrinicum ou Zincum Muriaticum 700 000 K gouttes : 3 gouttes de chaque médicament, 3 fois par jour

Sabina 700 000 K gouttes : 10 gouttes de 2 à 5 fois par jour capsules

Romero : 3 cap avant le petit déjeuner, déjeuner et dînerK

Dans d'autres cas, le traitement peut être réduit à Black Star Corundum 700 000 k gouttes: 5 à 7 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

DISLIPEMIA

Corindón Negro Estrellado: hipocolesterolemiante
Nitricum Acidum: vasodilatador y protector del endotelio arterial
Levadura de arroz rojo en capsulas

Corindón Estrellado Black: hypocholesterolemiante
Nitricum Acidum: vasodilator and protector of the arterial endothelium
Red rice yeast in capsules

Corindón Estrellado Noir: hypocholesterolemiante
Nitricum Acidum: vasodilatateur et protecteur de l'endothélium artériel
Levure de riz rouge en capsules

[Volver al inicio](#)

DISMENORREA

Foliculinum 700.000 K gotas: 15 gotas los lunes y jueves (cada 3-4 días)
Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas una vez al día y 3 gotas 3-4 veces al día, los 5 días previos a la menstruación y durante los días que dure la menstruación.
(Zizia Áurea 700.000 K si la acción no es suficiente)

Foliculinum 700,000 K drops: 15 on Mondays and Thursdays (every 3-4 days) drops
Rauwolfia 700,000 K drops: 3 drops once a day and 3 drops 3-4 times a day, the 5 days prior to menstruation and during the days of last menstruation.
(Zizia Aurea 700,000 K if the action is not sufficient)

Foliculinum 700.000 K gouttes: 15 gouttes les lundis et jeudis (tous les 3-4 jours)
Rauwolfia 700.000 K gouttes: 3 fois par jour et 3 gouttes 3 à 4 fois par jour, 5 jours avant les menstruations et durant les jours de la dernière menstruation, chaque 1-2-4 heures.
(Zizia Aurea 700.000 K si l'action n'est pas suffisante)

[Volver al inicio](#)

EDEMA DE CUERDAS VOCALES

Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día

Ruta 700,000 K drops: 3 drops, two or three times a day

Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 3 drops, two or three times a day

Ruta K 700.000 gouttes: 3 gouttes, deux ou trois fois par jour

Zincum Sulphuricum 700.000 K: 3 gouttes, deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

EDEMA LINFÁTICO

Aesculus + Hamamelis + Cuarzo Turmalina Negra ó Pix Liquida DCCMK: 3 gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

Esta misma fórmula es útil para la celulitis, pero añadiendo Nitricum Acidum

Aesculus + Witch Hazel + Quartz Tourmaline Black or Pix liquid DCCMK: 3 drops of each drug three or more times a day.

This same formula is useful for cellulite, but adding Nitricum Acidum

Aesculus + Hamamélis + Quartz Tourmaline Noire ou Pix Liquide DCCMK: 3 gouttes de chacune des drogues trois ou plusieurs fois par jour.

Cette même formule est utile pour la cellulite, mais en y ajoutant Nitricum Acidum

[Volver al inicio](#)

EDEMA LINFÁTICO IDIOPÁTICO O POSTCIRUGIA O POSTRADIOTERAPI

Platina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cimofano 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Sabina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

En ocasiones Sabina puede ser sustituido por Ulexita o Berberis

Platina 700.000 K drops: 5 drops three times a day

Cimofano 700.000 K drops 5 drops three times a day

Sabina drops 700.000 K: 5 drops three times a day

Sabina sometimes can be replaced by Ulexita or Berberis

Platina 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

Cimofano 700.000 K gouttes 5 gouttes trois fois par jour

Sabina gouttes 700.000 K: 5 gouttes trois fois par jour

Sabina peut parfois être remplacé par Ulexita ou Berberis

[Volver al inicio](#)

ENDOMETRIOSIS

FOLICULINUM DCCMK: 25 gotas tres días por semana, pero también puede prescribirse: 15 gotas 5 días a la semana.

Bothrops 700.000 K gotas: 5 gotas en días alternos

Cupresus Sempervivens + Color Rojo (Granate o FE Ni Meteorito) + Color Negro (Cuarzo Turmalina Negra ó Carbo Animalis) 700.000 K gotas: 3+3+3 /8h

FOLICULINUM DCCMK: 25 drops three days per week, but can also be prescribed: 15 drops 5 days a week.

Bothrops 700,000 K drops: 5 drops on alternate days

Cupresus Sempervivens + Red (Garnet or FE Ni meteorite) + Black (Quartz Tourmaline Black or Carbo Animalis) 700,000 K drops: 3 + 3 + 3/8 h

FOLICULINUM DCCMK : 25 gouttes trois jours par semaine, mais peut également être prescrit : 15 gouttes 5 jours par semaine.

Bothrops 700.000 K gouttes: 5 gouttes un jour sur deux

Cupresus Sempervivens + Rouge (Grenat ou FE Ni météorite) + Noir (Quartz Tourmaline Noire ou Carbo Animalis) 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3/8 h

[Volver al inicio](#)

ENUROSIS NOCTURNA

Corindón Negro Estrellado + Artemisa Absinthium + Veratrum Viride

Otros medicamentos: Causticum, Nux Moschata, Cupresus S., Natrun Iodatum

Black Starred Corundum + Artemis Absinthium + Veratrum Viride

Other medicines: Causticum, Nux Moschata, Cupresus S., Natrun Iodatum

Black Starred Corundum + Artemis Absinthium + Veratrum Viride

Autres médicaments: Causticum, Nux Moschata, Cupresus S., Natrun Iodatum

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE CROHN

Fluorita + Mercurius Cyanatus + Veratrum Viride + Cuarzo Phosphorus + Ruta 700.000 K gotas: 3 +3+3+3+3 gotas tres o más veces al día

Fluorite + Mercurius Cyanatus + Veratrum Viride + Quartz Phosphorus + Ruta 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 drops three or more times a day

Fluorita + Mercurius Cyanatus + Veratrum Viride + Quartz Phosphorus + Ruta K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gouttes trois ou plusieurs fois par jour

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE GILBERT O HIPERBILIRRUBINEMIA CONGENITA

Colchicum + Naja + Zincum Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Colchicum + Naja + Zincum Muriaticum (Picrinicum) 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Colchicum + Naja + Zincum Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE OSGOOD SCHLATTER

Calcarea Fluorica 200 CH gran: 2 gránulos dos o más veces al día, es suficiente para esta osteocondrosis-epifisitis tibial
Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Calcarea Fluorica 200 CH large: 2 pellets two or more times a day, is sufficient for this tibial osteochondrosis-epiphysitis
Turquoise 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Calcarea Fluorica 200 CH grand: 2 pastilles de deux ou plusieurs fois par jour, est suffisant pour cette ostéochondrose-épiphysitis tibiale
Turquoise 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

ENTERITIS RADIANTE (DIARREAS POSTRADIOTERAPIA)

Fluorita + Symphytum 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día
Este protocolo también es útil en las diarreas postquimioterapia.

Fluorite + Symphytum 700,000 K drops: 5 + 3 drops three times a day
This protocol is also useful in diarrhea postquimioterapia.

Fluorita + Symphytum 700.000 K gouttes: 5 + 3 gouttes trois fois par jour
Ce protocole est également utile dans le traitement de la diarrhée postquimiotherapie.

ENURESIS NOCTURNA

Latrodectus Nactans + Nux Moschata + Causticum + Natrum Iodatum o Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 2-3 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día
En la enuresis asociada a colpocele o uterocolpocele, Latrodectus suele ser sustituido por Absintium, que con Causticum y Nux Moschata forman el trio medicamentoso de referencia

Latrodectus Nactans + Nux Moschata + Causticum + Natrum Iodatum or Yucca Filamentosa 700,000 K drops: 2-3 drops of each medicine, two or three times a day
In bed wetting associated colpocele or uterocolpocele, Latrodectus tends to be replaced by Absintium, forming the reference drug induced trio with Causticum and Nux Moschata

Latrodectus Nactans + Nux Moschata + Causticum + Natrum Iodatum ou gouttes de Yucca Filamentosa 700.000 K: 2-3 gouttes de chaque remède, deux ou trois fois par jour
Dans l'énurésie associé colpocele ou uterocolpocele, Latrodectus tend à être remplacée par Absintium, le trio de drogue induite par référence avec Causticum et Nux Moschata

EPILEPSIA INFANTIL Y JUVENIL

Rauwolfia + Theridion + Cuprum o Turquesa + Phosphoricum Acidum + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: de 1 a 3 gotas de cada medicamento, en función de la edad. Tres o más veces al día
En los casos leves de adolescentes el tratamiento se puede reducir a: Phosphoricum Acidum + Zizia Áurea + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces al día

Rauwolfia + Theridion + Cuprum or turquoise + Phosphoricum Acidum + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 1 to 3 drops of each medication, depending on the age. Three or more times a day
In mild cases of adolescents the treatment can be reduced a: Phosphoricum Acidum + Zizia Áurea + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops, three times a day

Rauwolfia + Theridion + Cuprum ou turquoise + Phosphoricum Acidum + Natrum Iodatum K 700.000 gouttes: 1 à 3 gouttes de chaque médicament, selon l'âge. Trois ou plusieurs fois par jour
Dans les cas bénins d'adolescents le traitement peut être réduite a: Phosphoricum Acidum + Zizia Áurea + Natrum Iodatum K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour

ESCLEROSIS MULTIPLE

Rauwolfia (en primavera-verano) + Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum o Ruta + Cuarzo Turmalina Negra + Serotonina + Phosphoricum Acidum o Theridion (menos frecuentemente) 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

En ocasiones hay que utilizar Pix Liquida en vez de Cuarzo Turmalina Negra y, puede añadirse Mercurius Cyanatus.

Los brotes desmielinizantes de la época cálida, pueden ser controlados con Cuarzo Phosphorus y Cuarzo Turmalina Negra

Rauwolfia (in spring and summer) + Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum, or Ruta + Quartz Tourmaline Black + Serotonin + Phosphoricum Acidum or Theridion (less frequently) 700,000 K drops: 3 drops of each drug three or more times a day.

Sometimes you must use Pix Liquid instead of Quartz Tourmaline Black and Mercurius Cyanatus can be added.

Warm era demyelinating outbreaks, can be controlled with Phosphorus Quartz and Quartz Tourmaline Black

Rauwolfia (au printemps et en été) + Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum, ou Ruta + Quartz Tourmaline Noire + Sérotonine + Phosphoricum Acidum ou Theridion (moins fréquemment) 700.000 K gouttes: 3 gouttes de chacune des drogues trois ou quatre fois par jour.

Parfois, vous devez utiliser Liquide Pix au lieu de Tourmaline Quartz Noire et Mercurius Cyanatus peut être ajouté.

Les épisodes démyélinisantes pendant le printemps et l'été, peut être commandé avec Quartz de Phosphorus et de Quartz Tourmaline Noire

[Volver al inicio](#)

ESTERILIDAD FEMENINA

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día consigue la regulación hormonal hipofisaria, suprarrenal y ovárica. Habitualmente la mujer que no presenta problemas orgánicos puede quedarse embarazada antes de 6 meses.

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 3 + 3 drops three times a day gets the hormonal regulation of the pituitary, adrenal and ovarian. Usually the woman who does not present organic problems can become pregnant before 6 months.

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: 3 + 3 gouttes trois fois par jour Obtient la régulation hormonale du hypophysaire, surrénalienne et ovarienne. Généralement, la femme qui ne présente pas de problèmes organiques peut tomber enceinte avant 6 mois.

[Volver al inicio](#)

ESTREÑIMIENTO

Alumina + Pix Liquida + Stannum Metallicum o Podophyllum Peltatum + Yucca 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento dos veces al día

En los casos de heces secas, duras, o con escíbalos, hay que añadir Zingiber para dispersar el calor (fuego) de intestino.

En los niños la combinación más adecuada es: Alumina + Pix liquida + Turquesa + Yucca 700.000 K 1-2 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día. Este último medicamento, Yucca, es quizás el medicamento básico en el estreñimiento infantil.

En los adultos que no mejoran con el tratamiento descrito, hay que sustituir Medicago o Turquesa, por Serotonina o Stannum Metallicum, y aumentar la dosis de yucca a 10 gotas tres veces al día.

Alumina + Pix Liquid + Stannum Metallicum or Podophyllum Peltatum + Yucca 700,000 K gouttes: 3-5 drops of each medicine two times a day

In case of dry, hard stools, or escibalos, must add Zingiber to disperse the heat (fire) of intestine.

In children the most suitable combination is: Alumina + Pix Liquid + Turquoise + Yucca 700,000 K 1-2 drops of each medicine, two or three times a day. This latest drug, Yucca, is perhaps the basic child constipation medication.

In adults who do not improve with treatment described, it must be replaced Medicago or Turquoise, Serotonin or Stannum Metallicum

Alumina + Pix Liquide + Stannum Metallicum, ou Podophyllum Peltatum + Yucca 700.000 K + drops: 3-5 gouttes de chaque médicament deux fois par jour

En cas de selles sèches, dures, ou escibalos, vous devez ajouter Zingiber pour disperser la chaleur (feu) de l'intestin.

Chez les enfants la combinaison plus appropriée est: Alumina + Pix liquide + Turquoise + Yucca 700.000 K 1-2 gouttes de chaque remède, deux ou trois fois par jour. Ce dernier médicament, Yucca, est peut-être le médicament de constipation enfant de base.

Chez les adultes qui ne s'améliorent pas avec le traitement décrit, il doit être remplacé Medicago ou Turquoise, par Sérotonine ou Stannum Metallicum, et d'augmenter la dose d'Yucca 10 gouttes trois fois par jour.

[Volver al inicio](#)

ESTRÍAS DE CRECIMIENTO Y ¿ESTRÍAS GRAVÍDICAS?

ZINC gel: aplicación local una o dos veces al día

Regender o Difur (anapsos leucotomos o calaguala): 1 cap. dos o tres veces al día

Zincum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

ZINC gel: local application once or twice a day

Regender or Difur (anapsos leucotomos or calaguala): 1 chapter two or three times a day
Zincum Metallicum 700,000 K drops: 3 drops twice a day
Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 3 drops twice a day

Gel de ZINC: application locale une fois ou deux fois par jour
Regender ou Difur (anapsos leucotomos ou calaguala): una capsula deux ou trois fois par jour
Zincum Metallicum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour
Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour

[Volver al inicio](#)

EYACULACIÓN PRECOZ

ASTERIAS Rubens + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 5+3 gotas, tres veces al día

ASTERIAS Rubens + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 5 + 3 drops, three times a day

ASTERIAS Rubens + Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: 5 + 3 gouttes, trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

FASCITIS PLANTAR

Platina + Pix Liquida 700.000 k gotas: 3+3 gotas tres veces al día
Cobre 700.000 K gel: aplicación local en la planta del pie (Turquesa 700.000 K gel tiene el mismo efecto, como portadora de la longitud cromática azul)

Deck + Pix Liquid 700,000 k drops: 3 + 3 drops three times a day
Copper 700,000 K gel: local application on the sole of the foot (Turquoise 700,000 K gel has the same effect as the bearer of chromatic length blue)

Platina + Pix Liquide 700.000 k gouttes: 3 + 3 gouttes trois fois par jour
Cuivre 700.000 K gel: application locale sur la semelle du pied (Turquoise 700.000 K gel a le même effet, car il est porteur de longueur chromatique bleu)

[Volver al inicio](#)

FIBROADENOMA MAMARIO

Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas cada 7 días (regulación hormonal)
Bothrops Lanceolata 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (es el gran medicamento del fibroadenoma)

Foliculinum 700,000 K drops: 25 drops every 7 days (hormonal regulation)
Bothrops Lanceolata 700,000 K drops: 3 drops twice a day (is the great medicine of fibroadenoma)

Foliculinum 700.000 K gouttes: 25 gouttes tous les 7 jours (régulation hormonale)
Bothrops Lanceolata 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour (est la grande médecine de fibroadénome)

[Volver al inicio](#)

FIBROMIALGIA

TURQUESA + Absinthium + Ruta 700.000 K gotas: 8+7+5 gotas tres veces al día
Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día
Turmalina – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día. En caso de poliartralgias por artrosis u osteoporosis. En la época cálida este medicamento puede ser sustituido por Osporhome

TURQUOISE + Absinthium + Ruta 700,000 K drops: 8 + 7 + 5 drops three times a day
Au Ag Cu Fe S 700,000 K drops: 10 drops three times a day
Tourmaline - Topaz Imperial 700,000 K drops: 8 drops three or more times a day. In the case of pain joint arthrosis or osteoarthritis or osteoporosis. In the warm season this medication can be replaced by Osporhome

TURQUOISE + Absinthium + Ruta K 700.000 gouttes: 8 + 7 + 5 gouttes trois fois par jour
Au Ag Cu Fe S 700.000 K gouttes: 10 gouttes trois fois par jour
Tourmaline - Topaze Impériale 700.000 K gouttes: 8 gouttes trois fois par jour. Dans le cas l'arthrose ou l'ostéoporose. Durant la saison chaude, ce médicament peut être remplacé par Osporhome

[Volver al inicio](#)

FÍSTULA PERINEAL

Fluorita tricolor + Tuberculinum + Vinum Album + Zingiber 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 +3 gotas, tres veces al día
Nitricum Acidum?

Fluorite + Tuberculinum + Vinum Album + Zingiber 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 drops, three times per day
Nitricum Acidum?

Fluorine tricolor + Tuberculinum + Vinum Album + Zingiber K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour
Nitricum Acidum?

[Volver al inicio](#)

FISURA RECTAL

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Ruta 700.000 K 3 gotas dos veces al día
Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, después de cada defecación.

Nitricum Acidum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Ruta 700,000 K 3 drops twice a day
Carbo Animalis 700,000 K gel: application, after each bowel movement.

Nitricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Ruta 700.000 K 3 gouttes deux fois par jour
Carbo Animalis 700.000 K gel: application, après chaque selle.

[Volver al inicio](#)

GAMMAPATIA MONOCLONAL, PLASMOCITOMA O MIELOMA MULTIPLE

Petroselinum + Conium Maculatum 700.000 K gotas: 5 gotas gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

En los casos de metástasis óseas deben añadirse los siguientes medicamentos: Ruta (Drs. Banerji) + Calcarea Phosphorica (Drs. Banerji)+ Fluorita 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres o más veces al día. Las metástasis no desaparecen, salvo excepciones, pero se estabilizan y no progresan, el dolor se mitiga o desaparece y, el paciente recupera capacidad funcional.

Petroselinum + Conium Maculatum 700,000 K drops: 5 drops drops of each drug three or more times a day.

The following medications should be added in cases of bone metastases: Ruta (Drs. Banerji) + Calcarea Phosphorica (DRS. Banerji) + Fluorite 700,000 K drops: 3-5 drops three or more times a day. Metastases do not disappear, with exceptions, but steady and not making progress, pain is mitigated or disappears and the patient regain functional capacity.

Petroselinum + Conium Maculatum K 700.000 gouttes: 5 gouttes gouttes de chacune des drogues trois ou quatre fois par jour.

Les médicaments suivants devraient être ajoutés en cas de métastases osseuses: Ruta (Drs. Banerji) + Calcarea Phosphorica (Drs Banerji) + Fluorine K 700.000 gouttes: 3-5 gouttes trois ou plusieurs fois par jour. Métastases ne disparaissent pas, sauf exceptions, mais les lésions sont stabilisées, et ne pas des progrès, la douleur est atténuée ou disparaît et le patient retrouve sa capacité fonctionnelle.

GASTRALGIA INESPECÍFICA

Nos referimos aquí al cuadro clínico caracterizado por dolor gástrico, asociado o no a reflujo gastroesofágico, digestiones lentas y meteorismo. Suele ser una somatización de la obsesividad, controlada o descontrolada por el bazo, asociada en mayor o menor medida a la ansiedad (riñón, corazón).

Tratamiento: supresión de trigo, cebada, avena, centeno, leche y derivados, dulces, helados y artículos de pastelería.

Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Absinthium 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si hay un comportamiento fóbico dependiente de los meridianos de fuego.

Pero en los casos de dolor más intenso, en apariencia resistente a cualquier tratamiento, el medicamento clave es TARENTULA HISPANICA, que supone la vivencia agitada y angustiosa de una situación, aunque el paciente mantenga un comportamiento aparentemente sereno.

Zizia Aurea 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si predomina la ansiedad por alteración de meridianos de riñón y/o vejiga.

We refer here to the clinical picture, characterized by pain, gastric, associated or not to gastroesophageal reflux, slow digestion and bloating. It tends to be a Somatization of obsessiveness, controlled or uncontrolled by the spleen, associated to a greater or lesser extent anxiety (kidney, heart).

Treatment: removal of wheat, barley, oats, rye, milk and derivatives, sweets, ice creams and pastries.

Serotonin 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Absinthium 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Rauwolfia 700,000 K drops: 3 drops three times a day, if there is a dependent of the meridians of fire phobic behavior.

But in cases of pain more intense, seemingly resistant to any treatment, the key drug is TARENTULA HISPANICA, which assumes the hectic and harrowing of a situation, experience although the patient keep a seemingly serene behavior.

Zizia Aurea 700,000 K drops: 3 drops three times a day, if predominantly the chlordiazepoxide...

Nous nous référons ici à l'image clinique, caractérisée par la douleur, gastrique, associée ou non à reflux gastro-oesophagien, digestion lente et les ballonnements. Elle tend à être une somatisation de l'obsession, contrôlé ou non contrôlé par la rate, associée à une anxiété plus ou moins grande (rein, cœur).

Traitement: suppression du blé, orge, avoine, seigle, lait et dérivés, bonbons, glaces et pâtisseries.

Sérotinine K 700.000 gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

Absinthium 700.000 K tombe: 3 gouttes trois fois par jour

Rauwolfia 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, s'il y a une personne à charge des méridiens de feu comportement phobique.

Mais en cas de douleur plus intense, qu'apparemment résistant à tout traitement, le médicament clé est TARENTULA HISPANICA, qui prend en charge la trépidante et déchirante d'une situation, l'expérience même si le patient garde un comportement apparemment serein.

Zizia Aurea 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, si prédominant anxiété par l'altération des méridiens du rein ou la vessie.

[Volver al inicio](#)

GONARTROSIS

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Cuarzo Turmalina Negra + Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres o más veces al día. El paciente debe mejorar antes de 15 días.

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Quartz Tourmaline Black + Ruta 700,000 K drops: 3 drops three or more times a day. The patient must improve before 15 days.

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum + Quartz Tourmaline Noir + Ruta 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour. Le patient doit s'améliorer avant 15 jours.

[Volver al inicio](#)

GRANULOMA ANULAR

Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH + Carbo Animalis 700.000 K + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 7+5+3 tres o dos veces al día

Puede añadirse UBICHINON Compositum Heel: disolver el contenido de una ampolla en agua y tomar una cucharadita 3 veces al día. Este medicamento puede potenciar a los citados anteriormente, e incluso curar el granuloma, aunque más lentamente

Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH + Carbo Animalis 700,000 K + Zincum Sulphuricum 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 two or three times a day

Can add UBICHINON Compositum Heel: dissolve the contents of one vial in water and take one teaspoon 3 times a day. This medication can empower those cited previously, and even cure granuloma, although more slowly

Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH + Carbo Animalis 700.000 K + Zincum Sulphuricum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3, deux ou trois fois par jour

Vous pouvez ajouter UBICHINON Compositum Heel: dissoudre le contenu d'un flacon dans l'eau et prendre une cuillère à café 3 fois par jour. Ce médicament peut habiliter celles citées précédemment et même guérir Granulome, bien que plus lentement

[Volver al inicio](#)

HEMATURIA INESPECÍFICA, MACROSCÓPICA O MICROSCÓPICA

Veratrum Viride + Zincum Cyanatus + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas, 3 veces al día

Veratrum Viride + Zincum Cyanatus + Mercurius Cyanatus 700,000 K drops: 5 + 5 + 5 drops, 3 times per day

Veratrum Viride + Zincum Cyanatus + Mercurius Cyanatus 700.000 K gouttes: 5 + 5 + 5 gouttes, 3 fois par jour

[Volver al inicio](#)

HEMOCROMATOSIS

Enfermedad de origen genético, caracterizada por la dificultad de eliminación de hierro, que tiende a acumularse en los tejidos más vascularizados, hígado, riñón, corazón, lo que da lugar a alteraciones orgánicas y funcionales en los órganos citados, además de endocrinopatías, y artritis.

Cuarzo Argentífero + Phosphoricum Acidum + Arsenicum Iodatum + Turquesa 700.000 K gotas: 3 +3+3+3 gotas tres o dos veces al día.

Los medicamentos prioritarios son Cuarzo Argentífero y Turquesa.

Añadir Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 tres o dos veces al día, si hay elevación de GGT, por afectación de vías biliares intrahepáticas.

Genetic disease, characterised by the difficulty of elimination of iron, which tends to accumulate in most vascularized tissues, liver, kidney, heart,..., which leads to organic and functional alterations in them, in addition to endocrinopathies, and arthritis.

Argentiferous Quartz + Phosphoricum Acidum + Arsenicum Iodatum + Turquoise 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 drops two or three times a day.

Priority medicines are Argentiferous Quartz and Turquoise.

Add Vipera Redi 700,000 K drops: 3 two or three times a day, if there is elevation of GGT, due to intrahepatic bile.

Maladie génétique, caractérisée par la difficulté d'élimination du fer, ce qui tend à s'accumuler en plus des tissus vascularisés, foie, rein, cœur,..., ce qui entraîne des modifications organiques et fonctionnelles en eux, en plus de maladies endocriniennes et l'arthrite.

Quartz Argentifère + Phosphoricum Acidum + Arsenicum Iodatum + Turquoise 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour.

Médicaments prioritaires sont Turquoise et Quartz Argentifère.

Ajouter gouttes Vipera Redi 700.000 K: 3 deux ou trois fois par jour, s'il y a élévation de la GGT, en raison de modifications des voies biliaires intrahépatiques.

[Volver al inicio](#)

HEPATITIS B

Chelidonium + Naja + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, tres veces al día

Chelidonium + Naja + Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3-5 drops of each medicine, three times a day

Chelidonium + Naja + Phosphoricum Acidum 700.000 Kgouttes: 3-5 gouttes de chaque médicament, trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

HEPATITIS C

Phosphoricum Acidum + PETROSELINUM + Naja Tripudians + Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día. El medicamento básico es Petroselinum (perejil)

Vincetoxicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos, dos veces al día

Otros medicamentos a valorar: Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Phosphorus Triiodatus

Phosphoricum Acidum + PETROSELINUM + Naja Tripudians + Carbo Animalis 700,000 K drops: 3 drops three times a day. The basic drug is Petroselinum (parsley)

Vincetoxicum 700,000 K drops: 3 drops twice a day

Liver Artery Vein 9 big CH: 2 granules, two times a day

Other medications to rating: Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Phosphorus Triiodatus

Phosphoricum Acidum, PETROSELINUM, Naja Tripudians + Carbo Animalis 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour. Le médicament de base est Petroselinum (persil)

Vincetoxicum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour

Hépatique Artère Veine 9 CH gros: 2 granules, deux fois par jour

Autres médicaments pour cote: Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Phosphorus Triiodatus

[Volver al inicio](#)

HERNIA DISCAL CERVICAL

Color Azul + Color Azul + Color Negro + Tellurium (compresión radicular) = Cuprum Metallicum o Turquesa + Turmalina Indigolita o Corindón Azul + Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis + Tellurium 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres o más veces al día
En las descompensaciones se puede asociar Ruta al color negro, al que puede sustituir en ocasiones.

Cuarzo Argentífero es un medicamento que no conviene olvidar

Blue + Blue + Black + Tellurium (root compression) = Cuprum Metallicum or Turquoise + Tourmaline Indigolita or Blue Corundum + Quartz Tourmaline Black or Carbo Animalis + Tellurium 700,000 K drops: 5 + 5 + 3 + 3 drops three

Or more times a day in decompensation may be associated Ruta the black path, which can substitute sometimes.

Argentiferous Quartz is a drug that should not forget

Bleu + Bleu + Noir + Tellurium (compression de la racine) = Cuprum Metallicum ou Turquoise + Tourmaline Indigolita ou Corindon Bleu + Quartz Tourmaline Noir ou Carbo Animalis + Tellurium 700.000 Kgouttes: 5 + 5 + 3 + 3 gouttes trois ou plusieurs fois par jour
Si l'évolution clinique n'est pas favorable, Ruta peut être ajouté à la couleur noire, qui peut remplacer de temps en temps.

Cuarzo Argentífero est un médicament qui ne doit pas oublier

[Volver al inicio](#)

HERNIA DISCAL LUMBAR

Thuja o turquesa + Turmalina Indigolita + Tellurium + Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas, tres o más veces al día.

En las descompensaciones puede añadirse Ruta

En el dolor residual a una intervención quirúrgica, a veces por cicatriz hipertrófica hay que asociar un toque de color naranja, Arsenicum Iodatum, y Ubichinon Compositum. La ampolla de Ubichinon puede disolverse en un vaso de agua, y tomar una cucharadita tres veces al día. Conservar en frigorífico o añadiendo alcohol de 40°

Thuja or Turquoise + Tourmaline Indigolita + Tellurium + Carbo Animalis or Quartz Tourmaline Black 700,000 K drops: 5 + 5 + 3 + 3 drops, three or more times a day.

In decompensation you can add Ruta

In the residual pain surgery, sometimes by Hypertrophic Scar should associate a touch of orange and Arsenicum Iodatum, Ubichinon Compositum. Ubichinon blister can be dissolved in a glass of water, and take one teaspoon three times a day. Keep in fridge or adding alcohol of 40 °

Thuja ou Turquoise + Tourmaline Indigolita + Tellurium + Carbo Animalis ou Quartz Tourmaline Noire K 700.000 gouttes: 5 + 5 + 3 + 3 gouttes, trois ou plusieurs fois par jour.

Ruta peut être ajouté à une décompensation

La cirugía de la douleur résiduelle, parfois de cicatrice hypertrophique doit associer une touche d'orange, Arsenicum Iodatum et Ubichinon Compositum. Ubichinon blister peut être dissous dans un verre d'eau et prendre une cuillère à café trois fois par jour. Conserver dans le réfrigérateur ou l'ajout d'alcool de 40 °

[Volver al inicio](#)

HERPES SIMPLE RECIDIVANTE, GENITAL INCLUIDO

Phytolacca 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día
Aviaire 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día.
Zn Ni Co 700.000 K gotas: 7 gotas tres veces al día
Peridoto 700.000 K gotas: 17 gotas cada 7 días

Phytolacca 700,000 K drops: 3 drops twice a day
Aviaire 700,000 K drops: 3 drops three times a day.
Zn Ni Co 700,000 K drops: 7 drops three times a day
Peridot 700,000 K drops: 17 drops every 7 days

Phytolacca 700.000 K gouttes: gouttes de gouttes 3 fois par jour
Aviaire 700.000 K: 3 gouttes trois fois par jour.
Zn Ni Co 700.000 K gouttes: 7 gouttes trois fois par jour
Peridot 700.000 K gouttes: 17 gouttes tous les 7 jours

[Volver al inicio](#)

HIPERAMILASEMIA

Primaria idiopática, o postpancreatitis
URTICA URENS + Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5 + 3 gotas tres o dos veces al día
Zincum Picrinicum 700.000 K gotas; 3 gotas dos veces al día

Primary idiopathic, or postpancreatitis
URTICA URENS + Quartz Tourmaline Black 700,000 K drops: 5 + 3 drops two or three times a day
Zincum Picrinicum 700,000 K drops; 3 drops twice a day

Primaire idiopathique, ou postpancreatitis
URTICA URENS + Tourmaline Quartz Noire K 700.000 gouttes: 5 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour
Zincum Picrinicum 700.000 K gouttes; gouttes 3 fois par jour

[Volver al inicio](#)

HIPERPROLACTINEMIA

Turquesa 700.000 K gotas: 5 gotas dos veces al día. La tasa de prolactina suele normalizarse en 3-5 meses de tratamiento, pero es aconsejable prolongarlo durante 6 meses más para evitar recidivas.

En los casos de tumor hipofisario asociado (prolactinoma), añadiremos Zn Ni Co 700.000 K : 9 gotas tres veces al día

Turquoise 700,000 K drops: 5 drops twice a day. Prolactin rate tends to normalize in 3-5 months of treatment, but it is advisable to prolong it for 6 months to prevent recurrences. In the case of tumor associated with pituitary (prolactinoma), add Zn Ni Co 700,000 K: 9 drops three times a day

Turquoise K 700.000 gouttes: 5 gouttes deux fois par jour. Taux de prolactine tend à normaliser dans 3-5 mois de traitement, mais il est conseillé pour la prolonger pendant 6 mois prévenir les récurrences.

Dans le cas de tumeur associée pituitaire (prolactinome), ajouter que Zn Ni Co 700.000 K: 9 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

Negro + Azul + Pix Liq. + Aconitum? = Cuarzo Turmalina Negra + Cuprum Metallicum + Pix Liquida o Mercurius Cyanatus + Aconitum (profilaxis de infecciones)=> 3 + 5 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.

En los casos agudos con intensa disuria hay que sustituir Aconitum por Nitricum Acidum o Conium Maculatum 700.000 K: 5 gotas cada 2 horas.

En las infecciones prostáticas el tratamiento de fondo es: Au Ag Cu Fe + S 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día

ARN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día, para frenar los marcadores tumorales (PSA)

Black + Blue + Pix Liq. + Aconitum? = Quartz Tourmaline Black + Cuprum Metallicum + Pix Liquid or Mercurius Cyanatus + Aconitum (prophylaxis of infections) => 3 + 5 + 3 + 3 drops, three times a day.

In acute cases with intense dysuria should replace Aconitum for Nitricum Acidum or Conium Maculatum 700.000 K : 5 drops every 2 hours.

Prostate infections treatment of Fund is: Au Ag Cu Fe + S 700,000 K drops: 8 + 2 drops three times a day

RNA 9 CH big: 2 pellets twice a day, to stop the tumor markers (PSA)

Noir + Bleu + Pix liq. + Aconitum? => Quartz Tourmaline Noire + Cuprum Metallicum + Pix Liquide ou Mercurius Cyanatus + Aconitum (prophylaxie des infections) 3 + 5 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour.

Dans les cas aigus avec dysurie intense devraient remplacer Aconitum par Nitricum Acidum o Conium Maculatum 700.000 K: 5 gouttes toutes les 2 heures.
Traitement des infections de la prostate du fonds est: Au Ag Cu Fe + S 700.000 K gouttes: 8 + 2 gouttes trois fois par jour
ARN 9 CH granules: 2 granules deux fois par jour, pour arrêter les marqueurs tumoraux (PSA)

[Volver al inicio](#)

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Latrodectus Nactans + Ulexita 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día
Otros medicamentos: Asterias Rubens, Rauwolfia, Nux Vomica

Latrodectus Nactans + Ulexita 700,000 K drops: 5 + 3 drops three times a day
Other medications: Asterias Rubens, Rauwolfia, Nux Vomica

Latrodectus Nactans + Ulexita K 700.000 gouttes: 5 + 3 gouttes trois fois par jour,
Autres médicaments: Asterias Rubens, Rauwolfia, Nux Vomica

[Volver al inicio](#)

HIPERTIROIDISMO

Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (medicamento básico de las enfermedades autoinmunes)

Arsenicum Iodatum o Sulphur Iodatum 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (para frenar la hiperactividad tiroidea).

Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día (puede ser sustituido por otro medicamento portador de la longitud cromática azul, imprescindible para cualquier regulación hormonal).

Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (polaridad por vesícula biliar, que controla al tiroides, es el superlycopodium)

Mercurius Cyanatus 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day (basic medicine of autoimmune diseases)

Arsenicum Iodatum or Sulphur Iodatum 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day (to stop the thyroid hyperactivity).

Turquoise 700,000 K drops: 3 drops two or three times a day (can be replaced by another drug carrier of chromatic length blue, a must for any hormonal regulation).

Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day (polarity for gallbladder, which controls the thyroid, is the superlycopodium)

Mercurius Cyanatus 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour (base médecine des maladies auto-immunes)

Arsenicum Iodatum ou Sulphur Iodatum 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour (pour arrêter l'hyperactivité de la glande thyroïde).

Turquoise 700.000 K gouttes: 3 gouttes deux ou trois fois par jour (peut être remplacé par un autre transporteur de longueur chromatique bleu, couleur de référence pour toute régulation hormonale).

Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour (polarité pour la vésicule biliaire, qui contrôle la thyroïde, est le superlycopodium)

[Volver al inicio](#)

HIPOTIROIDISMO

Infantojuvenil: Topacio Azul o Turquesa (color azul) + Zincum Picrinicum (Muriaticum) (para controlar energía de VB) + Cupresus: 3+3 gotas tres veces al día

Hipotiroidismo del adulto: Turquesa + Zincum Muriaticum + Phosphoricum Acidum + Cupresus 700.000 K gotas: 7+5 + 3 + 3 gotas tres veces al día

Otros medicamentos: Arsenicum Iodatum, Mercurius Cyanatus, Asterias Rubens

Nos estamos refiriendo al hipotiroidismo subclínico, o que todavía no ha recibido tratamiento hormonal, cuando el paciente lleva varios meses con tratamiento hormonal, el tiroides deja de funcionar definitivamente.

Children and youth: Blue Topaz or Turquoise (blue) + Zincum Picrinicum (Muriaticum) (to control power of VB) + Cupresus: 3 + 3 drops three times a day

Adult hypothyroidism: Topaze bleue ou Turquoise (couleur bleue) + Zincum Muriaticum + Phosphoricum Acidum + Cupresus 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 3 drops three times a day

Other medication: Arsenicum Iodatum, Mercurius Cyanatus, Asterias Rubens

We are referring to the subclinical hypothyroidism, or which has not yet received hormone treatment. When the patient takes several months with hormone therapy, thyroid stops working permanently.

Enfants et jeunes: Topaze Bleue ou Turquoise (bleu) + Zincum Picrinicum (Muriaticum) (au pouvoir de contrôle de VB) + Cupresus: 3 + 3 gouttes trois fois par jour

Hypothyroïdie adulte: Zincum Muriaticum + Turquoise + Cupresus + Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour

Autres médicaments: Arsenicum Iodatum, Mercurius Cyanatus, Asterias Rubens

Nous nous référons à l'hypothyroïdie infraclinique, ou qu'il a toujours pas reçu de traitement hormonal, lorsque le patient a passé plusieurs mois avec l'hormonothérapie, thyroïde cesse définitivement de fonctionner.

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA URINARIA

Absinthium + Causticum + NUX MOSCHATA 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.

En ocasiones hay que añadir Latrodectus

Absinthium + Causticum + NUX MOSCHATA 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops, three times a day.

Sometimes we must add Latrodectus

Absinthium + Causticum + NUX MOSCHATA 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour.

Parfois, nous devons ajouter Latrodectus

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA DE HECES (ENCOPRESIS), POSTCOLECTOMÍA

Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Natrium Iodatum 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Nitric acid 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Cupresus Sempervivens 700.000 K drops 5 drops three times a day

Natrium Iodatum 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

Nitricum Acidum 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

Sempervivens Cupresus 700.000 K gouttes : 5 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA RECTAL O ENCOPRESIS

Nux Moschata + Ruta o Cupresus 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Nux Moschata + Ruta or Cupresus 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Nux Moschata + Ruta ou Cupresus 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA RECTAL POSTCIRUGIA DE COLON

Nitricum Acidum + Ruta + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 7+5+3 gotas tres veces al día

Nitricum Acidum + Ruta + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 drops three times a day

Nitricum Acidum + Ruta + Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA URINARIA POSTPROSTATECTOMIA

Rauwolfia + Turquesa + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 7+5+5 gotas tres veces al día
Con frecuencia es necesario añadir Nux Moschata y Zincum Picrinicum

Rauwolfia + Turquoise + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 7 + 5 + 5 drops three times a day

Frequently is necessary to add Nux Moschata and Zincum Picrinicum

Rauwolfia + Turquoise + Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 5 gouttes trois fois par jour

Souvent faut ajouter Nux Moschata et Zincum Picrinicum

[Volver al inicio](#)

INFECCIÓN URINARIA RECIDIVANTE

Au Ag Cu Fe + S 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres o más veces al día.

Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día.

En las personas de fuego Selenium puede sustituir a Sepia

Aunque la infección se negativice a los 2-3 meses, hay que continuar con el tratamiento hasta un total de 5-6 meses, para evitar recidivas.

Au Ag Cu Fe + S 700,000 K drops: 8 + 2 drops three or more times a day.

Sepia 700,000 K drops: 3 drops three times a day.

In people of fire Selenium can replace Sepia

Though infection is negativice at 2-3 months, should continue treatment for a total of 5-6 months, to prevent relapses.

Au Ag Cu Fe + S 700.000 K gouttes: 8 + 2 gouttes trois ou plusieurs fois par jour.

Sépia K 700.000 gouttes: 3 gouttes trois fois par jour.

Pour les personnes nées en signes de feu (horoscope chinois), Sélénium peut remplacer Sépia

Même si l'infection est guérie à 2-3 mois, devrait continuer le traitement pour un total de 5 à 6 mois, pour prévenir les rechutes.

[Volver al inicio](#)

INFILTRADOS INFLAMATORIOS CORNEALES

Zincum Cyanatus + Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum, cualquier dilución por encima de la 30 CH o DMK (500.000 K) es útil

Zincum Cyanatus + Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum, any dilution above 30 CH or DMK (500,000 K) is useful

Zincum Cyanatus + Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum, toute dilution supérieure à 30 CH ou DMK (500 000 K) est utile

[Volver al inicio](#)

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Platina + Ulexita + Turquesa ó Cuprum Metallicum + Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 3+3+5+3 gotas, tres veces al día.

Este tratamiento supone la mejoría del filtrado glomerular y aclaramiento de la creatinina, a la vez que estabiliza la enfermedad, pero no la cura

Deck + Ulexite + Turquoise or Cuprum Metallicum + Quartz Tourmaline Black 700,000 K drops: 3 + 3 + 5 + 3 drops, three times a day.

This treatment involves the improvement of creatinine clearance and glomerular filtrate, while stabilizing the disease, but does not cure

Platina + Ulexite + Turquoise ou Cuprum Metallicum + Quartz Tourmaline Noire K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 5 + 3 gouttes, trois fois par jour.

Ce traitement consiste à l'amélioration de la clairance de la créatinine et le filtrat glomérulaire, tout en stabilisant la maladie, mais ne guérit pas

[Volver al inicio](#)

LEUCOSIS LINFOIDE CRÓNICA

Rauwolfia 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Vincetoxicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Ubichinon Compositum Heel ampollas: disolver el contenido de una ampolla en un vaso de agua, tomar una cucharadita tres veces al día, conservar en frigorífico.

Este tratamiento provoca una estabilización hematológica o una moderada mejoría de la fórmula leucocitaria, no permite alcanzar la curación de la enfermedad.

Rauwolfia 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Quartz Tourmaline Black 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Vincetoxicum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Ubichinon Compositum Heel blisters: dissolve the contents of one vial in a glass of water, take one teaspoon three times a day store in refrigerator.
This treatment causes a hematologic stabilization or moderate improvement of the Leukocyte formula, does not reach the cure of the disease.

Rauwolfia K 700.000 gouttes: 5 gouttes trois fois par jour
Quartz Tourmaline Noir 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Vincetoxicum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Ubichinon Compositum talon cloques: dissoudre le contenu d'un flacon dans un verre d'eau, prendre une cuillère à café trois fois par jour et garder au réfrigérateur.
Ce traitement provoque une stabilisation hématologique ou une amélioration modérée de la formule leucocytaire, n'atteint pas la guérison de la maladie.

[Volver al inicio](#)

LIQUEN DE LA BOCA

Vipera Berus 200 CH gran: 2 gránulos dos veces al día

Vipera Berus 200 CH large: 2 pellets twice a day

Vipera Berus 200 CH grand: 2 granules deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

LIQUEN PLANO

Vipera Berus + Zingiber + Petroleum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día
En ocasiones puede añadirse Ulexita 700.000 K para tonificar el riñón, en liquen plano de la cabeza.

***Natrum Iodatum 700.000 K, y Ubichinon Compositum Heel son otros medicamentos de utilidad, cualquiera de los dos, solo, o asociado a Vipera, puede hacer remitir las lesiones cutáneas del liquen.

Vipera Berus + Zingiber + Petroleum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops three times a day
Sometimes Ulexite 700,000 K can be added to tonify the kidney, in lichen planus of the head.

***Natrum Iodatum 700.000 K and Ubichinon Compositum Heel are other medicines of utility, either of the two, single, or associated Vipera, please do send the cutaneous lesions of lichen.

Vipera Berus + Zingiber + Pétroleum K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour
Parfois, vous pouvez ajouter Ulexita 700.000 K pour tonifier le rein, dans le lichen plan de la tête.

***Natrum Iodatum 700.000 K et Ubichinon Compositum Heel sont d'autres médicaments ya d'utilité, soit de la deux, seul ou associé à Vipera, ils peuvent guérir les lésions cutanées de lichen.

[Volver al inicio](#)

LUPUS DISCOIDE

ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día
Au Ag Cu 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día
Granate 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

DNA 9 big CH: 2 pellets twice a day
Au Ag Cu 700,000 K drops: 8 drops three times a day
Garnet 700,000 K drops: 3 drops twice a day

ADN 9 CH granules: 2 granules fois par jour
Au Ag Cu 700.000 K gouttes: 8 gouttes trois fois par jour
Granate 700.000 K: 3 gouttes 2 fois par jour

[Volver al inicio](#)

LUPUS SISTÉMICO

Azul + Azul + Negro + Tierra + Armonizador = Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo
Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus + Ruta 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

Todos los pacientes que aquejan esta enfermedad tienen un déficit inmunitario, en consecuencia deben tomar Hígado-Arteria-Vena 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día, de continuo. Oscillococcinum puede realizar una actividad similar, quizás algo más débil.

En todos los casos se encuentran anticuerpos anti DNA, por lo que se prudente añadir ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día.

Blue + Blue + Black + Earth + Harmonizer = Cuprum Metallicum + Turquoise + Quartz
Tourmaline Black + Mercurius Cyanatus + Ruta 700,000 K drops: 5 drops of each drug three or more times a day.

All patients facing this disease have an immune deficit, must consequently take Hígado-arteria - large vein 9 CH: 2 pellets two or three times a day, continuously. Oscillococcinum can perform a similar, perhaps somewhat weaker activity.

Antibodies are found in all cases anti DNA, so it is prudent to add DNA 9 big CH: 2 pellets two or three times a day.

Bleu + Bleu + Noir + Terre + Harmoniseur = Cuprum Metallicum + Turquoise, Quartz Tourmaline Noir + Mercurius Cyanatus + Ruta 700.000 K gouttes: 5 gouttes de chacune des drogues trois ou quatre fois par jour.

Tous les patients face à cette maladie ont un déficit immunitaire, doivent par conséquent prendre Foie-Artère-Veine 9 CH granules: 2 granules deux ou trois par jour, sans interruption. Oscillococcinum peut exercer une activité similaire, peut-être un peu plus faible.

Les anticorps sont trouvés dans tous les cas anti ADN, il est donc prudent d'ajouter ADN 9 CH granules: 2 granules deux ou trois fois par jour.

[Volver al inicio](#)

MARCADORES TUMORALES ELEVADOS O ALTERADOS

Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día para regular el CA 19.9 y 72.4, puede asociarse a Ruta o Nitricum Acidum.

Nitricum Acidum + Phosphoricum acidum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas dos veces al día, para cualquier tipo de marcadores, y 125 - 15,3)

Bothrops + Ruta + Conium Maculatum o Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas: dos veces al día, el CA 15,3, marcador del cáncer de mama.

Este tratamiento puede normalizar la cifra de los marcadores y disminuir el riesgo de aparición de tumor maligno, o recidiva del mismo.

Yucca Filamentosa 700,000 K drops: 3 drops three times a day to regulate CA 19.9 and 72.4, may be associated with Ruta or Nitricum Acidum.

Nitricum Acidum + Phosphoricum acidum + Ruta 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops twice a day, for any type of markers, and 125 - 15.3)

Bothrops + Ruta + Conium Maculatum or Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops: twice a day, CA 15.3, marker of breast cancer.

This treatment may normalize the number of markers and decrease the risk of developing malignant tumor, or recurrence of the same.

Yucca Filamentosa 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour à régler CA 19.9 et 72,4, peut être associée à la Ruta ou Nitricum Acidum.

Nitricum Acidum + Phosphoricum Acidum + Ruta 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes deux fois par jour, pour tous les types de marqueurs et 125-15.3)

Bothrops + Ruta + Conium Maculatum ou Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes: deux fois par jour, pour stabiliser CA 15.3, un marqueur du cancer du sein.

Ce traitement peut normaliser le nombre de marqueurs et diminuer le risque de développer une tumeur maligne, ou la réapparition de la même chose.

[Volver al inicio](#)

MELASMA O XANTELASMA

(Negro + Negro) = Pix Liquida + Sepia 700.000 K gotas: 3+2 gotas tres veces al día
Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día

(Black + Black) = Pix liquid + Sepia 700,000 K drops: 3 + 2 drops three times a day
Au Ag Cu a.a. 700,000 K drops: 8 drops twice a day

(Noir + Noir) = Pix Liquide + Sepia 700.000 K gouttes: 3 + 2 gouttes trois fois par jour
Au Cu Ag a.a. K 700.000 gouttes: 8 gouttes deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

MEMORIA, DISMINUCIÓN DE MEMORIA, EN PERSONA NO ANCIANA

Phosphoricum Acidum + Ruta 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día

Phosphoricum Acidum + Ruta 700,000 K drops: 5 + 3 drops three times a day

Phosphoricum Acidum + Ruta K 700.000 gouttes: 5 + 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

METÁSTASIS ÓSEAS

Calcarea Phosphorica (Drs. Banergi) + Ruta (Drs. Banergi) + Fluorita 700.000 K gotas:
5+3+3 gotas tres o más veces al día

En ocasiones, cuando hay afectación severa, hay que asociar Tellurium o Nitricum Acid.,
en estos casos se debe tomar 7 gotas de cada medicamento, tres o más veces al día.

Otro protocolo, mejor aún, puede ser el siguiente:

Ruta + Calcarea Phosphorica + Fluorita + Pix Liquida 700.000 K gotas: 5 gotas de cada
medicamento tres o más veces al día. En las fases de dolor esta combinación puede
tomarse cada 30-60 minutos.

Calcarea Phosphorica (DRS. Banergi) + Ruta (DRS. Banergi) + Fluorite 700,000 K drops: 5
+ 3 + 3 drops twice a day

On three or more occasions, severe impairment, it must be associated with Tellurium or
Nitricum Acid., in these cases take 7 drops of each medicine, three or more times a day.

Another protocol, better still, be the following:

Ruta + Calcarea Phosphorica + Fluorite + Pix Liquid 700,000 K drops: 5 drops of each drug
three or more times a day. In phases of pain this combination can be taken every 30-60
minutes.

Calcarea Phosphorica (Drs Banergi) + Ruta (Drs Banergi) + Fluorita K 700.000 gouttes: 5 + 3 + 3 gouttes trois ou plusieurs fois par jour

Parfois, quand il y a une participation grave, doit être ajouté à Tellurium ou Acide Nitricum., dans ce cas prendre 7 gouttes de chaque médicament, trois ou quatre fois par jour.

Un autre protocole, mieux encore, être les suivantes:

Ruta+ Calcarea Phosphorica + Fluorita + Pix Liquide 700.000 K gouttes: 5 gouttes de chacune des drogues trois ou quatre fois par jour. Dans les phases de la douleur, cette combinaison peut être prise toutes les 30 à 60 minutes.

[Volver al inicio](#)

MIASTENIA GRAVIS

Ruta + Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 + 3 gotas, dos o tres veces al día

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos una o dos veces al día

Este protocolo puede permitir la curación de la enfermedad.

Ruta + Rauwolfia 700,000 K drops: 3 + 3 drops, two or three times a day

Liver Artery Vein 9 big CH: 2 granules once or twice a day

This Protocol may allow the cure of the disease.

Ruta + Rauwolfia 700.000 K gouttes: 3 + 3 gouttes, deux ou trois fois

Hígado Arteria Vena 9 CH ou Oscilloccinum granules: 2 granules ou 9 globules une ou deux fois par jour

Ce protocole peut permettre la guérison de la maladie.

[Volver al inicio](#)

MICOSIS, CANDIDIASIS

Yeso Cristalizado + Candida Albicans 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento dos veces al día.

Crystallized Gypsum + Candida Albicans 700,000 K drops: 7 drops of each medicine two times a day.

Yeso Cristalizado (Calcarea Sulphurica) + Candida Albicans 700.000 K gouttes: 7 gouttes de chaque médicament deux fois par jour.

[Volver al inicio](#)

MICOSIS DE LAS UÑAS

Cuarzo turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día

Quartz Tourmaline Black 700,000 K gel: local application, once or twice a day

Quartz Tourmaline Noir 700.000 K gel: application locale, une ou deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

MICROPOLYQUISTOSIS OVARICA (CICLOS LARGOS, AMENORREAS)

Graphites 700.000 k gotas: 9 gotas tres o dos veces al día

Lac Canicum 7000.000 k gotas: 9 a 15 gotas tres o dos veces al día

Graphites 700,000 k drops: 9 drops three or twice a day

Lac Canicum 7,000,000 k drops: 9 to 15 drops three or twice a day

Graphites 700 000 k gouttes: 9 gouttes trois ou deux fois par jour

Lac Canicum 7,000,000 k gouttes: 9 à 15 gouttes trois ou deux fois par

[Volver al inicio](#)

MIOCARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Negro + rojo + mercurio o latrodectus + veneno de serpiente = Carbo Animalis + Zincum Sulphuricum ó Granate + Mercurius Cyanatus o Latrodectus Nactans + Naja Tripudians (Vipera, en algunos casos): 3 + 3 + 3 + 3 gotas tres o dos veces al día
En ocasiones puede potenciarse este protocolo añadiendo Absinthium

Black + Red + Mercury or latrodectus + snake venom = Carbo Animalis + Zincum Sulphuricum or Garnet + Mercurius Cyanatus or Latrodectus Nactans + Naja Tripudians (Vipera, in some cases): 3 + 3 + 3 + 3 drops two or three times a day
Sometimes can enhance this protocol by adding Absinthium

Noir + rouge + Mercury ou latrodectus + serpent venin = Carbo Animalis + Zincum Sulphuricum ou Grenat + Mercurius Cyanatus ou Latrodectus Nactans + Naja Tripudians (Vipera, dans certains cas): 3 + 3 + 3 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour
Parfois ce protocole en ajoutant Absinthium peut améliorer

[Volver al inicio](#)

MIOMA UTERINO O FIBROMIOMA

Granate (color rojo) + Pix Liquida (color negro) + Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 gotas (tres gotas de cada medicamento), tres veces al día

Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas al día, descansar un día a la semana

Garnet (red) + Pix Liquid (black) + Acidum Nitricum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops (three drops of each medication), three times a day
Foliculinum 700,000 K drops: 25 drops per day, rest one day a week

Grenat (rouge) + Pix Liquide (noir) + Acidum Nitricum 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes (trois gouttes de chaque médicament), trois fois par jour
Foliculinum 700.000 K gouttes: 25 gouttes par jour, un jour par semaine de repos

[Volver al inicio](#)

NECROSIS ASEPTICA DE CADERA

Azul+ azul + negro + symphytum= Berilo azul + Turmalina Indigolita + Cuarzo turmalina Negra + Symphytum 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres veces al día

Blue + blue + black + symphytum = Blue Beryl + Tourmaline Indigolita + Quartz Tourmaline Black + Symphytum 700,000 K drops: 5 + 5 + 3 + 3 drops three times a day

bleu + bleu + noir + Symphytum = Bleu Béryl + Tourmaline Indigolita + Quartz Tourmaline Noir + Symphytum 700.000 K gouttes: 5 + 5 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

NEFROLITIASIS O LITIASIS RENAL

Calcarea Carbónica Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día.
En los cólicos puede tomarse este medicamento cada 30 – 60 minutos.
Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día
En los casos agudos puede añadirse Veratrum Viride como espasmolítico, y Zincum Cyanatus (Aceticum) para tonificar la función renal, si el paciente orina poco.

CalcArea Carbonic Iberhome 100 x drops: 10 drops three times a day.
In colic can take this medication every 30-60 minutes.
Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 3-5 drops three times daily
In acute cases can add Veratrum Viride as a spasmolytic, and Zincum Cyanatus (Aceticum) to tonify the kidney function, if the patient urine little.

Calcarea Carbonica Iberhome 100x gouttes: 10 gouttes trois fois par jour.
En cas de coliques peuvent prendre ce médicament toutes les 30 à 60 minutes.
Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour
Dans les cas aigus peuvent ajouter Veratrum Viride comme spasmolytique et Zincum Cyanatus (Aceticum) pour tonifier la fonction rénale, si le patient urine peu.

[Volver al inicio](#)

NEURALGIA POSTHERPÉTICA EN LOS 6 PRIMEROS MESES DESPUÉS DEL HERPES

Turmalina Verde + Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 7+5+3 gotas tres veces al día

Green Tourmaline + Ruta + Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 drops three times a day

Vert Tourmaline + Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

NEURALGIA POSTHERPÉTICA

Pasados 6 meses después del herpes:

Rauwolfia + Turquesa 700.000 K gotas: 3 + 3 gotas tres veces al día

6 months after the herpes:

Rauwolfia + Turquoise 700,000 K drops: 3 + 3 drops three times a day

6 mois après l'herpès :

Rauwolfia + Turquoise K 700.000 gouttes: 3 + 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

NEURALGIA DE TRIGEMINO

Turmalina Indigolita o Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 5-10 gotas tres veces al día

Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (Phosphoricum Acidum)

Symphytum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Platina 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Yucca Filamentosa o Phytolacca 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (Phytolacca es más útil en la época cálida)

Ruta o Platina 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Tourmaline Indigolita or Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 5-10 drops three times a day
Natrum Iodatum 700,000 K drops: 3 drops three times a day (Phosphoricum Acidum)
Symphytum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Platina 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Yucca Filamentosa or Phytolacca 700,000 K drops: 3 drops three times a day (Phytolacca is most useful in the warm season)
Ruta or Platina 700,000 K drops: 3 drops three times a day

Turmalina Indigolita ou Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: 5-10 gouttes trois fois par jour
Natrum Iodatum 700.000 K tombe: 3 gouttes trois fois par jour (Phosphoricum Acidum)
Symphytum 700.000 K tombe: 3 gouttes trois fois par jour
700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Yucca Filamentosa ou Phytolacca K 700.000 gouttes: 3 gouttes trois fois par jour (Phytolacca est plus utile dans la saison chaude)
Ruta ou Platina 700.000K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

NEUROPATIA POSTQUIMIOTERAPIA

Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum + Sarcosylacticum Acidum 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día

Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum + Sarcosylacticum Acidum 700,000 K drops: 5 + 3 + 2 drops three times a day

Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum + Sarcosylacticum Acidum 700.000 K gouttes: 5 + 3 + 2 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

NEUROSIS DEL EXAMINANDO

Platina + Ulexita + Veratrum Album 700.000 K gotas 3+3+3 varias veces al día

¿Zincum Picrinicum?

¿Asterias Rubens + Zizia Áurea 700.000 K gotas?:

(protocolos no definitivos)

Origanum 700.000 K gotas: 3-5 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de concentración.

Ginseng 700.000 K gotas: 3 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de concentración.

Platina + Ulexite + Veratrum Album 700,000 K drops 3 + 3 + 3 several times a day do Zincum Picrinicum?

Asterias Rubens + Zizia Aurea 700,000 K drops?: (protocols not definitive)
Origanum 700,000 K drops: 3-5 drops before studying, to foster the capacity for concentration.
Ginseng 700,000 K drops: 3 drops before studying, to foster the capacity for concentration.

Platina + Ulexite + Veratrum Album 700.000 K 3 + 3 + 3 de gouttes plusieurs fois par jour
Zincum Picrinicum ?
Asterias Rubens + Zizia Aurea 700.000 K gouttes:
(protocoles non définitif)
Origanum 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes avant d'étudier, pour favoriser la capacité de concentration.
Ginseng 700.000 K gouttes: 3 gouttes avant d'étudier, pour favoriser la capacité de concentration.

[Volver al inicio](#)

OSTEOMIELITIS

Fluorita 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Symphytum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
En algunos casos en necesario añadir Phytolacca 700.000 K gotas. 3 gotas tres veces al día.

Fluorite 700,000 K drops: 5 drops three times a day
Symphytum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
In some cases necessary add Phytolacca 700,000 K drops. 3 drops three times a day.

Fluorine K 700.000 gouttes: 5 gouttes trois fois par jour
Symphytum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Dans certains cas, il est nécessaire d'ajouter Phytolacca 700.000 K gouttes. 3 gouttes trois fois par jour.

[Volver al inicio](#)

OSTEOPOROSIS

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día, durante la época fría del año, Osporhome (8 gotas tres veces al día) durante la época cálida del año.
Color Azul (Cuprum o Turmalina Indigolita) + Color Azul (Turquesa)+ Color Negro (Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra) + Ruta + Tellurium 700.000 K gotas: 7+5+3+3+3 gotas tres o más veces a día.
En los brotes inflamatorios se debe administrar Mercurius Cyanatus (medicamento de enfermedades autoinmunes) en sustitución de Tellurium o del color negro (Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis).

Tourmaline Black - Topaz Imperial 700,000 K drops: 8 drops three times a day, during the cold of the year, Osporhome (8 drops three times a day) during the warm season of the year.

Blue (Cuprum or Tourmaline Indigolita) + Blue (turquoise) + black (Carbo Animalis or Quartz Tourmaline Black) + Ruta + Tellurium 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 3 + 3 drops three or more times a day.

In inflammatory outbreaks Mercurius Cyanatus (medicine of autoimmune diseases) should be given in lieu of Tellurium or black color (Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis).

Tourmaline Noire - Topaze Impériale 700.000 K gouttes: 8 gouttes trois fois par jour, pendant le froid de l'année, Osporhome (8 gouttes trois fois par jour) pendant la saison chaude de l'année.

Bleu (Cuprum ou Tourmaline Indigolita), bleu (Turquoise) + Noir (Carbo Animalis ou Quartz Tourmaline Noire) + Ruta + Tellure K 700.000 gouttes: 7 + 5 + 3 + 3 + 3 gouttes trois ou plusieurs fois par jour.

Dans les foyers inflammatoires Mercurius Cyanatus (médecine des maladies auto-immunes) devraient être offerte en remplacement de Tellurium ou couleur noire (Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis).

[Volver al inicio](#)

OSTEOPOROSIS CON AUMENTO DE LA TASA DE PARATHORMONA

Ruta + Calcarea Fluorica + Turquesa + Pix Liquida 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día Además debe administrarse vitamina D por vía oral, Hidroferol ampollas, cada 30 días.

Ruta + Calcarea Fluorica + Turquoise + Pix liquid 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day also should be given vitamin D orally, Hidroferol ampoules, every 30 days.

Ruta + Calcarea Fluorica + Turquoise + Pix liquide 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour aussi il faudrait vitamine D par voie orale, Hidroferol ampoules, tous les 30 jours.

[Volver al inicio](#)

PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al día

Zincum Sulphuricum + Ruta 700,000 K drops: 3 + 3 drops two or three times a day

Zincum Sulphuricum + Ruta K 700.000 gouttes: 3 + 3 gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

PARATOHORMONA, AUMENTO INESPECIFICO DE HORMONA PARATIROIDEA ASOCIADO A OSTEOPOROSIS

Ruta + Calcarea Fluorica + color azul (Turquesa): 5 + 5+ 5 gotas tres veces al día, además del tratamiento para la osteoporosis.

Hidroferol ampollas: 1 ampolla bebida, cada 30 días

Ruta + Calcarea Fluorica + blue (Turquoise): 5 + 5 + 5 drops three times a day, as well as treatment for osteoporosis.

Hidroferol ampoules: 1 ampoule drink, every 30 days

Ruta + Calcarea Fluorica + bleu (Turquoise): 5 + 5 + 5 gouttes trois fois par jour, comme traitement pour l'ostéoporose.

Hidroferol ampoules: boire 1 ampoule, tous les 30 jours

[Volver al inicio](#)

PICADURAS DE INSECTOS

Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum (color naranja) 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (Dr. Agrapart)

Color verde local: Oro o Berilo Verde (color verde) 700.000 K gel: aplicación local sobre picadura de mosquito (Dr. Agrapart).

La picadura de un insecto es la penetración de frío en la profundidad, que provoca una reacción de calor y humedad. El color naranja, por vía interna, dispersa el calor profundo, y el color verde por vía externa dispersa la humedad superficial y el calor profundo. En consecuencia desaparece el prurito y la inflamación (Dr. Agrapart).

Sulphur Iodatum or Arsenicum Iodatum (orange) 700,000 K drops: 3 drops twice a day local Green color: Gold or Berilo Verde (Green) 700,000 K gel: local application on mosquito bite. The bite of an insect is the penetration of cold in the depth, which provokes a reaction of heat and humidity. The orange color, internal roads, scattered deep heat, green externally dispersed surface moisture and deep heat. Therefore disappears the itching and inflammation.

Sulphur Iodatum ou Arsenicum Iodatum (orange) K 700.000 gouttes : gouttes 3 fois par jour Vert local : Aurum o Berilo Verde (couleur verte) 700.000 K gel: application locale sur la piquêre de moustique.

La piquêre d'un insecte est la pénétration du froid dans la profondeur, ce qui provoque une réaction de chaleur et d'humidité. La couleur orange, administré par voie oral interne, disperse la chaleur profonde. La couleur vert, admininstré localement en application externe,

disperse de l'humidité de surface et de la chaleur en profondeur. Disparaît donc la démangeaison et l'inflammation.

[Volver al inicio](#)

PÓLIPOS O NÓDULOS DE CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum + Ruta + Pix Liquida o Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día

Causticum Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas dos o más veces al día

Zincum Sulphuricum + Ruta + Pix Liquid or Carbo Animalis 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops three times a day

Causticum Iberhome 170 CH drops: 8 drops two or more times a day

Zincum Sulphuricum + Ruta + Liquide Pix ou Carbo Animalis 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour

Causticum Iberhome 170 CH gouttes: 8 gouttes deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

POLIPOSIS NASAL

Cuprum Metallicum + Sulphur Iodatum + Serotonina + Thuja + Natrum Muriaticum 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gotas, tres o dos veces al día

En los pacientes con un componente alérgico a humedad se debe añadir Natrum Sulphuricum o Thuja.

En los pacientes con alergia a los pólenes, el tratamiento de primavera y verano será el de la rinitis alérgica, citado más adelante, reservando los medicamentos citados al principio para la temporada otoño-inverno

Cuprum Metallicum + Sulphur Iodatum + Serotonin + Thuja + Natrum Muriaticum 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 drops, two or three times a day

In patients with an allergic component to moisture Natrum Sulphuricum or Thuja must be added.

In patients with allergy to the polens, treatment of spring and summer will be allergic rhinitis, cited below, reserving the medications cited at the beginning for the season autumn – Winter

Cuprum Metallicum + Sulphur Iodatum + Sérotonine + Thuja + Natrum Muriaticum 700.000 K gouttes: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gouttes, deux ou trois fois par jour

Natrum Sulphuricum ou Thuja doit être ajouté dans les patients présentant une composante allergique à l'humidité.

Chez les patients allergiques à la polens, le traitement de printemps et d'été sera adapté pour la rhinite allergique, citée ci-dessous, se réservant les médicaments cités au début de la saison automne - hiver

[Volver al inicio](#)

PROFILAXIS DE EFECTOS SECUNDARIOS DE QUIMIOTERAPIA

Serotonina + Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Tuberculinum 700.000 K gotas: 5+3+3+2 gotas tres o más veces al día

Serotonin + Quartz Tourmaline Black + Ruta + Tuberculinum 700,000 K drops: 5 + 3 + 3 + 2 drops three or more times a day

Sérotonine + Quartz Tourmaline Noire + Ruta + Tuberculinum 700.000 K gouttes: 5 + 3 + 3 + 2 gouttes trois ou plusieurs fois par jour

[Volver al inicio](#)

PRURITO INESPECIFICO

Vinum Album 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Medicago Sativa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Zingiber 700.000 K gotas: 3 gotas una o dos veces al día
En ocasiones Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día, puede resolver los pruritos.

Vinum Album 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Medicago Sativa 700,000 K drops: 3 drops three times a day
Zingiber 700,000 K drops: 3 drops once or twice a day
On occasions liver artery vein 9 big CH: 2 granules three times a day, can solve the itching.

Vinum Album 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Medicago Sativa 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Zingiber 700.000 K gouttes: 3 gouttes une ou deux fois par jour
Higado Arteria Vena (Oscillocoquinum) 9 CH granules: 2 granules trois fois par jour, peut résoudre les démangeaisons.

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE ÉPOCA INTERMEDIA PRIMAVERAL

Negro + blanco = Cuarzo Turmalina Negra + Ulexita + ¿Urtica Urens? 700.000 K gotas: 5+3+ ¿2? Gotas tres o dos veces al día

Black + white = Quartz Tourmaline Black + Ulexite + Urtica Urens? 700,000 K drops: 5 + 3 + 2? Drops two or three times a day

Noir + blanc = Quartz Tourmaline Noire + Ulexite + Urtica Urens? K 700.000 gouttes: 5 + 3 + 2 ? Gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE LA EPOCA CALIDA

Negro + verde + amarillo = Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Turmalina Verde o Berilo Verde + Vinnum Album 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día
En la psoriasis inflamatoria (rubor y calor en las lesiones), puede aplicarse localmente un gel o aceite de Sulphur 700.000 K, una o dos veces al día

Black + green + yellow = Carbo Animalis or Quartz Tourmaline Black + Green Tourmaline or Beryl Green + Vinnum Album 700,000 K drops: 5 + 3 + 2 drops three times a day
In inflammatory psoriasis (blush and heat injuries), can apply locally a gel or oil Sulphur 700,000 K, once or twice a day

Noir + vert + jaune = Carbo Animalis ou Quartz Tourmaline Noire + Verte Tourmaline ou Berilo Verde + Vinnum Album 700.000 K gouttes: 5 + 3 + 2 gouttes trois fois par jour
Dans le psoriasis inflammatoire (rougeur et chaleur dans les plaques psoriasiques), un gel ou un huile du Sulphur 700.000 K, Il peut être appliqué localement une ou deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE OTOÑO-INVERNO

Negro + rojo + naranja + zincum muriaticum= cuarzo Turmalina Negra + Zincum Sulphuricum o Granate + Cuarzo Phosphorus o Arsenicum Iodatum + Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 7+5++3+2 gotas tres veces al día.
En la psoriasis hiperqueratósica se puede aplicar localmente un gel o aceite de Cuprum Metallicum o Turquesa 700.000 K, una o dos veces al día
En los meses de diciembre y enero, gobernados por la madera (vesicula biliar e hígado), puede ser de interés añadir Zincum Picrinicum (Muriaticum) o Ruta

Black + red + orange + zincum muriaticum = Quartz Tourmaline Black + Zincum Sulphuricum or Garnet + Quartz Phosphorus or Arsenicum Iodatum + Zincum Muriaticum 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 2 drops three times a day.
In psoriasis Hyperkeratotic can be locally applied a gel or oil Cuprum Metallicum or turquoise 700,000 K, one or two times a day

In the months of december and january, ruled by the wood (gallbladder and liver), may be of interest to add Zincum Picrinicum (Muriaticum) or Ruta

Noir + rouge + orange + zincum muriaticum = Cuarzo Turmalina Negra + Zincum Sulphuricum ou Grenat + Quartz Phosphorus ou Arsenicum Iodatum + Zincum Muriaticum 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 + 2 gouttes trois fois par jour. Dans le psoriasis en plaques épaisses, peut être appliqué localement un gel ou huile Cuprum Metallicum ou Turquoise 700.000 K, une ou deux fois par jour durant les mois de décembre et janvier, gouverné par le bois (vésicule biliaire et du foie), peut être intéressant d'ajouter Zincum Picrinicum (Muriaticum) ou Ruta

[Volver al inicio](#)

QUISTE HIDATIDICO

Natrum Iodatum + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 7 + 7 gotas, tres veces al día

El tratamiento puede completarse con isoterapia de tenia equinococo, o con biorresonancia, con A INVERTIDA

Natrum Iodatum + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700,000 K drops: 7 + 7 drops, three times a day

The treatment can be completed with isoterapia of tapeworm echinococcus, or bio-resonance, with A REVERSED

Natrum Iodatum + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K drops: 7 + 7 gouttes, trois fois par jour, le traitement peut être complété par l'isoterapia de ténia Echinococcus, ou bio-résónance, avec A inverse

[Volver al inicio](#)

QUISTE SINOVIAL O GANGLIÓN

Ulexita 700.000 K gel: aplicación tópica una vez al día

Si el anterior tratamiento no es eficaz se aplicará Sulphur (azufre) 700.000 K gel.

La curación se produce, habitualmente entre 20 y 40 días

Ulexite 700.000 K gel: topical application once daily

If the above treatment is not effective Sulfur (sulfur) 700,000 K gel will be applied.

Cure occurs, usually between 20 and 40 days

Ulexite 700.000 K gel: application topique une fois par jour

Si le traitement précédent n'est pas efficace, le gel de Soufre (soufre) 700 000 K sera appliqué.

Cure se produit, généralement entre 20 et 40 jours

[Volver al inicio](#)

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Elaps Coralinum 30 CH gran: 2 gránulos 3 veces al día
Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Absinthium o Artemisa Absinthium 700.000 K gotas: 3-3-3
Rauwolfia 700.000 K gotas: 3-3-3
Romero cap. 2 cap. tres veces al día

Elaps Coralinum 30 large CH: 2 granules 3 times a day
Serotoninum 700,000 K drops: 5-5-5
Absinthium or Artemisia Absinthium 700,000 K drops: 3-3 - 3
Rauwolfia 700,000 K drops: 3-3 - 3
Rosemary chap. 2 chap. three times a day

Elaps Coralinum 30 CH granules: 2 granules 3 fois par jour gouttes
Serotoninum 700.000 K gouttes: 5 goutes trois fois par jour
Absinthium ou Artemisia Absinthium K 700.000 gouttes: 3 goutes trois fois par jour
Rauwolfia 700.000 gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Rosmarinus capsule: 2 capusules trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

RETARDO DE CRECIMIENTO O RETARDO ESTATUPODERAL

Lapislázuli 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día
Topacio Azul 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día, además de Lapislázuli, en el caso de que solo con el medicamento anterior no se alcanzan los 7 cm de crecimiento anual.

Lapislazuli 700,000 K drops: 3 drops two or more times a day
Topaz Blue 700,000 K drops: 3 drops two or more times a day, if the previous drug 7 cm of annual growth are not met.

Lapislazuli K 700.000 gouttes: 3 gouttes deux ou plusieurs fois une journée
Topaze Bleu 700.000 K tombe: 3 gouttes deux fois par jour. En dehors de lapis-lazuli, dans le cas où cette médication précédente nous ne pouvons pas obtenir une croissance annuelle de 7 cm.

[Volver al inicio](#)

RETRACCIÓN PALMAR DE DUPUY TREN

Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, sobre retracciones tendinosas, una vez al día

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, por vía interna.

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día

La Induratio Penis Plástica o enfermedad de Peyronie es una colagenosis similar a la retracción palmar de Dupuytren, por lo que el tratamiento es el mismo, aunque con frecuencia se debe adicionar Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, este medicamento es útil en las retracciones tendinosas, además de su conocida eficacia en trastornos de ansiedad y obsesividad.

Carbo Animalis 700,000 K gel: local application of tendinous retractions, once a day

Cuprum Metallicum 700,000 K drops: 3 drops twice a day, via internal.

Tourmalina Negra - Topacio Imperial 700,000 K drops: 8 drops twice a day

La Induratio Penis Plástica or Peyronie's disease is a similar to the palmar retraction Collagenosis (Dupuytren), so the treatment is the same, although frequently it should add Tarentula Hispanica 700,000 K drops: 3 drops twice a day, this drug is useful in the tendinous retractions. In addition to its known efficacy in disorders of anxiety and obsessiveness high.

Carbo Animalis 700.000 K gel: application locale de rétractions tendineuses, une fois par jour

Cuprum Metallicum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour, par voie interne.

Turmalina Negra - Topacio Imperial 700.000 K gouttes: 8 gouttes deux fois par jour

Maladie de la Peyronie ou Induratio Penis Plastica est une collagénose similaire à la rétraction palmaire du Dupuytren, donc le traitement est le même, bien que fréquemment, il faut ajouter Tarentula Hispanica 700.000 K gouttes: 3 gouttes deux fois par jour, ce médicament est utile dans les rétractions tendineuses, en plus de son efficacité prouvée dans les troubles de l'anxiété et l'obsession.

[Volver al inicio](#)

RETINOPATÍA DEGENERATIVA (RETINITIS PIGMENTARIA, DEGENERACIÓN MACULAR)

Cuarzo Aurífero + Kalium Arsenicosum 700.000 K gotas: 5 + 5 cada 12-24 horas.

En personas de edad media, o sexagenarios de signos de fuego, puede añadirse Lithium Carbonicum. Este medicamento es el único que puede ser utilizado en pacientes de más de 75 años, pues los dos primeros suelen carecer de eficacia a esta edad, aunque no es una regla fija.

Gold Quartz + Kalium Arsenicosum 700,000 K drops: 5 + 5 every 12-24 hours.

In people of middle or 60s age of fire signs, can add Lithium Carbonicum. This medication is the only one that can be used in patients aged over 75 years, since the first two tend to lack of efficiency at this age, although it is not a fixed rule.

Quartz Aurifères + Kalium Arsenicosum 700.000 K gouttes: 5 + 5 toutes les 12 à 24 heures. Chez les personnes de moyen age ou de 60 ans âge, né dans le feu des signes horoscope chinois, on peut ajouter Lithium Carbonicum. Ce médicament est le seul qui peut être utilisé chez les patients âgés de plus de 75 ans, puisque les deux premiers ont tendance à le manque d'efficacité à cet âge, même si ce n'est pas une règle fixe.

[Volver al inicio](#)

RETINOPATÍA DIABÉTICA

Cuprum Metallicum (protector del riñón, controlador de la retina) + Rauwolfia (protector de tejido nervioso) + Trifilita (edema macular) + Phosphorus Triiodatus (hemorragia) 700.000 K gotas: 5+2+2+2 gotas tres o dos veces al día

Cuprum Metallicum (protector of the kidney, retina driver) + Rauwolfia (nervous tissue guard) + Trifilita (macular edema) + Phosphorus Triiodatus (hemorrhage) 700,000 K drops: 5 + 2 + 2 + 2 drops two or three times a day

Cuprum Metallicum (protecteur du rein, rétine pilote) + Rauwolfia (garde de tissu nerveux) + Trifilita (œdème maculaire) + Phosphorus Triiodatus (hémorragie) K 700.000 gouttes: 5 + 2 + 2 + 2 gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

RINITIS ALÉRGICA

Pollens + Azul (Topacio Azul o Turquesa) para tonifica riñón + Naranja (Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum) para dispersar el calor de pulmón + Tonificar la tierra (Mercurius Cyanatus o Mercurius Corrosivus) + Phosphoricum Acidum (protección de las mucosas) 700.000 K gotas: 3 + 5 + 5 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.

ZINCUM Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en caso de descompensaciones y/o prurito faríngeo y palatino.

Nitricum Acidum o Natrum Iodatum 700.000 K gotas: añadir en las crisis agudas.

Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en la agravación de la rinitis, al inicio de la época cálida (Juglans Regia), en sustitución de Phosphoricum Acidum y Mercurius Biiodatus o Corrosivus

Pollens + Blue (Blue Topaz or Turquoise) to tonify kidney + Orange (Sulphur Iodatum or Arsenicum Iodatum) to disperse the heat of lung + tone (Mercurius Cyanatus or Mercurius Corrosivus) Earth + Phosphoricum Acidum (protection of mucous membranes) 700,000 K drops: 3 + 5 + 5 + 3 + 3 drops, three times a day.

ZINCUM Muriaticum (Picrinicum) 700,000 K drops: 3 drops three times a day, in case of decompensation or itching pharyngeal and Palatine.

Nitricum Acidum or Natrum Iodatum 700,000 K drops: add in acute crises.

Ruta 700,000 K drops: 3 drops three times a day, in the aggravation of rhinitis, at the beginning of the warm season (Juglans Regia), in replacement of Phosphoricum Acidum and Mercurius Biiodatus Corrosivus

Pollens + Bleu (Topaze Bleue ou Turquoise) pour tonifier le rein + Orange (Sulphur Iodatum ou Arsenicum Iodatum) pour disperser la chaleur du poumon + Ton Terre (Mercurius Cyanatus ou Mercurius Corrosivus) + Phosphoricum Acidum (protection des muqueuses) K 700.000 gouttes: 3 + 5 + 5 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour.

ZINCUM Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, en cas de décompensation ou démangeaison pharyngée et palatin.

Nitricum Acidum ou Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: ajouter en cas de crise aiguës.

Ruta K 700.000 gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, à l'aggravation de la rhinite, au début de la saison chaude (Juglans Regia), en remplacement de Phosphoricum Acidum et Mercurius Biiodatus ou Corrosivus

[Volver al inicio](#)

RINITIS CRONICA Y/O RINITIS DE OTOÑO - INVERNO

Cuprum Metallicum + Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día.

Esta combinación de medicamentos puede ser sustituida por la de la rinitis alérgica, cuando la llegada de los pólenes descompensa al paciente. Esta aparición de los pólenes es cada vez más precoz en España, por ello en los meses de enero y febrero hay que realizar una combinación del tratamiento de invierno con el de primavera, adicionando a los tres medicamentos de invierno Pollens, Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum, y ocasionalmente Zincum Muriaticum o Natrum Iodatum.

Cuprum Metallicum + Ruta + Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3-5 drops of each medicine, two or three times a day.

This combination of medications can be replaced by of the allergic rhinitis, when the arrival of the pollens upsets the patient. This appearance of pollen is earliest ever in Spain, therefore in the months of January and February must be a combination of the treatment of winter with the spring, adding to the three drugs of winter to Pollens, Sulphur Iodatum Arsenicum Iodatum, and occasionally Zincum Muriaticum, or Natrum Iodatum.

Cuprum Metallicum + Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes de chaque remède, deux ou trois fois par jour.

Cette combinaison de médicaments peut être remplacée par de la rhinite allergique, lorsque l'arrivée des pollens bouleverse le patient. L'apparition de pollen est plus précoces jamais en Espagne donc pendant les mois de janvier et février doit être une combinaison du traitement de l'hiver avec le printemps, ajoutant aux trois médicaments d'hiver aux Pollens, Sulphur Iodatum ou Arsenicum Iodatum et occasionnellement Zincum Muriaticum ou Natrum Iodatum.

[Volver al inicio](#)

ROSÁCEA O ACNÉ ROSACEA

Phosphoricum Acidum + Zingiber + Ulexita + Phytolacca + Cimófano 700.000 K gotas: 7+5+3+2 gotas tres veces al día (***) . La respuesta clínica es lenta, con agravaciones premenstruales, pero paulatinamente satisfactoria.

Si esta combinación no funciona podemos recurrir a la siguiente:

Zingiber + Phytolacca + Trifilita 700.000+ Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+5 gotas tres o dos veces al día

Phosphoricum Acidum + Zingiber + Ulexite + Phytolacca + Cimofano 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 + 2 drops three times a day (***) . Clinical response is slow, with exacerbated premenstrual, but gradually successful.

If this combination does not work can resort to the following:

Zingiber + Phytolacca + Trifilita 700,000 + Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 + 5 drops two or three times a day

Phosphoricum Acidum + Zingiber + Ulexita + Phytolacca + Cimofano K 700.000 gouttes: 7 + 5 + 3 + 2 gouttes trois fois par jour (***) . Réponse clinique est lente, avec exacerbée prémenstruel, mais peu à peu couronnée de succès.

Si cette combinaison ne fonctionne pas, nous pouvons utiliser ce qui suit :

Zingiber + + Phytolacca + Trifilita 700.000 + Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 + 5 gouttes deux ou trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME ADHERENCIAL, BRIDAS, ADHERENCIAS

Corindón Azul 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Causticum + Pulsatilla + Vinum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día

Localmente se aplicará un aceite de Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K, sobre el abdomen o sobre el territorio donde se ubiquen las adherencias, para ello se disuelven 70 gotas del medicamento en 100 c.c. de aceite de almendras, de oliva o de otro tipo y, ya está listo para aplicar.

En todos los casos es aconsejable la terapia neural sobre la o las cicatrices interferentes.

Corundum Blue 700,000 K drops: 5 drops three times a day

Causticum + Pulsatilla + Vinum Album 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 drops three times a day

Locally applies a Quartz Tourmaline Black 700,000 K oil, over the abdomen or on the territory where the adhesions are located so 70 drops of medicament dissolve in 100 ml of almond oilolive or otherwise, and you're ready to apply.

On the interfering scars neural therapy is advisable in all cases.

Corindon Bleu 700.000 K gouttes: 5 gouttes trois fois par jour

Causticum + Pulsatilla + Album Vinum K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes trois fois par jour

Localement s'applique une huile de 700.000 K Quartz Tourmaline Noir, sur l'abdomen ou sur le territoire où les adhérences sont trouvées donc 70 gouttes de médicament dissoudre dans 100 ml d'huile d'amande, d'olive ou autre, et vous êtes prêt à appliquer.

Sur les cicatrices interférentes la thérapie neurale est recommandable dans tous les cas.

[Volver al inicio](#)

SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS

Platina 700.000 K + Zizia Áurea 700.000 K gotas: 15 gotas de cada medicamento después de la cena, y otra toma antes de acostarse.

En los casos rebeldes puede asociarse Tarentula Hispanica en dosis de 3 gotas dos o más veces al día.

Platina 700,000 K + Zizia Aurea 700,000 K drops: 15 drops of each medication after dinner, and other outlet before bedtime.

In stubborn cases you can associated Tarentula Hispanica in doses of 3 drops two or more times a day.

Platina 700.000 K + Zizia Aurea 700.000 K gouttes: 15 gouttes de chaque médicament après le dîner et toute autre prise avant le coucher.

Dans les cas tenaces, vous pouvez associé Tarentula Hispanica à raison de 3 gouttes deux ou plusieurs fois par jour.

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO (ATRAPAMIENTO DEL NERVIO MEDIANO)

Berilo Rojo 700.000 K gel: aplicación local, por la mañana, sobre la cara anterior del carpo.

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, por la tarde, sobre la cara anterior anterior del carpo.

El mismo tratamiento debe aplicarse sobre la cara externa del tobillo homolateral, responsable antiguo (esguinces o fractura) de la patología en el carpo (Dr. Agrapart.

En los casos en que la respuesta es pobre o muy lenta, puede añadirse, por vía interna, Turmalina Negra- Topacio Imperial 700.0000 K gotas: 8 gotas tres veces al día.

Berilo Rojo 700,000 K gel: application, in the morning, on the front of the Carpus.

Quarzo Turmalina Negra 700,000 K gel: application, in the afternoon, on the former front face of the carpus.

The same treatment should be applied to the outside of the ankle homolateral, responsible for old (sprains or fractures) of the pathology in the carpus (Dr. Agrapart).

In cases in which the response is poor or very slow, can add, via internal, Tourmalina Negra - Topacio Imperial 700.0000 K drops: 8 drops three times a day.

Béryl Rouge 700.000 K gel: application, dans la matinée, sur le front de la carpe.
Quartz Tourmaline Noir 700.000 K gel: application, dans l'après-midi, sur la face avant antérieure du carpe.

Le même traitement doit être appliqué à l'extérieur de la cheville homolatérale, responsable pour les vieux (entorses ou fractures) de la pathologie au niveau du carpe (Dr. Agrapart).

Dans le cas où la réponse est mauvaise ou très lent, peut ajouter, via interne, Tourmaline Noire - Topaze Impériale 700.0000 K gouttes: 8 gouttes trois fois par jour.

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME SECO O SÍNDROME DE SJOGREN

Zincum Sulphuricum + Carbo Animalis + Nitricum Acidum o Natrum Iodatum + Ruta
DCCMK: 3+3+3+3/8h

¿Zincum Picricum 700.000 k gotas: 7 gotas tres veces al día?

En ocasiones, en verano especialmente, hay que añadir Mercurius Cyanatus o Mercurius Corrosivus (es una enfermedad autoinmune).

Otro medicamento a valorar en caso de intensa sequedad: Zingiber

Zincum Sulphuricum + Carbo Animalis + Nitricum Acidum or Natrum Iodatum + Ruta
DCCMK: 3 + 3 + 3 + 3 / 8 h

Zincum Picricum 700,000 k drops: 7 drops three times a day?

Sometimes in the summer especially, must add Mercurius Cyanatus Mercurius Corrosivus (is an autoimmune disease).

Other medications to rating in case of intense dryness: Zingiber

Zincum Sulphuricum + Carbo Animalis + Nitricum Acidum ou Natrum Iodatum + Ruta
DCCMK: 3 + 3 + 3 + 3 / 8 h

Zincum Picricum 700.000 k gouttes: 7 gouttes trois fois par jour?

Parfois en été, en particulier, doivent ajouter Mercurius Cyanatus ou Mercurius Corrosivus (est une maladie auto-immune).

Autres médicaments à cote en cas de sécheresse intense: Zingiber

[Volver al inicio](#)

SOFOCACIONES MENOPÁUSICAS

Rauwolfia + Trifilita + Zincum Muriaticum (picricum) DCCMK: 3+3+3 /8 h

Además puede asociarse Luthenium 700.000 K gotas: 15-20 gotas una o dos o tres veces al día, o en días alternos.

Al asociar Luthenium puede prescindirse de Trifilita.

Con frecuencia puede utilizarse exclusivamente Luthenium 700.000 K gotas: 15-25 gotas dos o tres veces al día

Lachesis, Sepia, Sulphur, son, en mi experiencia, medicamentos de eficacia mediocre.

Rauwolfia + Trifilita + Zincum Muriaticum (picrinicum) DCCMK: 3 + 3 + 3/8 h
Can also associate Lutheinum 700,000 K drops: 15-20 drops one or two or three times a day, or every other day.
The associated Lutheinum can be dispensed with Trifilita.
Frequently can only be used Lutheinum 700,000 K drops: 15-25 drops two or three times a day
Lachesis, Sepia, Sulphur, are, in my experience, mediocre efficiency medicines.

Rauwolfia + Trifilita + Zincum Muriaticum (picrinicum) DCCMK: 3 + 3 + 3/8 h
Vous pouvez également associer Lutheinum 700.000 K gouttes: 15-20 gouttes une ou deux ou trois fois par jour, ou tous les deux jours.
La Lutheinum associée peut s'en passer des Trifilita.
Fréquemment, ne peut être utilisé Lutheinum 700.000 K gouttes: 15 à 25 gouttes deux ou trois fois par jour
Lachesis, Sepia, Sulphur, sont, d'après mon expérience, médicament dont l'efficacité médiocre.

[Volver al inicio](#)

SOMNOLENCIA O NARCOLEPSIA

Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día
Asociar un filtro doble de color amarillo y violeta (Cimófano + Azurita 700.000 K)

Ruta + Phosphoricum Acidum 700,000 K drops: 3 + 3 drops three times a day
Associated with a double filter of yellow and violet (Cimofano + Azurita 700,000 K)

Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gouttes: 3 + 3 gouttes trois fois par jour
Asociar un double filtre de jaune et de violet (Cimofano + Azurita 700.000 K)

[Volver al inicio](#)

SUDORACION DE MANOS Y PIES (HIPERHIDROSIS)

Azufre (color naranja) 700.000 K gel: aplicación local sobre cara anterior del carpo (7 pulmón), y debajo de maleolos externos de tobillos, una vez al día
Turmalina Verde (verde) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (Vanadium Metallicum)
Ulexita (color blanco) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
¿Calcárea Carbónica Iberhome 100x gotas: 10 gotas dos o tres veces al día?
Zincum Muriaticum para los nacidos en el año de la rata

Sulphur (orange) 700,000 K gel: application locally on the anterior face of the carpus (7 lung), and under external malleolus of the ankle, once a day

Tourmaline Green (green) 700,000 K drops: 3-5 drops three times a day (Vanadium Metallicum)

Ulexite (white color) 700,000 K drops: 3 drops three times a day would

Calcarea carbonica Iberhome 100 x drops: 10 drop two or three times a day?

Zincum Muriaticum for those born in the year of the rat

Gel (orange) 700.000 K de gel: application localement sur la face antérieure du carpe (poumon 7) et sous la malléole externe de la cheville, une fois par jour

Tourmaline Vert (en vert) 700.000 gouttes: 3-5 gouttes trois fois par jour (Vanadium Metallicum)

Ulexite (couleur blanche) K 700.000 gouttes: 3 gouttes trois fois par jour

Calcárea Carbónica Iberhome 100 x gouttes: 10 goutte deux ou trois fois par jour ?

Zincum Muriaticum pour ceux qui sont nés dans l'année du rat

[Volver al inicio](#)

TEMBLOR ESENCIAL

Phosphoricum Acidum o Rauwolfia + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día.

Otros medicamentos, secundarios: Serotonina, Medicago Sativa.

Phosphoricum Acidum or Rauwolfia + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700,000 K drops: 3 drops two or more times a day.

Other medications, side: Serotonin, Medicago Sativa.

Phosphoricum Acidum ou Rauwolfia + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K drops: 3 gouttes deux fois par jour.

Autres médicaments, secondaire: Sérotonine, Medicago Sativa.

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DEPRESIVO

Phosphorus Triiodatus + Tumulina Ciófano Indigolita + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas : 3+7+ 3 gotas tres o más veces al día

En todos los caso debe añadirse el Medicamento de fondo del individuo

Phosphorus Triiodatus + Tumulina Indigo Cylan + Cupresus Sempervivens 700.000 K drops: 3 + 7 + 3 drops three or more times a day

In all cases, the Individual Medication should be added

Triiodatus de phosphore + Tumulina Indigo Cylan + Cupresus Sempervivens 700.000 gouttes K: 3 + 7 + 3 gouttes trois fois ou plus par jour
Dans tous les cas, le médicament individuel doit être ajout

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE ANSIEDAD

Phosphorus Triiodatus 70% + TCI 30 % + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 7 + 3 + 3 gotas tres o más veces al día.

Si la ansiedad es elevada puede adicionarse Ulexita o Zizia Aurea o Rauwolfia.

En todos los casos debe añadirse el medicamento de fondo del individuo

Phosphorus Triiodatus 70% + TCI 30% + Cupresus Sempervivens 700.000 K drops: 7 + 3 + 3 drops three or more times a day.

If the anxiety is high can be added Ulexita or Zizia Aurea or Rauwolfia.

In all cases, the individual's background drug must be added

Triiodatus de phosphore 70% + TCI 30% + Cupresus Sempervivens 700.000 gouttes K: 7 + 3 + 3 gouttes trois fois ou plus par jour.

Si l'anxiété est élevée peut être ajouté Ulexita ou Zizia Aurea ou Rauwolfia.

Dans tous les cas, le médicament de base de l'individu doit être ajouté

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE ANSIEDAD Y OBSESIVIDAD

Zizia Aurea + Rauwolfia DCCMK: 3+3/1-2-4 h. ¿Zincum Sulphuricum?

Ulexita 700.000 K gotas: 3 gotas cada 1-2-4 horas en las crisis de ansiedad

Veratrum Viride en las agravaciones por calor, o en la época calida

En los casos en los que hay depresión asociada, puede añadirse Turquesa y, menos frecuentemente Zincum Sulphuricum

La irritabilidad requiere tratamiento con Zincum Picricum (Muriaticum?) y puede manifestarse con sensación de temblor interno o externo. Este medicamento tiene polaridad por el meridiano de VB

Zizia Aurea + Rauwolfia DCCMK: 3 + 3/1-2-4 h. do Zincum Sulphuricum?

Ulexite 700,000 K drops: 3 drops every 1-2-4 hours in the crises of anxiety

Veratrum Viride in the exacerbated by heat, or warm

In cases in which there is associated with depression, can add Turquoise and, less frequently Zincum Sulphuricum

Irritability during treatment with Zincum Picricum (Muriaticum?) required and can speak with feeling shaky internal or external. This medication has polarity by the meridian of VB

Zizia Aurea + Rauwolfia DCCMK: 3 + 3/1-2-4 h. Zincum Sulphuricum ?

Ulexite K 700.000 gouttes: 3 gouttes de chaque 1-2-4 heures dans les crises d'anxiété

Veratrum Viride dans l'exacerbée par la chaleur, ou saison chaude

Dans les cas où il y a associé à la dépression, peut ajouter Turquoise et, moins fréquemment Zincum Sulphuricum

Irritabilité nécessite un traitement avec Zincum Picrinicum (Muriaticum?) et peut parler avec le sentiment tremblements internes ou externes. Ce médicament a polarité par le méridien de VB

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE IRRITABILIDAD, ANSIEDAD, DEPRESIÓN

Zincum Muriaticum (picrinicum) + Turquesa o Berilo Azul + Phosphoricum Acidum o Rauwolfia 700.000 K gotas: 7+5+3 gotas, tres o más veces al día
Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3 (para estabilizar)

Zincum Muriaticum (picrinicum) + Turquoise or Berilo Azul + Phosphoricum Acidum or Rauwolfia 700,000 K drops: 7 + 5 + 3 drops, three or more times a day
Ruta 700,000 K drops: 3-3 - 3 (to stabilize)

Zincum Muriaticum (picrinicum) + Turquoise ou Berilo Azul + Phosphoricum Acidum ou Rauwolfia 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 3 gouttes, trois ou plusieurs fois par jour
Ruta K 700.000 gouttes: 3-3 - 3 (pour stabiliser)

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO OBSESIVO

Ulexita + Phosphorus Triiodatus 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día

En todos los caso debe añadirse el medicamento de fondo del individuo

Ulexite + Phosphorus Triiodatus 700,000 K drops: 5 drops of each drug three or more times per day

In all cases, the individual's background drug must be added

Ulexite + Phosphorus Triiodatus 700 000 gouttes de K: 5 gouttes de chaque médicament trois fois ou plus par jour

Dans tous les cas, le médicament de base de l'individu doit être ajouté

[Volver al inicio](#)

TROMBOPENIA O PLAQUETOPENIA

Oxalicum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Cualquier dilución a partir de la 30 CH es eficaz.

Oxalicum Acidum 700,000 K drops: 3 drops twice a day
Any dilution from the 30 CH is effective.

Oxalicum Acidum 700.000 K gouttes: gouttes 3 fois par jour
Toute dilution de la 30 CH est efficace.

[Volver al inicio](#)

TUMOR HIPOFISARIO

Zn Ni Co (zinc, níquel, cobalto) 700.000 K gotas: 15 gotas tres veces al día (suele provocar una disminución del tamaño del tumor, y la normalización de las tasas hormonales. En caso de hiperprolactinemia, asociada o no a galactorrea, se debe asociar color azul, Turquesa 700.000 K gotas; en dosis de 3 gotas dos veces al día

Zn Ni Co (zinc, nickel, cobalt) 700,000 K drops: 15 drops three times a day (usually causes a decrease in the size of the tumor, and the normalization of hormonal rates. In the case of hyperprolactinemia, associated or not to galactorrhea, blue, Turquoise 700,000 K should be associated drops; at a dose of 3 drops twice a day

Zn Ni Co (zinc, nickel, cobalt) K 700.000 gouttes: 15 gouttes trois fois par jour (généralement provoque une diminution de la taille de la tumeur et la normalisation des taux hormonaux. Dans le cas d'hyperprolactinémie, associés ou non à une galactorrhée, devraient être associés bleu, Turquoise 700.000 K gouttes; à une dose de 3 gouttes deux fois par jour

[Volver al inicio](#)

ÚLCERAS VARICOSAS O DE OTRA ÍNDOLE

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día
Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color negro)
Ferrum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color rojo)
Color Azul por vía externa para provocar calor en la profundidad, la úlcera es una patología de frío, Turquesa 700.000 K gel, aplicación local una vez al día

Liver Artery Vein 9 big CH: 2 granules three times a day
Carbo Animalis 700,000 K drops: 3 drops three times a day (black color)
Ferrum Metallicum 700,000 K drops: 3 drops three times a day (red color)
Blue Color externally to bring heat into the depth, the ulcer is a disease of cold, Turquoise 700,000 K gel, local application once a day

Hígado Arteria Vena 9 CH gros: 2 granules trois fois par jour

Carbo Animalis 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour (couleur noire)
Ferrum Metallicum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour (rouge)
Bleu externe (Dr. Agrapart) pour amener la chaleur dans la profondeur, l'ulcère est une maladie du froid, Turquoise 700.000 K gel, application locale une fois par jour

[Volver al inicio](#)

URETRITIS INESPECIFICA

Selenium 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, nos referimos aquí a la irritación uretral, con cultivos negativos, y sin alteraciones prostáticas, ni vesicales.

Selenium 700,000 K drops: 5 drops three times a day, we refer here to the urethral irritation, with negative cultures, and unaltered prostate or bladder.

Sélénium K 700.000 gouttes: 5 gouttes trois fois par jour, nous nous référons ici à l'irritation de l'urètre, avec les cultures négatives et inchangée de la prostate ou la vessie.

[Volver al inicio](#)

URTICARIA COLINÉRGICA

Arsenicum Iodatum + Zingiber + Vinum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces al día.

Mejor aún que este protocolo es YUCCA FILAMENTOSA + Vinum Album 700.000 K gotas: 7 + 3 gotas tres veces al día.

Este medicamento puede ser completado por Hígado Arteria Vena 9 CH gran.: 2 gránulos tres veces al día

Arsenicum Iodatum + Zingiber + Vinum Album 700,000 K drops: 3 + 3 + 3 gouttes, three times a day.

Better than this protocol is YUCCA FILAMENTOSA + Vinum Album 700,000 K gouttes: 7 + 3 gouttes three times a day.

This medication can be completed by Liver Artery Vein 9 CH gran.: 2 granules three times a day

Arsenicum Iodatum + Zingiber + Album Vinum K 700.000 gouttes: 3 + 3 + 3 gouttes, trois fois par jour.

Mieux que le présent protocole est YUCCA FILAMENTOSA + gouttes Vinum Album 700.000 K: 7 + 3 gouttes trois fois par jour.

Ce médicament peut être complété par Hígado Arteria Vena 9 CH gran.: 2 granules trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

VEJIGA HIPERACTIVA

Absinthium 700.000 k gotas: 3 a 5 gotas tres veces al día
Apatito Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas tres veces al día

Absinthium 700,000 k drops: 3 to 5 drops three times a day
Apatite Iberhome 170 drops: 8 drops three times a day

Absinthium 700 000 k gouttes: 3 à 5 gouttes trois fois par jour
Apatite Iberhome 170 gouttes: 8 gouttes trois fois par jour

[Volver al inicio](#)

VERMINOSIS (ÁSCARIS LUMBRICOIDES Y OXIUROS)

Ruta + Absinthium (Artemisa Absinthium) + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento tres veces al día, la curación, desaparición de vermes y huevos, puede tardar entre 50 y 90 días.

El tratamiento puede completarse con isoterapia y/o biorresonancia, A INVERTIDA (inversión de las frecuencias de oxiuros, o áscaris)

Ruta + Absinthium (Artemisa Absinthium) + Natrum Iodatum 700,000 K drops: 3-5 drops of each medicine three times a day, the cure, disappearance of worms and eggs can take between 50 and 90 days.

The treatment can be completed with isoterapia or bio-resonance, TO INVERTED (inversion of the frequencies of pinworms or roundworms)

Ruta + Absinthium (Artemisa Absinthium) + Natrum Iodatum 700.000 K gouttes: 3-5 gouttes de chaque remède trois fois par jour, la cure, la disparition vers et des œufs peut prendre entre 50 et 90 jours.

Le traitement peut être complété par l'isoterapia ou bio-résonance, A INVERSÉ (inversion des fréquences des oxyures ou vers ronds)

[Volver al inicio](#)

VERRUGAS

Cuarzo Phosphorus + Absinthium 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día, para las verrugas por molluscum contagiosum en los niños

Últimas actualizaciones:

Verrugas en el adulto: Absinthium + Podophyllum + Ruta 700.000 K gotas: 7+5+5 gotas, 3 veces al día

Verrugas en los niños: Absinthium + Ruta + Cuarzo Phosphorus 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, 3 veces al día

Quartz Phosphorus + Absinthium 700,000 K drops: 3 drops of each medicine, two or three times a day, for the warts molluscum contagiosum in children

Latest updates by:

Warts in adults: Absinthium + Podophyllum + Ruta 700,000 K drops: 7 + 5 + 5 drops, 3 times per day

Warts in children: Absinthium + Ruta + Quartz Phosphorus 700,000 K drops: 3 drops of each medicine, 3 times a day

Quartz Phosphorus + Absinthium 700.000 K gouttes: 3 gouttes de chaque remède, deux ou trois fois par jour, pour les verrues de molluscum contagiosum chez les enfants

Dernières mises à jour :

Verrues chez les adultes: Absinthium + Podophyllum + Ruta 700.000 K gouttes: 7 + 5 + 5 gouttes, 3 fois par jour

Verrues chez les enfants: Absinthium + Ruta + Quartz Phosphorus 700.000 K gouttes: 3 gouttes de chaque médicament, 3 fois par jour

[Volver al inicio](#)

VÉRTIGO POSICIONAL BENIGNO

Phosphoricum Acidum + Zincum Picrinicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Si la respuesta es mediocre puede añadirse Rauwolfia. Turmalina Verde es otro medicamento a valorar en los casos de gran ansiedad, pues no olvidemos que el vértigo posicional es frecuentemente una somatización de la ansiedad.

Phosphoricum Acidum + Zincum Picrinicum 700,000 K drops: 3 drops three times a day
If the answer is mediocre can add Rauwolfia. Green Tourmaline is another drug in cases of great anxiety, because let's not forget that the positional vertigo is often a somatization of anxiety.

Phosphoricum Acidum + Zincum Picrinicum 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour
Si la réponse est médiocre Rauwolfia peut être ajouté. Tourmaline Verte est un autre médicament en cas de grande anxiété, car n'oublions pas que le vertige positionnel bénin est souvent une somatisation de l'anxiété.

[Volver al inicio](#)

VITÍLIGO

Violeta + Negro= Zincum Metallicum o Azurita + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida 700.000 K gotas: 5+3 gotas, dos o tres veces al día
Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en las personas de 18-30 años.

Zinc 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día
En ocasiones hay que asociar Petroleum o Graphites a Cuarzo Turmalina Negra. En ningún caso puede prescindirse de los medicamentos portadores de la longitud cromática violeta como Zincum Metallicum o Azurita.
Sepia?? En mujeres jóvenes??

Violet + Black = Zincum Metallicum or Azurite + Quartz Tourmaline Black or Pix Liquid
700,000 K drops: 5 + 3 drops, two or three times a day
Ruta 700,000 K drops: 3 drops three times a day, in the persons of 18-30 years.
Zinc 700,000 K gel: local application, once or twice a day
Sometimes must be associated with Petroleum or Graphites quartz tourmaline black. In any case you can dispense with drug carriers of chromatic length violet as Zincum Metallicum or Azurite.
Sepia? In young women?

Violet + Noir = Zincum Metallicum ou Azurite + Quartz Tourmaline Noire ou Pix Liquide
700.000 K gouttes: 5 + 3 gouttes, deux ou trois fois par jour
Ruta 700.000 K gouttes: 3 gouttes trois fois par jour, en les personnes de 18 à 30 ans.
Zinc 700.000 K gel : application locale, une ou deux fois par jour
Parfois, il doit être associé à Petroleum ou Graphites a Quartz Tourmaline Noire. Les médicaments porteurs de la longueur chromatique violet sont essentielles, comme Zincum Metallicum ou Azurite.
Sépia ? Chez les jeunes femmes ?

[Volver al inicio](#)