

PROTOCOS

Estos protocolos son el resumen práctico de mi experiencia clínica desde el año 2007. En consecuencia deben ser considerados más fiables que las propuestas terapéuticas realizadas en anteriores publicaciones, aunque cada paciente puede necesitar una modificación personalizada de estos tratamientos.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14 OCTUBRE 2021

ÍNDICE

[Acné Vulgaris](#)
[Acúfenos](#)
[Afonías y disfonias](#)
[Aftosis Bucal Recidivante](#)
[Alergia al huevo](#)
[Alergia al pescado \(Anisakis\)](#)
[Alopecia Areata](#)
[Alopecia Difusa](#)
[Amigdalitis Recidivante](#)
[Angustia por Conflictos Amorosos](#)
[Arnold Chiari \(Síndrome de\) \(Malformación de\)](#)
[Artritis](#)
[Artropatía Gotosa o Artritis Úrica](#)
[Artrosis](#)
[Asma Bronquial](#)
[Asto \(Elevación del título de Antiestreptolisinas\)](#)
[Artrofia Cuerdas Vocales](#)
[Autismo](#)
[Bartolinitis](#)
[Boca Ardiente \(Síndrome de\)](#)
[Bronquiectasias](#)
[Calambres](#)
[Cataratas u Opacidad del Cristalino](#)
[Cefaleas](#)
[Cervicoartrosis](#)
[Cirrosis Biliar Primaria](#)
[Cistitis Intersticial o cistitis abacteriana](#)
[Claudicación Intermitente](#)
[Colitis Ulcerosa](#)
[Colón Espástico o Colón Irritable](#)
[Contracciones uterinas en el último tercio del embarazo](#)
[Dermatitis Atópica](#)
[Dermatitis del Adulto](#)
[Dermatitis Lúpica o Lupus Discoide](#)
[Dermatitis Seborreica del Oído](#)
[Dermatitis Seborreica](#)
[Deterioro Mental Seníl o Deterioro Cognitivo](#)
[Diabetes Mellitus II](#)
[Dislipemia](#)

[Dismenorrea](#)
[Diverticulitis - Diverticulosis](#)
[Edema de Cuerdas Vocales](#)
[Edema Linfático](#)
[Edema Linfático idiopático o postcirugía o postradioterapia](#)
[Endometriosis](#)
[Enuresis Nocturna](#)
[Enfermedades de Cronh](#)
[Enfermedad de Gilbert o Hiperbilirrubinemia Congénita](#)
[Enfermedad de Osgood Shlatter](#)
[Enteritis Radiante \(Diarreas Postradioterapia\)](#)
[Enuresis Nocturna](#)
[Epilepsia Infantil o Juvenil](#)
[Esclerosis Múltiple](#)
[Esterilidad Femenina](#)
[Estreñimiento](#)
[Estrías de Crecimiento y ¿Estrías Gravídicas?](#)
[Eyaculación Precoz](#)
[Fascitis Plantar](#)
[Fibroadenoma Mamario](#)
[Fibromialgia](#)
[Fístula Perineal](#)
[Fisura Rectal](#)
[Gammapatia Monoclonal, Plamocitoma o Mieloma Múltiple](#)
[Gastralgia Inespecífica](#)
[Gonartrosis](#)
[Granuloma Anular](#)
[Hematuria Inespecífica, Macroscópica o Microscópica](#)
[Hemocromatosis](#)
[Hepatitis B](#)
[Hepatitis C](#)
[Hernia Discal Cervical](#)
[Hernia Discal Lumbar](#)
[Herpes Simple Recidivante, Genital Incluido](#)
[Hiperamilasemia](#)
[HiperproLactinemia](#)
[Hipertrofia Prostática Benigna](#)
[Hipertensión Arterial](#)
[Hipertiroidismo](#)
[Hipotiroidismo](#)
[Incontinencia de Heces \(Encopresis\), postcolectomía](#)
[Incontinencia Urinaria](#)
[Incontinencia Rectal o Encopresis](#)
[Incontinencia Rectal Postcirugía de Colon o Postcolectomia](#)
[Incontinencia Urinaria Postprostatectomia](#)
[Infección Urinaria Recidivante](#)
[Infiltrados Inflamatorios Corneales](#)
[Insuficiencia Renal Crónica](#)
[Leucosis Linfoide Crónica](#)
[Liquen de la Boca](#)
[Liquen Plano](#)
[Lupus Discoide](#)
[Lupus Sistémico](#)
[Marcadores Tumorales Altos, Elevación de las Cifras de Marcadores Tumorales](#)
[Melasma o Xantelasma](#)
[Memoria, Disminución de Memoria, en Persona no Anciana](#)
[Metástasis Óseas](#)
[Miastenia Gravis](#)
[Micosis, Candidiasis](#)
[Micosis de las Uñas](#)
[Micropoliquistosis Ovárica \(Ciclos largos, Amenorreas\)](#)
[Miocardiopatía Isquémica](#)
[Mioma Uterino o Fibromioma](#)
[Necrosis Aséptica de Cadera](#)
[Nefrolitiasis o Litiasis Renal](#)
[Neuralgia Postherpética en los 6 Primeros Meses Después del Herpes](#)

[Neuralgia de Trigemino](#)
[Neuropatía Postquimioterapia](#)
[Neurosis del Examinando](#)
[Niños Hiperactivos](#)
[Osteomielitis](#)
[Osteoporosis](#)
[Parálisis de Cuerdas Vocales](#)
[Paratohormona. Aumento Inespecífico de Hormona Paratiroidea Asociado a Osteoporosis](#)
[Picadura de Insectos](#)
[Pólipos o Nódulos de Cuerdas Vocales](#)
[Poliposis Nasal](#)
[Profilaxix de Efectos Secundarios de Quimioterapia](#)
[Prurito Inespecífico](#)
[Psoriasis de Época Intermedia Primavera](#)
[Psoriasis de la Época Cálida](#)
[Psoriasis de Otoño-Invierno](#)
[Quiste Hidatídico](#)
[Quiste Sinovial](#)
[Reflujo Gastroesofágico](#)
[Retardo de Crecimiento o Retardo Estatupoderal](#)
[Retracción Palmar de Dupuytren](#)
[Retinopatía Degenerativa \(Retinitis Pigmentaria, Degeneración Macular\)](#)
[Retinopatía Diabética](#)
[Rinitis Alérgica](#)
[Rinitis Crónica y/o Rinitis de Otoño-Invierno](#)
[Rosácea o Acné Rosácea](#)
[Síndrome Adherencial, Bridas, Adherencias](#)
[Síndrome de Piernas Inquietas](#)
[Síndrome del Túnel Carpiano \(Atrapamiento del Nervio Mediano\)](#)
[Síndrome Seco o Síndrome de Sjogren](#)
[Sofocaciones Menopáusicas](#)
[Somnolencia o Narcolepsia](#)
[Sudoración de Manos y Pies \(Hperhidrosis\)](#)
[Taquicardias y Arritmias](#)
[Temblor Esencial](#)
[Trastorno Depresivo](#)
[Trastorno de Ansiedad](#)
[Trastorno de Ansiedad y Obsesividad](#)
[Trastorno de Irritabilidad, Ansiedad, Depresión](#)
[Trombopenia o Plastecopenia](#)
[Tumor Hipofisario](#)
[Úlceras Varicosa o de otra Índole](#)
[Uña Incarnada](#)
[Uretritis Inespecífica](#)
[Urticaria](#)
[Urticaria Colinérgica](#)
[Vejiga Hiperactiva](#)
[Verminosis \(Áscaris Lumbricoides y Oxiuros\)](#)
[Verrugas](#)
[Vértigo Posicional Benigno](#)
[Vitíligo](#)

ACNÉ VULGARIS

En el caso de que esté provocado por una micropoliquistosis ovárica, el tratamiento debe estar orientado a la regulación hormonal, y en consecuencia a la regulación de los ciclos menstruales. Como a continuación se indica:

Lac Caninum + Graphites 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento dos o tres veces al día

En el resto de los casos el tratamiento puede ser el siguiente:

Phosphoricum Acidum o Arsenicum Iodatum + Aviaire o Pyrogenium + Phytolacca o Theridion 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ACÚFENOS

Si están provocados por una rinitis alérgica, el tratamiento es el propio de la enfermedad como se describe posteriormente, si es un catarro inespecífico de oído medio Pulsatilla o Rauwolfia pueden ser los medicamentos adecuados.

En los casos en los acufenos son el resultado de una esclerosis mayor o menor del oído interno, los medicamentos adecuados son:

Corindón Rojo 170 CH gotas: 15 gotas 3 veces al día

Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día. Este medicamento puede detener, estabilizar, la hipoacusia. Aunque con alguna frecuencia puede ser apoyado por Ulexita, medicamento que tiene polaridad por el meridiano de riñón, que controla la energía del oído interno

[Volver al inicio](#)

AFONÍAS Y DISFONIAS

Causticum Iberhome 170 CH o Tartephedreel gotas: 9 gotas tres veces al día

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día

Pix Liquida 700.000 K gotas. 3-5 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

AFTOSIS BUCAL RECIDIVANTE

Aviaire + Serotonina 700.000 K gotas: 5+2 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

ALERGIA AL HUEVO

Petroleum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ALERGIA AL PESCADO (ANISAKIS)

Zingiber + Yucca + ¿Vinum Album? ¿Magnesia Carbonica? 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ALOPECIA AREATA

Cuarzo Turmalina Negra Iberhome 170 CH gotas: 9 gotas dos o tres veces al día.

En otras ocasiones el protocolo siguiente puede ser de utilidad.

Conium Maculatum + Pix Liquida (color negro) + Zincum Sulphuricum (color rojo): 3 gotas de cada medicamento, tres veces al día

En ocasiones puede añadirse Yucca Filamentosa

[Volver al inicio](#)

ALOPECIA DIFUSA

Conium Maculatum + Graphites o Petroleum + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces a día. El resultado es brillante en las mujeres y moderado en los varones.

Otros medicamentos: Cuarzo Turmalina Negra, Zincum Sulphuricum

[Volver al inicio](#)

AMIGDALITIS, RECIDIVANTE

Carbo Animalis 700.000 K + Phytolacca 700.000 K gotas: 2-3 gotas de cada medicamento, dos veces al día. En caso de amigdalitis aguda es aconsejable administrar las gotas cada 20-30 minutos, espaciando la frecuencia de las tomas en función de la mejoría

[Volver al inicio](#)

ANGUSTIA POR CONFLICTOS AMOROSOS

Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 10 gotas de 3 a 9 veces al día

[Volver al inicio](#)

ARNOLD CHIARI (SÍNDROME DE) (MALFORMACIÓN DE)

Mercurius Cyanatus + Taréntula Hispánica 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al día.

[Volver al inicio](#)

ARTRITIS

Azul + azul + negro + ruta + mercurio (tierra)= Cuprum metallicum o Turquesa + Corindón Azul o Turmalina Indigolita + Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+3 gotas cada 1-2 horas en los brotes agudos, y cada 6-8 horas como tratamiento de fondo.

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día

En los brotes agudos, o en las artritis de evolución tórpida, es aconsejable utilizar 3 tipos de azul (Turquesa, Turmalina Indigolita ó Corindón Azul, Cuprum Metallicum), asociados a Monacita, de tres a siete veces al día, además de valorar los restantes medicamentos.

[Volver al inicio](#)

ARTROPATÍA GOTOSA O ARTRITIS ÚRICA

Turquesa 700.000 K gotas: 7 gotas tres veces al día

Lithium Carbonicum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Colchicum 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día

¿Pulsatilla 700.000 K gotas: 15 gotas en días alternos?

¿Ruta 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día?

[Volver al inicio](#)

ARTROSIS

En la artrosis debemos elegir entre dos o tres elementos portadores de la longitud cromática azul (Berilo Azul, Cuprum Metallicum, Corindón Azul, Turmalina Indigolita, turquesa, thuja, lapislázuli), asociados generalmente a una sal de mercurio (medicamento de la cronicidad) o Monacita si hay un brote inflamatorio. Los elementos portadores de la longitud cromática negra (Cuarzo Turmalina Negra, Corindón Negro, Pix Liquida, Carbo Animalis) van a potenciar la acción de los anteriormente citados. Tellurium o Zizia Aurea están indicados cuando hay un compromiso radicular por hernia discal, acuñaamiento vertebral, listesis o artrosis.

AZUL + AZUL + AZUL + NEGRO + TELLURIUM o Mercurius Cyanatus = Turmalina Indigolita + Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida + Tellurium o Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+2 /4-6-8 horas

En los brotes inflamatorios y/o descompensación por el frío es aconsejable suprimir Mercurius Cyanatus y utilizar Monazita. Estos dos medicamentos de gran eficacia no pueden utilizarse de manera conjunta por ser incompatibles. La patología muscular y ligamentosa requiere la utilización de Ruta. Las diluciones empleadas deben ser tan altas como sea posible, la 700.000 K (DCCMK) es la dilución que utilizo habitualmente, aunque si el diagnostico y tratamiento son correctos las demás diluciones pueden ser eficaces.

En invierno hay que asociar Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día, y en primavera verano Osporhome gotas: 8 gotas tres o más veces al día

[Volver al inicio](#)

ASMA BRONQUIAL

Es necesaria la utilización de los colores naranja + negro + azul = Phosphoricum Acidum o Sulphur Iodatum + Carbo Animalis + Turquesa 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día. Este tratamiento puede reforzarse los días de invierno con Cupresus Sempervivens

Si aumenta el componente de disnea puede añadirse Senega 700.000 K gotas: 5 gotas, tres o más veces al día

Si hay agravación por el frio, añadir Thuja 700.000 K, 3 gotas tres veces al día

Si hay agravación por la humedad, añadir Natrum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, esta medicación se puede suspender los días de sol

Otros medicamentos como Tartephedreel, Causticum Iberhome 170 CH o Hidrastis Iberhome 170 CH pueden ser añadidos si la evolución clínica lo requiere.

La supresión de los broncodilatadores y corticoides aspirados debe ser paulatina, en función de la evolución clínica.

En los casos de alergia a pólenes, generadora de asma bronquial, este tratamiento puede ser sustituido por el de rinitis alérgica, indicado más adelante.

[Volver al inicio](#)

ASTO (ELEVACION DEL TITULO DE ANTIESTREPTOLISINAS)

Viscum Album 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ATROFIA CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3-3-3

Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3

[Volver al inicio](#)

AUTISMO

Según la medicina tradicional china esta enfermedad supone una alteración de la energía de la vesícula biliar, por lo que los medicamentos con polaridad por los meridianos de madera (hígado y vesícula biliar) pueden ser de utilidad

(Mejoría parcial)

Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día

Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día

Ustilago Maidis 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día

Ruta 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día

En los niños agitados nacidos en meses o años de fuego puede ser aconsejable añadir un medicamento de intestino delgado (Veratrum Viride, Rauwolfia)

[Volver al inicio](#)

BARTOLINITIS

Inflamación de las glándulas de Bartolino con formación de abscesos. El siguiente protocolo es de gran eficacia

Cuarzo o Silicea + Pyrogenium + Zingiber

Cuarzo o Silicea 700.000 K: 5 gotas cada 2 horas en la fase aguda y 5 gotas dos o tres veces al día durante 3-5 meses para evitar recidivas

Pyrogenium 700.000 K gota: 5 gotas cada 2 horas en la fase aguda

Zingiber 700.000 K gotas: 5 gotas dos o tres veces al día, durante 3 meses

[Volver al inicio](#)

BOCA ARDIENTE (SINDROME DE)

Por posible neuralgia del glossofaríngeo

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Zincum Muriaticum o Picrinicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si la respuesta con el medicamento anterior es insuficiente. Con frecuencia este medicamento es el de mayor eficacia terapéutica

[Volver al inicio](#)

BRONQUIECTASIAS

Hepar Sulphur + Thuja + Senega + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

En caso de sobreinfección por Pseudomona Aeruginosa, lo que es bastante frecuente, añadir Selenium 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día

Como tratamiento de fondo puede asociarse cualquier fórmula expectorante, como Tartephedreel, Causticum Iberhome,...

[Volver al inicio](#)

CALAMBRES

Espectrolita (Smithsonita Verde) 700.000 K gotas: 5 gotas una o dos veces al día

Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 gotas una o dos veces al día, si hay varices.

La smithsonita verde es una mena de zinc, por lo que Zincum Metallicum puede ser utilizado en sustitución del anterior, para los calambres

Si excepcionalmente la respuesta clínica no es satisfactoria, puede añadirse Azurita.

[Volver al inicio](#)

CATARATAS U OPACIDAD DEL CRISTALINO

Adularia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (mejoran pero no curan)

Higado Arteria Vena 9 CH gran: 3 gránulos dos veces al día (en su defecto puede utilizarse Oscillococcinum), pues el cristalino está controlado por la energía de hígado y vesícula biliar.

[Volver al inicio](#)

CEFALEAS

Theridion + Ulexita + **Zincum Muriaticum o Picrinicum** + Symphytum o Zizia Aurea o Argentum Nitricum 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres o dos veces al día.

El medicamento prioritario es Zincum Muriaticum o Picrinicum, cuya polaridad de acción es la vesícula biliar. El meridiano de esta víscera recorre las caras externas del cráneo, señalando la importancia de dicho meridiano en las cefaleas hemicráneas. Las cefaleas agravadas por el calor pueden necesitar Veratrum Viride, en vez de Theridion, acompañado por Ulexita o Zizia Aurea, en las personas que tienen un fuerte componente de meridianos de fuego según el horóscopo chino. Las cefalalgias de adolescentes y personas jóvenes pueden necesitar como medicamento base Veratrum Album.

Las cefaleas frontales son indicativas de alteración en los meridianos de estómago e intestino grueso, siendo Argentum Nitricum el medicamento de referencia. En cualquier caso la elección del medicamento prioritario y su acompañante o acompañantes debe estar avalada por test de electroacupuntura o kinesiología, además del criterio médico.

[Volver al inicio](#)

CERVICOARTROSIS

2-3 Azul + negro + tellurium + mercurio (cronicidad)= Cuprum Metallicum + Turmalina Indigolita y/o Turquesa + Tellurium o Cuarzo Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus o Monazita 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento , dos, tres, o más veces al día

Monazita (portador de la longitud cromática amarilla y descontaminador de radioactividad y radiación electromagnética), puede ser utilizado en los brotes inflamatorios. Mercurius Cyanatus es medicamento de procesos crónicos, además de moderado antiinflamatorio. En los casos con fuerte contractura muscular Ruta puede sustituir a Tellurium (medicamento de compresión de raíces nerviosas)

Turquesa 700.000 K gel: aplicación local sobre columna cervical, una o dos veces al día.

El color azul, Turquesa o Cuprum, tiene polaridad por la columna cervical y la planta de los pies, además de cualquier patología muscular. Su efecto puede y debe ser potenciado por un gel portador de la longitud cromática negra, Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis.

[Volver al inicio](#)

CIRROSIS BILIAR PRIMARIA

Naja Tripudians + Phosphoricum Acidum + Mercurius Biiodatus o Mercurius Cyanatus + Zincum Picrinicum (muriaticum) + Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día.

Los resultados son muy brillantes en algunos casos y mediocres en otros.

[Volver al inicio](#)

CISTITIS INTERSTICIAL O CISTITIS ABACTERIANA

Ruta + Adularia + Artemisia Absinthium + Carbo Animalis + *Cupresus Sempervivens o Conium Maculatum (menos frecuentemente) 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento tres veces al día. Tarda 15-20 días en comenzar a hacer efecto.

Aviare 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

Vipera Redi + Carbo Animalis + Ruta + Absinthium 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres veces al día.

Puede añadirse vitamina E en dosis superiores a 1000 mgr

Otro protocolo alternativo puede ser: Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro estrellado 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

[Volver al inicio](#)

COLITIS ULCEROSA

Esta es una enfermedad de calor (sangre, color naranja) y humedad (diarrea, moco, color verde), patologías Yang que deben ser tratadas con medicamentos Yang portadores de las longitudes cromáticas naranja y verde, para provocar una respuesta Yin de frío (color rojo) y sequedad (color azul)

Veratrum viride o + Cuarzo Phosphorus o Phosphoricum Acidum + Fluorita + Podophyllum Peltatum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3+3+3 gotas, tres o más veces al día.

En los casos de dolor espástico Zizia Áurea puede controlar el proceso tomando 3 gotas varias veces al día.

Es probable que varias veces al año haya que añadir Mercurius Cyanatus 700.000 K, este medicamento tiene polaridad por el movimiento tierra, que controla la cronología y la

cronicidad, por lo tanto es un medicamento de gran importancia en las enfermedades crónicas con un componente autoinmune.

[Volver al inicio](#)

COLON ESPÁSTICO O COLON IRRITABLE

Cupresus o Nux Moschata 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día

Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día

Monacita y/o Symphytum pueden adicionarse a esta fórmula, si la respuesta terapéutica es débil.

[Volver al inicio](#)

CONTRACCIONES UTERINAS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL EMBARAZO

Zizia Aurea 700.000 K gotas: 5 gotas de 3 a 7 veces al día

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS ATÓPICA

Amarillo + amarillo anaranjado + serotonina = Topacio Imperial (niños) o Cimófano (adultos) + Phosphoricum Acidum + Serotonina DCCMK: 5+3+2/8h.

¿Ulexita o Viscum Album? Además de los anteriores medicamentos?

En ocasiones Phosphoricum Acidum puede sustituirse por NITRICUM ACID.

En los tratamientos de mantenimiento pueden asociarse Topacio Imperial y Cimófano. En los casos de evolución tórpida puede administrarse Topacio Imperial y Cimófano (color amarilla) junto a Serotonina 700.000 K: 3+3+3, si este último medicamento no es eficaz lo sustituimos por VINNUM ALBUM 700.000 K: 3-3-3.

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS DEL ADULTO

Cimófano ó Manganum Metallicum) + Phosphoricum Acidum + Vinnum Album 700.000 K gotas: 7+5+5 gotas, tres o dos veces al día

Serotoninum 700.000 K gotas: 3 gotas dos o tres veces al día, en la mayor parte de las ocasiones

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS LÚPICA O LUPUS DISCOIDE

Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8-0-8

ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS SEBORREICA DEL OÍDO

Vinum Album 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día

Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

DERMATITIS SEBORREICA

El tratamiento de esta enfermedad de la piel es el mismo que el utilizado para la psoriasis, con las tres variaciones climáticas de otoño-inverno, primavera y verano, como se indica en el tratamiento para la psoriasis.

Más sencilla, pero de eficacia irregular, puede ser la utilización de Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH, 8 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

DETERIORO MENTAL SENIL O DETERIORO COGNITIVO

En los casos incipientes la utilización de los dos medicamentos citados a continuación, pueden aportar una mejoría global. En los casos avanzados estos medicamentos estabilizan parcialmente el proceso frenando el deterioro

Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día

Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día (puede ser sustituido por Oscillococcinum)

Otros medicamentos: Ruta, Artemisia Absinthium, Aconitum

[Volver al inicio](#)

DIABETES MELLITUS II

Los medicamentos que se citan a continuación proporcionan ayuda variable en los casos de Diabetes Mellitus II, no en la diabetes insulino dependiente

Lapislázuli + Coral Banco + Carbo Vegetabilis 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento 3 veces al día. Este puede ser el punto de partida de tratamiento de la diabetes mellitus 2

*Stannum Metallicum 700.000 K gotas:15 gotas tres veces al día

Otro protocolo puede ser el siguiente:

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

Rosmarinus extracto seco en capsulas: 2 capsulas dos veces al día, este medicamento vegetal, en mi experiencia personal, tiene una eficacia similar a la metformina, y puede asociarse a cualquiera de los protocolos anteriormente citados

No podemos olvidar la utilización de Berilo Rojo 700.000 K en los casos de diabetes insulino dependiente mal controlada con picos de hiperglucemia e hipoglucemia, 7 gotas de este medicamento, tres veces al día, permiten controlar parcialmente estos altibajos.

Los temibles efectos secundarios vasculares, nerviosos y viscerales pueden ser antidotados con:

Corindón Rojo Iberhome170 CH gotas: 9 gotas tres veces al día, y Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 9 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

DISLIPEMIA

El efecto hipocolesterlemiante de los medicamentos homeopáticos es limitado, e inferior a los preparados comerciales de levadura roja de arroz con coenzima Q10, podemos citar, no obstante, tres medicamentos con moderado efecto hipocolesterolemiante: Corindón Negro Estrellado, Artemisia Absinthium y Ambar Naranja. La utilización conjunta de estos medicamentos permite una mejoría discreta de la tasa de colesterol total y de sus fracciones.

Corindón Negro Estrellado + Artemisia Absinthium + Ambar Naranja 700.000 K gotas: 5 gotas 2- 3 veces al día.

Nitricum Acidum: vasodilatador y protector del endotelio arterial

Levadura de arroz rojo en capsulas

En todos los casos es aconsejable la reducción o supresión de gluten, leche de vaca y derivados, y azúcar (glucosa)

[Volver al inicio](#)

DISMENORREA

Nos referimos aquí al dolor menstrual puede idiopático, o por un aumento relativo de la tasa de estrógenos. No a la dismenorrea secundaria a endometriosis o miomatosis uterina.

Foliculinum 700.000 K gotas: 15 gotas los lunes y jueves (cada 3-4 días). Tiene un claro efecto hipoestrogénico.

Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas una vez al día y 3 gotas 3-4 veces al día, los 5 días previos a la menstruación y durante los días que dure la menstruación.

(Zizia Áurea 700.000 K si la acción no es suficiente)

[Volver al inicio](#)

DIVERTICULITIS -DIVERTICULOSIS

El gran medicamento es NITRICUM ACIDUM 700.000 K, 5 gotas dos o tres veces al día, el dolor abdominal remite en 3-5 días, y habitualmente no se necesita asociar tratamiento antibiótico.

Otros medicamentos complementarios: Ziiza Aurea (espasmolítico), Yucca Filamentosa (protección de la mucosa y laxante suave)

[Volver al inicio](#)

EDEMA DE CUERDAS VOCALES

Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

EDEMA LINFÁTICO

Las fórmulas descritas a continuación, de eficacia moderada, están destinadas a tratar el edema linfático de las extremidades inferiores

Aesculus + Hamamelis + Cuarzo Turmalina Negra ó Pix Liquida DCCMK: 3 gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

Esta misma fórmula es útil para la celulitis, pero añadiendo Nitricum Acidum

Otra fórmula de acción discreta sobre el edema linfático de extremidades inferiores puede ser:

Platina + Ulexita + Cimófano (Crisolita) 700.000 K gotas:5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

[Volver al inicio](#)

EDEMA LINFÁTICO IDIOPÁTICO O POSTCIRUGIA O POSTRADIOTERAPIA

Platina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Cimofano 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Sabina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

En ocasiones Sabina puede ser sustituido por Ulexita o Berberis

El edema linfático de extremidades superiores, secundario a mastectomía y linfadenectomía axilar puede ser completado por la aplicación local de dos geles, Cuarzo Turmalina Negra y Berilo Verde 700.000 K, aplicados conjuntamente una vez al día, sobre todo a nivel axilar.

[Volver al inicio](#)

ENDOMETRIOSIS

FOLICULINUM DCCMK: 25 gotas tres días por semana, pero también puede prescribirse: 15 gotas 5 días a la semana.

Bothrops 700.000 K gotas: 5 gotas en días alternos

Platina (color naranja) + Berilo Rojo (color rojo) + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 3 + 5 + 3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ENURESIS NOCTURNA

Corindón Negro Estrellado + Artemisa Absinthium + Veratrum Viride 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día

Otros medicamentos: Causticum, Nux Moschata, Cupresus S., Natrun Iodatum

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE CROHN

A diferencia de la colitis ulcerosa que solo afecta a intestino grueso, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tracto del aparato digestivo, pero el planteamiento energético es el mismo dado que es una enfermedad autoinmune (autoagresiva), cuyos síntomas clave son el calor (sangre-color naranja) y la humedad (diarrea, moco – color verde). El tratamiento debe basarse en la utilización de colores Yang para provocar una respuesta Yin de frío y sequedad.

Además de los medicamentos que se citan a continuación, es importante asociar el medicamento de la personalidad del individuo, que suele coincidir con el meridiano del año, según el horóscopo chino (Psiquismo y Morbilidad)

Fluorita + Mercurius Cyanatus o Aurum Metallicum + Veratrum Viride + Cuarzo Phosphorus + Ruta 700.000 K gotas: 3 +3+3+3+3 gotas tres o más veces al día

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE GILBERT O HIPERBILIRRUBINEMIA CONGENITA

Colchicum + Naja + Zincum Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ENFERMEDAD DE OSGOOD SCHLATTER

Calcarea Fluorica 200 CH gran: 2 gránulos dos o más veces al día, es suficiente para esta osteocondrosis-epifisitis tibial

Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ENTERITIS RADIANTE (DIARREAS POSTRADIOTERAPIA)

Fluorita + Symphytum 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día

Este protocolo también es útil en las diarreas postquimioterapia.

[Volver al inicio](#)

EPILEPSIA INFANTIL Y JUVENIL

Este tratamiento es perfectamente compatible con cualquier fármaco antiepiléptico, si fuera necesario.

Rauwolfia + Conium Maculatum + Cuprum o Turquesa + Phosphoricum Acidum + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: de 1 a 3 gotas de cada medicamento, en función de la edad. Tres o más veces al día

En los casos leves de adolescentes el tratamiento se puede reducir a: Phosphoricum Acidum + Zizia Áurea + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces al día

En ocasiones el siguiente protocolo puede ser de utilidad:

Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas. 7-9 gotas tres veces al día

Apatito Iberhome 170 CH gotas. 7 gotas 3 veces al día

[Volver al inicio](#)

ESCLEROSIS MULTIPLE

Es una mielopatía desmielinizante, de probable origen autoinmune. Los protocolos que aquí se citan son de una elevada eficacia, además de ser compatibles con cualquier tratamiento farmacológico que la situación clínica requiera.

Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liquida (color negro) + Cuprum Metallicum o Turquesa (color azul) + Phosphoricum Acidum o Phosphorus Triiodatus (color naranja) + Zincum Picricum o Zincum Muriaticum (¿color violeta?) 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento 3 veces al día

La llegada de la primavera y los meses de calor pueden provocar un brote desmielinizante (inflamatorio), con agravación de la situación clínica. En este caso es aconsejable incorporar el color verde al tratamiento para dispersar el calor interno, como se indica en el siguiente protocolo

Aurum Metallicum (color verde) o Peridoto + Rauwolfia + Phosphoricum Acidum (color naranja) + Cuprum o turquesa (color azul) + Zincum Picricum o Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento 3 o más veces al día

Los brotes desmielinizantes de la época cálida en verano, pueden ser controlados con Cuarzo Phosphorus y Cuarzo Turmalina Negra

[Volver al inicio](#)

ESTERILIDAD FEMENINA

Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día

Consigue la regulación hormonal hipofisaria, suprarrenal y ovárica. Habitualmente la mujer que no presenta problemas orgánicos puede quedarse embarazada antes de 6 meses.

[Volver al inicio](#)

ESTREÑIMIENTO

Alumina + Pix Liquida + Stannum Metallicum o Podophyllum Peltatum + Yucca 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento dos veces al día

En los casos de heces secas, duras, o con escíbalos, hay que añadir Zingiber para dispersar el calor (fuego) de intestino. En otras ocasiones el medicamento adecuado es Magnesia Muriatica. La elección entre uno u otro medicamento puede realizarse mediante test kinesiológicos o por electroacupuntura según Voll, sobre el meridiano de intestino grueso

En los niños la combinación más adecuada es: Alumina + Pix liquida + Turquesa + Yucca 700.000 K 1-2 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día. Este último medicamento, Yucca, es quizás el medicamento básico en el estreñimiento infantil.

En los adultos que no mejoran con el tratamiento descrito, hay que sustituir Podophyllum, por Serotonina o Nux Moschata, y aumentar la dosis de Yucca a 10 gotas tres veces al día.

[Volver al inicio](#)

ESTRÍAS DE CRECIMIENTO Y ¿ESTRÍAS GRAVÍDICAS?

ZINC gel: aplicación local una o dos veces al día

Regender o Difur (anapsos leucotomos o calaguala): 1 cap. dos o tres veces al día

Zincum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

EYACULACIÓN PRECOZ

ASTERIAS Rubens + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 5+3 gotas, tres veces al día

[Volver al inicio](#)

FASCITIS PLANTAR

Platina + Pix Liquida 700.000 k gotas: 3+3 gotas tres veces al día

Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día, en la planta del pie.

Cobre 700.000 K gel: aplicación local en la planta del pie (Turquesa 700.000 K gel tiene el mismo efecto, como portadora de la longitud cromática azul). Estos medicamentos pueden ser utilizados cuando Carbo Animalis gel no es suficientemente eficaz. Este protocolo tiene una eficacia del 65-70%, pero el medicamento que tiene una eficacia superior al 80% es **Ubichinon Compositum Heel** ampollas, puede disolverse el contenido de una ampolla en un vaso de agua y tomar una cucharadita 3 veces al día, durante el tiempo necesario hasta que desaparezca el dolor plantar. Es obvio decir que este medicamento, Ubichinon, es compatible con los anteriormente descritos

[Volver al inicio](#)

FIBROADENOMA MAMARIO

Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas cada 7 días (regulación hormonal)

Bothrops Lanceolata 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (es el gran medicamento del fibroadenoma)

[Volver al inicio](#)

FIBROMIALGIA

TURQUESA + Absinthium + Cupresus Sempervivens + Ruta 700.000 K gotas: 7+7+5+5 gotas tres veces al día

Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día (oro, plata, cobre, hierro, azufre o sulphur)

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día. En caso de poliartralgias por artrosis u osteoporosis. En la época cálida este medicamento puede ser sustituido por Osporhome.

En los casos en los que la fibromialgia se asocia fatiga crónica, El protocolo anterior puede ser sustituido o completado por **Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH**, en dosis de 10-15 gotas tres veces al día.

[Volver al inicio](#)

FÍSTULA PERINEAL

Fluorita (yang tricolor) + Tuberculinum + Vinum Album + Zingiber 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 +3 gotas, tres veces al día

Otros medicamentos: Nitricum Acidum, Silicea

[Volver al inicio](#)

FISURA RECTAL

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día. Es el medicamento prioritario de la fisura anal, que permite al paciente relajar la tensión psíquica responsable de la contractura esfinteriana

Ruta 700.000 K 3 gotas dos veces al día

Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra (color negro) 700.000 K gel: aplicación local, después de cada defecación. Recordemos que la fisura es una patología de frío, y el color negro va provocar una cascada yang de calor y humedad. En algunos casos la aplicación local de color negro puede provocar una agravación del dolor, por lo que es aconsejable sustituirlo por el color violeta, Zincum Metallicum, de acción similar.

[Volver al inicio](#)

GAMMAPATIA MONOCLONAL, PLASMOCITOMA O MIELOMA MULTIPLE

La gammapatía es la alteración hematológica que puede evolucionar a plasmocitoma, este tratamiento, de eficacia discreta, permite mejorar la situación hematológica y clínica, además de prolongar la vida del paciente, pero no cura la enfermedad

Cannabis Indica o Cannabis Sativa 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día.

Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 15 gotas tres veces al día

Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 15 gotas tres veces al día

Otros medicamentos: Petroselinum + Conium Maculatum 700.000 K gotas

En los casos de metástasis óseas deben añadirse los siguientes medicamentos: Ruta (Drs. Banerji) + Calcarea Phosphorica (Drs. Banerji)+ Fluorita 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres o

más veces al día. Las metástasis no desaparecen, salvo excepciones, pero se estabilizan y no progresan, el dolor se mitiga o desaparece y, el paciente recupera capacidad funcional.

[Volver al inicio](#)

GASTRALGIA INESPECÍFICA

Nos referimos aquí al cuadro clínico caracterizado por dolor gástrico idiopático, asociado o no a reflujo gastroesofágico, digestiones lentas y meteorismo. Suele ser una somatización de la obsesividad, controlada o descontrolada por el bazo, asociada en mayor o menor medida a la ansiedad (riñón, corazón).

Tratamiento: supresión de trigo, cebada, avena, centeno, leche y derivados, dulces, helados y artículos de pastelería.

Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Absinthium 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si hay un comportamiento fóbico dependiente de los meridianos de fuego.

Pero en los casos de dolor más intenso, en apariencia resistente a cualquier tratamiento, el medicamento clave es TARENTULA HISPANICA, que supone la vivencia agitada y angustiada de una situación conflictiva, afectiva o no, aunque el paciente mantenga un comportamiento aparentemente sereno.

Zizia Aurea 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si predomina la ansiedad por alteración de meridianos de riñón y/o vejiga.

[Volver al inicio](#)

GONARTROSIS

.El tratamiento por vía interna de la artrosis de rodilla, es el mismo que el descrito para cualquier manifestación artrósica, es decir la combinación de dos o más medicamentos portadores de la longitud cromática azul (Cuprum Metallicum, Turmalina Indigolita, Turquesa, Thuja, Corindón Azul, ...), asociados a Mercurius Cyanatus (medicamento de cronicidad) y/o Cuarzo Turmalina Negra (color negro). La artrosis es la destrucción de meniscos y cartílago articulares, lo que en términos energéticos supone la pérdida de humedad articular y su sustitución por sequedad-frio, los citados colores yin provocan una respuesta de humedad y calor, parcialmente compensadoras de la patología artrosica.

En los brotes inflamatorios Mercurius Cyanatus puede ser sustituido por Monazita (color amarillo), cuando hay una patología tendinosa y/o ligamentosa puede añadirse Ruta

Turmalina Indigolita + Cuprum Metallicum o Turquesa+ Cuarzo Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 3 gotas tres o más veces al día. El paciente debe mejorar antes de 15 días.

Por vía externa podemos aplicar los geles de Berilo Rojo 700.000 K y/o Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K, en los casos de afectación moderada, En los casos más severos, y en cualquier ocasión, puede aplicarse una combinación de color naranja (Sulphur 700.000 K) y color azul (Turquesa 700.000 K) para provocar una respuesta de humedad a nivel de la articulación (de acuerdo con los criterios del Dr. Agrapart, autor de los conceptos de cromatoterapia, repetidamente citados). En este caso es imprescindible aplicar primero el gel de Sulphur y encima de este, una vez absorbido, extender el gel de turquesa, pero la mitad de cantidad que Sulphur

[Volver al inicio](#)

GRANULOMA ANULAR

Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH + Carbo Animalis 700.000 K + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 7+5+3 tres o dos veces al día

Puede añadirse UBICHINON Compositum Heel: disolver el contenido de una ampolla en agua y tomar una cucharadita 3 veces al día. Este medicamento puede potenciar a los citados anteriormente, e incluso curar el granuloma, aunque más lentamente

Otro medicamento a tener en cuenta es Vípera Berus

[Volver al inicio](#)

HEMATURIA INESPECÍFICA, MACROSCÓPICA O MICROSCÓPICA

Veratrum Viride + Zincum Cyanatus + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas, 3 veces al día

[Volver al inicio](#)

HEMOCROMATOSIS

Enfermedad de origen genético, caracterizada por la dificultad de eliminación de hierro, que tiende a acumularse en los tejidos más vascularizados, hígado, riñón, corazón, lo que da lugar a alteraciones orgánicas y funcionales en los órganos citados, además de endocrinopatías, y artritis.

Lapislazuli + Colchicum + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres o dos veces al día.

Otro protocolo a tener en cuenta es:

Artemisa Absinthium + Conium Maculatum + Turquesa 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas tres o dos veces al día.

Añadir Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 tres o dos veces al día, si hay elevación de GGT, por afectación de vías biliares intrahepáticas.

[Volver al inicio](#)

HEPATITIS B

Chelidonium + Naja + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, tres veces al día

[Volver al inicio](#)

HEPATITIS C

Phosphoricum Acidum + PETROSELINUM + Naja Tripudians + Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día. El medicamento básico es Petroselinum (perejil)

Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos veces al día

Oscillococcinum dosis: 7 glóbulos, dos veces al día

Otros medicamentos a valorar: Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Phosphorus Triiodatus

[Volver al inicio](#)

HERNIA DISCAL CERVICAL

Color Azul + Color Azul + Color Negro + Tellurium (compresión radicular) = Cuprum Metallicum o Turquesa + Turmalina Indigolita o Corindón Azul + Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis + Tellurium 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres o más veces al día

En las descompensaciones puede asociarse Monazita y/o Ruta en sustitución de la longitud cromática negra (Cuarzo Turmalina Negra, Carbo Animalis, Corindón Negro)

Cuarzo Argentífero es un medicamento que no conviene olvidar.

[Volver al inicio](#)

HERNIA DISCAL LUMBAR

Cuprum Metallicum + Thuja o turquesa + Turmalina Indigolita + Tellurium + Monazita + Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5+5+3+3+3 gotas, tres o más veces al día.

En las descompensaciones puede añadirse Ruta

En el dolor residual a una intervención quirúrgica, a veces por cicatriz hipertrófica hay que asociar un toque de color naranja, Arsenicum Iodatum, y Ubichinon Compositum. La ampolla de Ubichinon puede disolverse en un vaso de agua, y tomar una cucharadita tres veces al día. Conservar en frigorífico o añadiendo alcohol de 40°

[Volver al inicio](#)

HERPES SIMPLE RECIDIVANTE, GENITAL INCLUIDO

El herpes es una patología de humedad, por lo que es necesario utilizar la longitud cromática verde para provocar una respuesta de sequedad.

Aurum Metallicum o Turmalina Verde (color verde) + Artemisia Absinthium + Corindón Rojo o Zincum Sulphuricum (color rojo) 700.000 K gotas: 9+3+3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

HIPERAMILASEMIA

Primaria idiopática, o postpancreatitis

URTICA URENS + Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5 + 3 gotas tres o dos veces al día

Zincum Picricum 700.000 K gotas; 3 gotas dos veces al día

En los casos de litiasis biliar responsable de la irritación pancreática el tratamiento debe ser dirigido a la normalización de la energía de la VESICULA BILIAR: Peridoto (color verde) + Cuarzo o Silicea (color amarillo anaranjado) 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento antes de cada comida, además de evitar las grasas.

[Volver al inicio](#)

HIPERPROLACTINEMIA

Turquesa 700.000 K gotas: 5 gotas dos veces al día. La tasa de prolactina suele normalizarse en 3-5 meses de tratamiento, pero es aconsejable prolongarlo durante 6 meses más para evitar recidivas.

En los casos de tumor hipofisario asociado (prolactinoma), añadiremos Zn Ni Co 700.000 K : 9 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

Negro + Azul + Aconitum = Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liquida + Cuprum Metallicum + Aconitum + Monazita 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas 3 veces al día

En las infecciones prostáticas el tratamiento de fondo es: Au Ag Cu Fe + S 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día

ARN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día, para controlar los marcadores tumorales (PSA)

[Volver al inicio](#)

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Este tratamiento es de eficacia en la hipertensión arterial leve, y de eficacia moderada o complementaria en la hipertensión arterial severa, como sucede por ejemplo en la insuficiencia renal.

Platina (color naranja)+ Ulexita(color blanco amarillento) + Cupresus Sempervivens o Monazita (color amarillo) o Cannabis Indica 700.000 K gotas: 9 + 5 + 5 gotas 3 veces al día

Otros medicamentos: Asterias Rubens, Rauwolfia, Nux Vomica

[Volver al inicio](#)

HIPERTIROIDISMO

Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (medicamento básico de las enfermedades autoinmunes)

Artemisia Absinthium 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (para frenar la hiperactividad tiroidea). Este medicamento puede ser sustituido por Phosphoricum Acidum

Stannum Metallicum o Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día (pueden ser sustituidos por otro medicamento portador de la longitud cromática azul, imprescindible para cualquier regulación hormonal).

Zincum Picricum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (polaridad por vesícula biliar, que controla al tiroides, es el superlycopodium)

Este protocolo es de utilidad moderada, poco eficaz en los casos severos, pero coadyuvante en el tratamiento farmacológico, no hormonal.

[Volver al inicio](#)

HIPOTIROIDISMO

Infantojuvenil: Topacio Azul o Turquesa (color azul) + Zincum Picrinicum (Muriaticum) (para controlar energía de VB) + Cupresus: 3+3 gotas tres veces al día

Hipotiroidismo del adulto: Turquesa o Stannum Metallicum + Zincum Muriaticum + Phosphoricum Acidum + Cupresus 700.000 K gotas: 7+5 + 3 + 3 gotas tres veces al día

Otros medicamentos: Arsenicum Iodatum, Mercurius Cyanatus (imprescindible en los procesos autoinmunes), Artemisia Absinthium, Zn Ni Co

Nos estamos refiriendo al hipotiroidismo subclínico, o que todavía no ha recibido tratamiento hormonal, cuando el paciente lleva varios meses con tratamiento hormonal, el tiroides deja de funcionar definitivamente.

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA URINARIA

Absinthium + Causticum o Nux Moschata + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.

En ocasiones hay que añadir Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH, 10 gotas tres veces al día, o Latrodectus Nactans

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA RECTAL POSTCIRUGIA DE COLON O POSTCOLECTOMIA

Cupresus Sempervivens + Nitricum Acidum + Ruta + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 7+5+5+3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

INCONTINENCIA URINARIA POSTPROSTATECTOMIA

Belladonna 5CH gránulos: 3 gránulos tres o dos veces al día, en personas relativamente jóvenes y de afectación poco severa

En la mayor parte de los casos es necesaria la asociación de:

Cuprum Metallicum + Artemisia Absinthium + Cupresus Sempervivens + Causticum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o dos veces al día. La evolución suele ser satisfactoria pero lenta

Otros medicamentos: Nux Moschata, Natrum Iodatum

[Volver al inicio](#)

INFECCIÓN URINARIA RECIDIVANTE

Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres o más veces al día. Esta es la combinación básica de las infecciones urinarias con independencia del germen, pero con frecuencia debe ser acompañada por alguno de los medicamentos que a continuación se citan:

Pyrogenium o Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día.

En las personas de fuego Selenium o Phosphoricum Acidum 700.000 K pueden sustituir a Sepia

Aunque la infección se negativice a los 2-3 meses, hay que continuar con el tratamiento hasta un total de 5-6 meses, para evitar recidivas.

Otros medicamentos: Aconitum, Ruta, Artemisia Absinthium,

[Volver al inicio](#)

INFILTRADOS INFLAMATORIOS CORNEALES

Zincum Cyanatus + Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum, cualquier dilución por encima de la 30 CH o DMK (500.000 K) es útil

[Volver al inicio](#)

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Platina + Ulexita + Cupresus Sempervivens o Pix Liquida 700.000 K gotas: 9+5+5 gotas, tres veces al día.

Otros medicamentos que pueden sustituir a Cupresus son Turquesa ó Cuprum Metallicum (portadores de la longitud cromática azul) y Cuarzo Turmalina Negra

Este tratamiento supone la mejoría del filtrado glomerular y aclaramiento de la creatinina, a la vez que estabiliza la enfermedad, pero no la cura

[Volver al inicio](#)

LEUCOSIS LINFOIDE CRÓNICA

Rauwolfia 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Vincetoxicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Ubichinon Compositum Heel ampollas: disolver el contenido de una ampolla en un vaso de agua, tomar una cucharadita tres veces al día, conservar en frigorífico

Este tratamiento provoca una estabilización hematológica o una moderada mejoría de la fórmula leucocitaria, no permite alcanzar la curación de la enfermedad.

[Volver al inicio](#)

LIQUEN DE LA BOCA

Vipera Berus 200 CH gran: 2 gránulos dos veces al día

Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 2+5 +3 gotas tres veces al día

Ubichinon Compositum Heel: disolver una ampolla en un vaso de agua y tomar una cucharadita tres veces al día. Conservar en frigorífico.

Otros medicamentos: Arsenicum Album, Ruta

[Volver al inicio](#)

LIQUEN PLANO

Vipera Berus 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

***Natum Iodatatum 700.000 K, y Ubichinon Compositum Heel son otros medicamentos de utilidad, cualquiera de los dos, solo, o asociado a Vipera, puede hacer remitir las lesiones cutáneas del liquen.

Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 2+5 +3 gotas tres veces al día, para los casos de evolución tórpida

Otros medicamentos: Arsenicum Album o Iodatatum, Ruta, Petroleum?

[Volver al inicio](#)

LUPUS DISCOIDE

ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día

Au Ag Cu 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día.

Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, sobre todo en los meses de primavera y verano

LUPUS SISTÉMICO

Azul + Azul + Negro + Tierra + Armonizador = Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus + Ruta 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día.

El tratamiento descrito no excluye la utilización de corticoides, antiinflamatorios o inmunosupresores, aunque la utilización de estos medicamentos puede ir disminuyendo paulatinamente como consecuencia del tratamiento homeopático.

Todos los pacientes que aquejan esta enfermedad tienen un déficit inmunitario, en consecuencia deben tomar Hígado-Arteria-Vena 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día, de continuo. Oscillococcinum puede realizar una actividad similar, quizás algo más débil.

En todos los casos se encuentran anticuerpos anti DNA, por lo que se prudente añadir ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día.

[Volver al inicio](#)

MARCADORES TUMORALES ALTOS, ELEVACION DE LAS CIFRAS DE MARCADORES TUMORALES

Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día para regular el CA 19.9 y 72.4, puede asociarse a Ruta o Nitricum Acidum.

Nitricum Acidum + Phosphoricum acidum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas dos veces al día, para cualquier tipo de marcadores, y 125 - 15,3)

Bothrops + Ruta + Conium Maculatum o Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas: dos veces al día, el CA 15,3, marcador del cáncer de mama.

Este tratamiento puede normalizar la cifra de los marcadores y disminuir el riesgo de aparición de tumor maligno, o recidiva del mismo.

[Volver al inicio](#)

MELASMA O XANTELASMA

(Negro + Negro) = Pix Liquida + Sepia 700.000 K gotas: 3+2 gotas tres veces al día

Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

MEMORIA, DISMINUCIÓN DE MEMORIA, EN PERSONA NO ANCIANA

Phosphoricum Acidum + Ruta 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

METÁSTASIS ÓSEAS

Calcarea Phosphorica (Drs. Banergi) + Ruta (Drs. Banergi) + Fluorita 700.000 K gotas: 5+3+3 gotas tres o más veces al día

En ocasiones, cuando hay afectación severa, hay que asociar Tellurium o Nitricum Acid., en estos casos se debe tomar 7 gotas de cada medicamento, tres o más veces al día.

Otro protocolo, mejor aún, puede ser el siguiente:

Ruta + Calcarea Phosphorica + Fluorita + Pix Liquida 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o más veces al día. En las fases de dolor esta combinación puede tomarse cada 30-60 minutos.

[Volver al inicio](#)

MIASTENIA GRAVIS

Ruta + Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 + 3 gotas, dos o tres veces al día

Oscillococtinum dosis: 7 glóbulos una o dos veces al día

Este protocolo puede permitir la curación de la enfermedad.

[Volver al inicio](#)

MICOSIS, CANDIDIASIS

Calcarea Sulphurica 700.000 K + Candida Albicans o Dulcamara Iberhome 170 CH gotas: 7 gotas de cada medicamento dos veces al día.

[Volver al inicio](#)

MICOSIS DE LAS UÑAS

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día

Yeso Cristalizado 700.000 K gotas: 7 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

MICROPOLIQUISTOSIS OVARICA (CICLOS LARGOS, AMENORREAS)

Graphites 700.000 k gotas: 9 gotas tres o dos veces al día

Lac Canicum 7000.000 k gotas: 9 a 15 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

MIOCARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Negro + rojo + veneno de serpiente = Carbo Animalis + Zincum Sulphuricum ó Granate + Naja Tripudians (Vipera, en algunos casos) 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres o dos veces al día.

Otro protocolo aún más eficaz es: Platina (color naranja) + Berilo Rojo o Zincum Sulphuricum (color rojo) + Corindón Negro Estrellado (color negro) 700.000 K gotas: 2 +5 + 3 gotas tres veces al día. A este protocolo puede añadirse Vipera Redi 700.000 K

Otros medicamentos: Latrodectus Nactans, Mercurius Cyanatus

En ocasiones puede potenciarse este protocolo añadiendo Absinthium

[Volver al inicio](#)

MIOMA UTERINO O FIBROMIOMA

Platina (color naranja) + Berilo Rojo o Zincum Sulphuricum (color rojo) + Corindón Negro Estrellado (color negro) 700.000 K gotas: 2 +5 + 3 gotas tres veces al día.

Este protocolo debe ser completado por Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas al día, durante 5 días a la semana.

Otro protocolo de menor eficacia es:

Zincum Sulphuricum (color rojo) + Pix Liquida (color negro) + Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 gotas (tres gotas de cada medicamento), tres veces al día

Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas al día, descansar dos días a la semana

[Volver al inicio](#)

NECROSIS ASEPTICA DE CADERA

La necrosis es una manifestación de frío en el interior óseo, por lo que el tratamiento requiere la utilización de color azul para provocar una respuesta de calor en el interior del hueso y humedad en la periferia (aporte vascular). Este tratamiento está potenciado por el color negro y complementado por Symphytum (color amarillo anaranjado) para dispersar el componente inflamatorio.

Azul+ azul + negro + symphytum= Turquesa o Cuprum Metallicum + Turmalina Indigolita + Cuarzo turmalina Negra o Pix Liquida + Symphytum 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

NEFROLITIASIS O LITIASIS RENAL

La litiasis es la cristalización del sentimiento negativo del riñón, el miedo (frío) que paraliza la acción, y por ello debe ser reconducido a buscar el camino liberador para que el agua continúe con su recorrido. Para ello

Ulexita Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día.

En los cólicos puede tomarse este medicamento cada 30 – 60 minutos, asociado a Berberis 700.000 K

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3-5 gotas una o dos veces al día. Medicamento Yin, portador de la longitud cromática azul, destinado a provocar una respuesta Yang de humedad y calor.

En los casos agudos puede añadirse Veratrum Viride como espasmolítico, y Zincum Cyanatus (Aceticum) para tonificar la función renal, si el paciente orina poco.

[Volver al inicio](#)

NEURALGIA POSTHERPÉTICA EN LOS 6 PRIMEROS MESES DESPUÉS DEL HERPES

La neuralgia es un proceso inflamatorio de la metámera nerviosa afectada por la infección herpética. Como tal proceso inflamatorio, identificado como calor en el plano energético, buscaremos la utilización del color verde para provocar una respuesta de sequedad y frío.

Turmalina Verde + Rauwolfia + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 9+5+3 gotas tres veces al día

Otro protocolo, de acuerdo con las últimas investigaciones del Dr. Agrapart, puede ser la utilización del color azul, con un toque de naranja para provocar frío.

Turquesa + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 9 + 3 gotas, tres o más veces día

Otros medicamentos: Aconitum Napellus, Cupresus Sempervivens, Aurum Metallicum

[Volver al inicio](#)

NEURALGIA DE TRIGEMINO

Como todas las neuralgias, esta es un procesos inflamatorio que afecta al 5 par craneal. Para su tratamiento podemos utilizar varias vías:

1.- Utilización aislada de color verde para provocar una respuesta de frio en el interior del nervio:

Aurum Metallicum 700.000 K gotas: 5-7 gotas tres o más veces al día

2.- Cromatoterapia directa, según Agrapart, con proyección de color naranja durante 4 minutos, en absoluta penumbra, seguido de color azul, durante 50 segundos. Repetir la sesión cada 5-7 días.

3.- utilización de color azul, reforzado con un toque de naranja para provocar una respuesta de frío.

Cuprum Metallicum o Turquesa + Platina o Sulphur Iodatum 700.000 K gotas: 9 + 3 gotas, tres o más veces al día.

4.- Asociación de colores verde + naranja + violeta, para sintetizar color negro, lo que supone la introducción de frio-sequedad

Aurum Metallicum + Turmalina Verde + Zincum Metallicum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento 3 veces al día

[Volver al inicio](#)

NEUROPATIA POSTQUIMIOTERAPIA

Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum + Lacticum Acidum 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día.

[Volver al inicio](#)

NEUROSIS DEL EXAMINANDO

Platina + Ulexita + Veratrum Album o Veratrum Viride 700.000 K gotas 3+3+3 varias veces al día. Esta combinación disminuye el nivel de ansiedad, con una eficacia ligeramente inferior a los betabloqueantes

Origanum 700.000 K gotas: 3-5 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de concentración.

Ginseng 700.000 K gotas: 3 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de concentración.

Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas varias veces al día, para mejorar la integración de conceptos.

[Volver al inicio](#)

NIÑOS HIPERACTIVOS

De acuerdo con la psicóloga criminalista Michelle Delmás, la hiperactividad infantil puede ser una forma de compensar un fondo depresivo. Este comportamiento agitado puede aumentar si el niño ha nacido en años o meses de fuego, según el horóscopo chino, o a la hora de meridianos de fuego.

Desde este punto de vista el enfoque terapéutico irá destinado a compensar el trastorno depresivo, sin olvidar la agitación, utilizando los colores rojo y negro (depresión), acompañados del color naranja (agitación)

Zincum Sulphuricum o Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado + Sulphur o Sulphur Iodatum o Platina (en las niñas) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres o dos veces al día .

Estos medicamentos pueden ser utilizados a partes iguales, pero si predomina el componente depresivo puede duplicarse la dosis de longitud cromática roja. Si por el contrario la agitación es excesiva puede duplicarse la dosis de medicamento portador de longitud cromática naranja.

[Volver al inicio](#)

OSTEOMIELITIS

Fluorita 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Symphytum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

En algunos casos es necesario añadir Phytolacca 700.000 K gotas. 3 gotas tres veces al día.

[Volver al inicio](#)

OSTEOPOROSIS

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día, durante la época fría del año, Osporhome (8 gotas tres veces al día) durante la época cálida del año.

Color Azul (Cuprum o Turmalina Indigolita) + Color Azul (Turquesa)+ Color Negro (Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra) + Ruta o Tellurium 700.000 K gotas: 7+5+3+3+3 gotas tres o más veces a día. En algunas personas Calcarea Phosphorica puede sustituir a los medicamentos portadores de la longitud cromática negra.

En los brotes inflamatorios se debe administrar Mercurius Cyanatus (medicamento de enfermedades autoinmunes) en sustitución de Tellurium o del color negro (Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis).

El resultado es de moderada eficacia

[Volver al inicio](#)

PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

PARATOHORMONA, AUMENTO INESPECIFICO DE HORMONA PARATIROIDEA ASOCIADO A OSTEOPOROSIS

El aumento de síntesis de hormona paratiroidea supone un aumento de actividad de dicha glándula, lo que puede ser interpretado como un fenómeno de calor, por lo que el tratamiento se orienta a la utilización de colores yang para provocar una respuesta yin. Citamos a continuación dos protocolos alternativos.

1.- Cobalto (color amarillo)+ Vanadium (color verde) 700.000 K gotas: 3+7 gotas tres veces al día.

2.- Sulphur Iodatum (color naranja) + Turmalina Verde (color verde) + Calcarea Sulphurica (color blanco) 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, 3 veces al día

Hidroferol (vitamina D) ampollas: 1 ampolla bebida, cada 15 días

En otras ocasiones la combinación más adecuada puede ser: Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH + Ruta 700.000 K gotas: 20 + 5 gotas, tres veces al día. Además de la vitamina D. Los resultados a veces son satisfactorios, y en otras ocasiones mediocres

[Volver al inicio](#)

PICADURAS DE INSECTOS

Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum (color naranja) 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (Dr. Agrapart)

Color verde local: Oro o Berilo Verde (color verde) 700.000 K gel: aplicación local sobre picadura de mosquito (Dr. Agrapart).

La picadura de un insecto es la penetración de frío en la profundidad, que provoca una reacción de calor y humedad. El color naranja, por vía interna, dispersa el calor profundo, y el color verde por vía externa dispersa la humedad superficial y el calor profundo. En consecuencia desaparece el prurito y la inflamación (Dr. Agrapart).

[Volver al inicio](#)

PÓLIPOS O NÓDULOS DE CUERDAS VOCALES

Zincum Sulphuricum + Ruta + Pix Liquida o Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día.

Causticum Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas dos o más veces al día

[Volver al inicio](#)

POLIPOSIS NASAL

Cuprum Metallicum + Sulphur Iodatum + Serotonina + Thuja + Natrum Muriaticum 700.000 K gotas: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gotas, tres o dos veces al día

En los pacientes con un componente alérgico a humedad se debe añadir Natrum Sulphuricum o Thuja.

En los pacientes con alergia a los pólenes, el tratamiento de primavera y verano será el de la rinitis alérgica, citado más adelante, reservando los medicamentos citados al principio para la temporada otoño-inverno

[Volver al inicio](#)

PROFILAXIS DE EFECTOS SECUNDARIOS DE QUIMIOTERAPIA

Serotonina + Pyrogenium + Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Tuberculinum 700.000 K gotas: 5+ 5 + 5 + 5 +5 gotas tres o más veces al día

Si aparece plaquetopenia o trombopenia, disminución de plaquetas, Serotonina deberá ser sustituida por OXALICUM ACIDUM 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Este protocolo de elevada eficacia es de difícil aplicación en algunos países como España, pues se ha prohibido la utilización de medicamentos de origen animal o microbiano. La nueva legislación impide la utilización de los citados Pyrogenium y Tuberculinum. Por lo

que podemos utilizar una combinación de color naranja, verde y negro para evitar anemias, leucopenias, náuseas y vómitos

Sulphur Iodatum (color naranja) + Aurum Metallicum (color verde) + Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liquida 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres veces al día.

En otras ocasiones la longitud cromática negra puede ser sustituida por la blanca (Calcarea Sulphurica, Coral Blanco, Ulexita), cuando los resultados no son suficientemente satisfactorios.

Afortunadamente Serotonina y Oxalicum Acidum pueden ser utilizados sin limitaciones

[Volver al inicio](#)

PRURITO INESPECIFICO

Vinum Album (Vitis Vinífera), Zingiber y Nitricum Acidum son medicamentos adecuados en los casos leves, pero en los casos más intensos puede ser necesario acudir a la fórmula de las urticarias que se cita a continuación:

Verde + Naranja + Blanco = Turmalina Verde o Berilo Verde o Aurum Metallicum + Arsenicum Iodatum o Sulphur o Sulphur Iodatum + Calcarea Sulphurica o Ulexita 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE ÉPOCA INTERMEDIA PRIMAVERAL

Color azul + color verde = Turquesa o Cuprum Metallicum + Peridoto o Vanadium Metallicum o Turmalina verde 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento, 3 veces al día.

En la actualidad y con el incremento de la contaminación electromagnética ambiental, es aconsejable añadir Monazita 700.000 K (color amarillo anaranjado??)

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE LA EPOCA CALIDA

Negro + verde + amarillo = Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Turmalina Verde o Berilo Verde + Vinum Album o Cobalto 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día

En la psoriasis inflamatoria (rubor y calor en las lesiones), puede aplicarse localmente un gel o aceite de Sulphur 700.000 K, una o dos veces al día.

Este protocolo de satisfactoria eficacia, superior al 70%, ha perdido efectividad en el último año, quizás por el incremento de contaminación electromagnética, y ha sido sustituido por el siguiente:

Naranja + Verde + Amarillo o Negro = Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum + Aurum Metallicum o Turmalina Verde + Monazita o Pix Liquida 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento tres veces al día

[Volver al inicio](#)

PSORIASIS DE OTOÑO-INVERNO

Negro + rojo + naranja + zincum muriaticum= cuarzo Turmalina Negra + Zincum Sulphuricum o Corindón Rojo + Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum + Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 7+5++3+2 gotas tres veces al día.

En la psoriasis hiperqueratósica se puede aplicar localmente un gel o aceite de Cuprum Metallicum o Turquesa 700.000 K, una o dos veces al día

En los meses de diciembre y enero, gobernados por la madera (vesicula biliar e hígado), puede ser de interés añadir Zincum Picricum (Muriaticum) o Ruta.

[Volver al inicio](#)

QUISTE HIDATIDICO

Natrum Iodatum + Zincum Picricum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 7 + 7 gotas, tres veces al día

El tratamiento puede completarse con isoterapia de tenia equinococo, o con biorresonancia, con A INVERTIDA

[Volver al inicio](#)

QUISTE SINOVIAL O GANGLIÓN

Ulexita 700.000 K gel: aplicación tópica una vez al día

Si el anterior tratamiento no es eficaz se aplicará Sulphur (azufre) 700.000 K gel.

La curación se produce, habitualmente entre 20 y 40 días

[Volver al inicio](#)

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Las causas anatómicas del reflujo son la hernia hiatal y/o la incompetencia del esfínter cardial. En el plano psicológico-energético la causa es el aumento de reflexión (obsesividad), que excita la acción antiperistáltica del bazo, e invierte el normal tránsito digestivo.

Los medicamentos de aceptable eficacia, no alta, y de acción lenta son:

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10-15 gotas tres veces al día

Otros medicamentos:

Elaps Coralinum 30 CH gran: 2 gránulos 3 veces al día

Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Romero cap. 2 cap. tres veces al día

[Volver al inicio](#)

RETARDO DE CRECIMIENTO O RETARDO ESTATUPODERAL

Lapislázuli 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día

Topacio Azul o Stannum Metallicum (longitud cromática azul) 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día, además de Lapislázuli, en el caso de que solo con el medicamento anterior no se alcanzan los 7 cm de crecimiento anual.

[Volver al inicio](#)

RETRACCIÓN PALMAR DE DUPUY TREN

Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, sobre retracciones tendinosas, una vez al día. Este medicamento puede ser sustituido, aunque con menor eficacia, por Pix Liquida o Cuarzo Turmalina Negra

Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, por vía interna.

Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día

La Induratio Penis Plástica o enfermedad de Peyronie es una colagenosis similar a la retracción palmar de Dupuytren, por lo que el tratamiento es el mismo, aunque con frecuencia se debe adicionar Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al

día, este medicamento es útil en las retracciones tendinosas, además de su conocida eficacia en trastornos de ansiedad y obsesividad.

[Volver al inicio](#)

RETINOPATÍA DEGENERATIVA (RETINITIS PIGMENTARIA, DEGENERACIÓN MACULAR)

Conium Maculatum + Trifilita + Phosphoricum Acidum o Phosphorus Triiodatus 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, dos veces al día

[Volver al inicio](#)

RETINOPATÍA DIABÉTICA

Cuprum Metallicum (protector del riñón, controlador de la retina) + Rauwolfia (protector de tejido nervioso) + Trifilita (edema macular) + Phosphorus Triiodatus (hemorragia) 700.000 K gotas: 5+2+2+2 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

RINITIS ALÉRGICA

Pollens + Azul (Topacio Azul o Turquesa) para tonifica riñón + Naranja (Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum) para dispersar el calor de pulmón + Tonificar la tierra (Mercurius Cyanatus o Mercurius Corrosivus) + Phosphoricum Acidum (protección de las mucosas) 700.000 K gotas: 3 + 5 + 5 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.

ZINCUM Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en caso de descompensaciones y/o prurito faríngeo y palatino.

Nitricum Acidum o Natrum Iodatum 700.000 K gotas: añadir en las crisis agudas.

Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en la agravación de la rinitis, al inicio de la época cálida (Juglans Regia), en sustitución de Phosphoricum Acidum y Mercurius Biiodatus o Corrosivus

[Volver al inicio](#)

RINITIS CRONICA Y/O RINITIS DE OTOÑO - INVERNO

La rinitis es una manifestación energética de frío, por lo que el tratamiento debe estar dirigido a la generación de calor, a nivel de las suprarrenales, con color azul potenciado

con el negro, y un toque de color amarillo anaranjado para limitar la degranulación de los matocitos a nivel de la submucosa.

Cuprum Metallicum o Turquesa (azul) + Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liqida (negro) + Phosphoricum Acidum (amarillo anaranjado) 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día.

Esta combinación de medicamentos puede ser sustituida por la de la rinitis alérgica, cuando la llegada de los pólenes descompensa al paciente. Esta aparición de los pólenes es cada vez más precoz en España, por ello en los meses de enero y febrero hay que realizar una combinación del tratamiento de invierno con el de primavera, adicionando a los tres medicamentos de invierno Pollens, Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum, y ocasionalmente Zincum Muriaticum o Natrum Iodatum.

En los casos leves puede ser suficiente Nux Vomica Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día

[Volver al inicio](#)

ROSÁCEA O ACNÉ ROSACEA

Phosphoricum Acidum + Zingiber + Ulexita + Phytolacca + Cimófono 700.000 K gotas: 7+5+3+2 gotas tres veces al día (***). La respuesta clínica es lenta, con agravaciones premenstruales, pero paulatinamente satisfactoria.

Si esta combinación no funciona podemos recurrir a la siguiente:

Zingiber + Phytolacca + Trifilita + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+5 gotas tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME ADHERENCIAL, BRIDAS, ADHERENCIAS

Corindón Azul 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día

Causticum + Pulsatilla + Vinum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día

Localmente se aplicará un aceite de Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K, sobre el abdomen o sobre el territorio donde se ubiquen las adherencias, para ello se disuelven 70 gotas del medicamento en 100 c.c. de aceite de almendras, de oliva o de otro tipo y, ya está listo para aplicar.

En todos los casos es aconsejable la terapia neural sobre la o las cicatrices interferentes.

[Volver al inicio](#)

SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS

Platina 700.000 K + Zizia Áurea 700.000 K gotas: 15 gotas de cada medicamento después de la cena, y otra toma antes de acostarse.

En los casos rebeldes puede asociarse Tarentula Hispanica en dosis de 3 gotas dos o más veces al día.

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO (ATRAPAMIENTO DEL NERVIJO MEDIANO)

Berilo Rojo 700.000 K gel: aplicación local, por la mañana, sobre la cara anterior del carpo.

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, por la tarde, sobre la cara anterior anterior del carpo.

El mismo tratamiento debe aplicarse sobre la cara externa del tobillo homolateral, responsable antiguo (esguinces o fractura) de la patología en el carpo, por la progresión de la energía frío siguiendo los planos de simetría (Dr. Agrapart)

En los casos en que la respuesta es pobre o muy lenta, puede añadirse, por vía interna, Turmalina Negra- Topacio Imperial 700.0000 K gotas: 8 gotas tres veces al día.

Otra posibilidad terapéutica es la utilización de color naranja prioritario de aplicación local y color azul secundario, para provocar una respuesta de humedad liberadora de la compresión.

Sulphur 700.000 K gel + Turquesa 700.000 K gel, aplicada encima de del de Sulphur y en menor cantidad.

[Volver al inicio](#)

SÍNDROME SECO O SÍNDROME DE SJOGREN

Zincum Sulphuricum + Carbo Animalis + Nitricum Acidum o Natrum Iodatum + Ruta DCCMK: 3+3+3+3/8h

En ocasiones, en verano especialmente, hay que añadir Mercurius Cyanatus o Mercurius Corrosivus (es una enfermedad autoinmune).

En el síndrome seco de la mujer menopáusica, por privación estrogénica, el tratamiento más eficaz es Luthinum 700.000 K gotas, 9 gotas dos o tres veces al día. Además de la aplicación de Berilo Rojo 700.000 K gel, en el punto 62 del meridiano de vejiga, alternando uno y otro tobillo

[Volver al inicio](#)

SOFOCACIONES MENOPÁUSICAS

Zincum Sulhuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día

Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día

Lutheinum 700.000 K gotas: 10-15 gotas dos o tres veces al día

Otros medicamentos: Artemisia Absinthium, Nitricum Acidum,

Lachesis, Sepia, Sulphur, son, en mi experiencia, medicamentos de eficacia mediocre.

[Volver al inicio](#)

SOMNOLENCIA O NARCOLEPSIA

Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día

Asociar un filtro doble de color amarillo y violeta (Cimófano + Azurita 700.000 K), en proyección ocular durante 50 segundos y en absoluta penumbra durante la terapia y 20 minutos después. (M.Delmás)

[Volver al inicio](#)

SUDORACION DE MANOS Y PIES (HIPERHIDROSIS)

Azufre (color naranja) 700.000 K gel: aplicación local sobre cara anterior del carpo (7 pulmón), y delante de maleolos externos de tobillos, una vez al día

Turmalina Verde (verde) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (Vanadium Metallicum)

Ulexita (color blanco) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

¿Ulexita Iberhome 100x gotas: 10 gotas dos o tres veces al día?

Zincum Muriaticum para los nacidos en el año de la rata

[Volver al inicio](#)

TAQUICARDIAS Y ARRITIMIAS

Los medicamentos que a continuación se citan son de utilidad en los extrasístoles y taquicardias auriculares no severas, en ningún momento excluyen los fármacos antiarrítmicos utilizados habitualmente, aunque permiten reducir su dosificación, que puede llegar a ser suprimida

Ruta + Podophyllum + Absinthium 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas dos o tres veces al día, puede ser la mejor combinación antiaritmica.

- Otros medicamentos: **Platina + Cupresus Sempervivens + SABINA 700.000 K gotas**: 5 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día. Quizás Sabina tiene una polaridad de acción por la médula suprarrenal, regulando la síntesis de adrenalina y noradrenalina, lo que puede suponer la acomodación de los impulsos eléctricos a nivel cardíaco

[Volver al inicio](#)

TEMBLOR ESENCIAL

Se considera que el origen de la enfermedad es la mala conexión entre algunas estructuras cerebrales, cerebelo, hipotámico, locus niger, sin embargo se desconoce la causa esta alteración.

Zincum Muriaticum o Picricum + Phosphoricum Acidum + Artemisia Absinthium + Rauwolfia 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento dos o tres veces al día

Otros medicamentos: Cupresus Sempervivens, Nux Vomica, Zincum Valerianicum, Serotoninum

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DEPRESIVO

Phosphorus Triiodatus + Turmalina Cimófono Indigolita + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas : 3+7+ 3 gotas tres o más veces al día

En todos los caso debe añadirse el Medicamento de fondo del individuo

Otra posible combinación puede ser la siguiente:

color rojo + color negro + color naranja = Zincum Sulphuricum + Corindón Negro + Sulphur lodatum 700.000 K gotas: 5 o más gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE ANSIEDAD

Phosphorus Triiodatus o Sulphur lodatum 70% + Turmalina Cimófono Indigolita 30 % + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 7 + 3 + 3 gotas tres o más veces al día.

Si la ansiedad es elevada puede adicionarse Ulexita o Zizia Aurea o Rauwolfia.

En todos los casos debe añadirse el medicamento de fondo del individuo

En los casos leves Corindón Rojo Iberhome 170 CH puede ser el medicamento de elección, en dosis de 15 gotas 3 veces al día

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE ANSIEDAD Y OBSESIVIDAD

color verde + color naranja + color blanco= Aurum Metallicum + Sulphur + Calcarea Sulphurica 700.000 K gotas, 5-7 gotas de cada medicamento 3 o más veces al día.

Los casos leves o moderados el tratamiento anterior puede sustituirse por Corindón Rojo 170 CH gota: 15 gotas tres veces al día. En los casos severos este mismo medicamento puede añadirse al protocolo de los 3 medicamentos citados anteriormente.

La irritabilidad requiere tratamiento con Zincum Picrinicum (Muriaticum?) y puede manifestarse con sensación de temblor interno o externo. Este medicamento tiene polaridad por el meridiano de VB

[Volver al inicio](#)

TRASTORNO DE IRRITABILIDAD, ANSIEDAD, DEPRESIÓN

Zincum Muriaticum (picrinicum) + Turquesa o Berilo Azul + Phosphoricum Acidum o Rauwolfia 700.000 K gotas: 7+5+3 gotas, tres o más veces al día

Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3 (para estabilizar)

[Volver al inicio](#)

TROMBOPENIA O PLAQUETOPENIA

Oxalicum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día

Cualquier dilución a partir de la 30 CH es eficaz.

[Volver al inicio](#)

TUMOR HIPOFISARIO

Zn Ni Co (zinc, níquel, cobalto) 700.000 K gotas: 15 gotas tres veces al día (suele provocar una disminución del tamaño del tumor, y la normalización de las tasas hormonales. En caso de hiperprolactinemia, asociada o no a galactorrea, se debe asociar color azul, Turquesa 700.000 K gotas; en dosis de 3 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

ÚLCERAS VARICOSAS O DE OTRA ÍNDOLE

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día

Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color negro)

Ferrum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color rojo)

Color Azul por vía externa para provocar calor en la profundidad, la úlcera es una patología de frío, Turquesa 700.000 K gel, aplicación local una vez al día

[Volver al inicio](#)

UÑA INCARNADA

Es el mismo tratamiento que para las micosis de uñas. Tratamiento de moderada eficacia. Con frecuencia la uña se cae y sale una uña nueva

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día

Calcarea Sulphurica 700.000 K gotas: 7 gotas dos veces al día

[Volver al inicio](#)

URETRITIS INESPECIFICA

Selenium + Cannabis Sativa 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, nos referimos aquí a la irritación uretral, con cultivos negativos, y sin alteraciones prostáticas, ni vesicales.

[Volver al inicio](#)

URTICARIA

Las manifestaciones propias de la enfermedad, prurito, maculopápulas de distribución general o local, son manifestaciones clínicas de calor que deben ser tratadas con las longitudes cromáticas Yang para provocar una respuesta Yin de frío y sequedad.

Color verde + Color naranja + Color blanco= Aurum Metallicum o Turmalina Verde + Sulphur o Sulpur Iodatatum + Ulexita o Calcarea Sulphurica 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento 3 ó más veces al día. La curación suele producirse en un lapso de tiempo entre 2 y 12 semanas

[Volver al inicio](#)

URTICARIA COLINÉRGICA

Esta urticaria tiene la peculiaridad de aparecer con el calor, sudor, roce o momentos de ansiedad

Arsenicum Iodatum + Zingiber + Vinum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces al día.

Mejor aún que este protocolo es YUCCA FILAMENTOSA + Vinum Album 700.000 K gotas: 7 + 3 gotas tres veces al día.

Este medicamento puede ser completado por Oscillococcinum dosis.: 7 glóbulos tres veces al día

[Volver al inicio](#)

VEJIGA HIPERACTIVA

Absinthium 700.000 k gotas: 3 a 5 gotas tres veces al día

Apatito Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas tres veces al día

[Volver al inicio](#)

VERMINOSIS (ÁSCARIS LUMBRICOIDES Y OXIUROS)

Ruta + Absinthium (Artemisa Absinthium) + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada medicamento tres veces al día, la curación, desaparición de vermes y huevos, puede tardar entre 50 y 90 días.

El tratamiento puede completarse con isoterapia y/o biorresonancia, A INVERTIDA (inversión de las frecuencias de oxiuros, o áscaris)

El tratamiento no excluye la utilización de mebendazol y derivados, si la evolución clínica lo requiere

[Volver al inicio](#)

VERRUGAS

Cuarzo Phosphorus + Absinthium + Podophyllum Peltatum 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día, para las verrugas por molluscum contagiosum en los niños. En este caso es aconsejable aplicar localmente aceite esencial de eucaliptus

Verrugas en los niños: Absinthium + Ruta + Cuarzo Phosphorus 700.000 K gotas: 3 gotas de cada medicamento, 3 veces al día

En las verrugas y muy especialmente en las verrugas seborreicas es aconsejable la aplicación local de Turquesa o Cuprum Metallicum gel, portadores de la longitud cromática azul.

[Volver al inicio](#)

VÉRTIGO POSICIONAL BENIGNO

Phosphoricum Acidum + Zincum Picrinicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día

Si la respuesta es mediocre puede añadirse Rauwolfia. Turmalina Verde es otro medicamento a valorar en los casos de gran ansiedad, pues no olvidemos que el vértigo posicional es frecuentemente una somatización de la ansiedad.

[Volver al inicio](#)

VITÍLIGO

Violeta + Negro= Zincum Metallicum o Azurita + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida 700.000 K gotas: 5+3 gotas, dos o tres veces al día

Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en las personas de 18-30 años.

Zinc 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día

En ocasiones hay que asociar Petroleum o Graphites a Cuarzo Turmalina Negra. En ningún caso puede prescindirse de los medicamentos portadores de la longitud cromática violeta como Zincum Metallicum o Azurita.

Sepia?? En mujeres jóvenes??

[Volver al inicio](#)